02. Juni 2021

Grundsätze für den elektronischen Datenaustausch bei Anträgen auf Kurzarbeitergeld, Saison-Kurzarbeitergeld, Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen nach § 108 Abs. 1 SGB IV

(Grundsätze KEA - Kurzarbeitergeld-Dokumente elektronisch annehmen)

in der vom 1. Juli 2021 an geltenden Fassung

Version 1.0

Präambel

Die Festlegungen dieser Grundsätze beziehen sich nur auf die im 2. Teil von § 108 Absatz 1 Satz 1 SGB IV genannten Anträge nach § 323 Absatz 2 Satz 6 SGB III.

Die Festlegungen zur Übermittlung von Bescheinigungen nach den §§ 312, 312a und 313 SGB III werden separat in den „Einheitlichen Grundsätzen für den Datenaustausch Entgeltersatzleistungen der Bundesagentur für Arbeit gemäß § 108 Absatz 1 SGB IV“ (Grundsätze BEA) beschrieben.

Die Bundesagentur für Arbeit bestimmt in den nachfolgenden Grundsätzen den Aufbau der Datensätze und der Datenbausteine und die Schlüsselzahlen für den Datenaustausch KEA - Kurzarbeitergeld-Dokumente elektronisch annehmen nach § 323 Abs. 2 SGB III.

Die in den Anlagen der Grundsätze KEA beschriebenen Daten ermöglichen eine medienbruchfreie Übertragung aus systemgeprüften Programmen oder systemgeprüften elektronischen Ausfüllhilfen der Anwender direkt an die Agentur für Arbeit. Hierbei werden die vorrätigen leistungsbegründenden Informationen verschlüsselt über einen gesicherten Datenkanal an die BA übermittelt. Dies garantiert eine zeitsparende und transparentere Antragstellung sowie ökonomische und ökologische Vorteile aufgrund überflüssig gewordener Papierdokumente.

Inhalt

Änderungsübersicht 3
1. Allgemeines 4
2. Rechtliche Grundlagen 4
3. Verfahren 4
4. Angaben zu den Meldungen 5
4.1. Allgemeines 5
4.2. Antragstellung 5
4.3. Korrekturmeldung bei zu Unrecht abgegebenen oder fehlerhaften Anträgen 5
4.4. Rückmeldung durch die BA 6
5. Datensatz 6
6. Anlagen 6

Änderungsübersicht

In diesem Abschnitt werden tabellarisch die Änderungen zur Vorversion des Dokuments aufgeführt. Dabei wird die Version genannt, auf welche sich die Veränderungen beziehen und unter Bezeichnung des Änderungsdatums die Änderung beschrieben, die vollzogen wurde:

Vorversion	Änderungsdatum	Geänderter Inhalt

Da dies die Version 1.0 des Dokuments der Grundsätze darstellt, gibt es mangels einer Vorversion noch keine Änderungen.

1. Allgemeines

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat für den elektronischen Datenaustausch bei Anträgen auf Kurzarbeitergeld, Saisonkurzarbeitergeld, Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen zwischen Arbeitgebern und der BA die vorliegenden „Grundsätze KEA“ (KEA – Kurzarbeitergeld-Dokumente elektronisch annehmen) aufgestellt. Sie kommt damit der in § 108 Abs. 1 Satz 1 SGB IV vorgegebenen Verpflichtung nach.

In den Grundsätzen KEA werden die Grundlagen festgelegt, auf deren Basis Arbeitgeber die Anträge nach § 323 Abs. 2 SGB III auf Kurzarbeitergeld, Saisonkurzarbeitergeld, Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Kurzarbeitergeld oder ergänzende Leistungen nach § 102 SGB III in elektronischer Form stellen. Erfolgt der Antrag in elektronischer Form gemäß den Festlegungen in den Grundsätzen KEA aus systemgeprüften Programmen oder systemgeprüften Ausfüllhilfen, sendet die BA die Rückmeldungen an die Arbeitgeber ebenfalls auf elektronischem Weg. Der Basisdienst KEA auf Seiten der BA unterstützt hierbei nur die Entgegennahme der digitalen Leistungsanträge im Kurzarbeitergeldverfahren sowie deren Bereitstellung für die Bearbeitung.

Im Rahmen des Datenaustauschverfahrens wird für KEA - Kurzarbeitergeld-Dokumente elektronisch annehmen – die Verfahrenskennung „KUG“ vergeben.

2. Rechtliche Grundlagen

Rechtsgrundlage für die Grundsätze KEA ist der § 108 Abs. 1 Satz 1 SGB IV in Verbindung mit § 323 Abs. 2 SGB III.

Voraussetzung für die Teilnahme am elektronischen Verfahren KEA ist insbesondere, dass die Meldungen der Arbeitgeber durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogrammen oder mittels maschinell erstellter Ausfüllhilfen an die BA senden. Grundlage für die Systemprüfung und damit die Zulassung zum elektronischen Verfahren ist § 22 DEÜV in Verbindung mit den dort genannten Grundsätzen. Die Systemprüfung erfolgt nach den im Pflichtenheft zu KEA erstellten Richtlinien.

In der Folge sind insbesondere die Gemeinsamen Grundsätze für die Kommunikationsdaten nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB IV sowie die Gemeinsamen Grundsätze Technik nach § 95 Abs. 1 SGB IV in der jeweils geltenden Fassung maßgeblich.

Die Teilnahme am elektronischen Datenaustausch KEA mit der BA ist für die Arbeitgeber optional.

3. Verfahren

Arbeitgeber stellen die Anträge auf Kurzarbeitergeld auf Basis von ihnen geleisteten Entgelten. *Die Antragsdatensätze sind XML-basiert und folgen dem XSD-Schema von KEA* (siehe Anlage 1 und Anlage 2). Der Datenaustausch erfolgt über den zentralen GKV-Kommunikationsserver sowohl für den Versand der Meldungen mit den Anträgen auf Kurzarbeitergeld an die BA als auch zum Abruf der dazu von der BA bereitgestellten Rückmeldungen.

Bezogen auf den Datenaustausch werden folgende Verfahrensschritte unterschieden:

- Antragsmeldung durch den Arbeitgeber
- Korrekturmeldung bei fehlerhaften Anträgen durch den Arbeitgeber
- Rückmeldung der fehlerbedingt nicht möglichen Verarbeitung eines Antrages durch die BA
- Rückmeldung der Verarbeitungsfähigkeit eines Antrages durch die BA

Die KEA-Meldungen müssen maschinell erstellt bzw. verarbeitet werden können.

4. Angaben zu den Meldungen

4.1. Allgemeines

Die im Rahmen des Arbeitsausfalls zur Abrechnung des Kurzarbeitergeldes von KEA übermittelten Daten sind Teil einer XML-Datei, die dem XSD-Schema von KEA folgt und müssen (so weit möglich) mit den Angaben

- Betriebsnummer,
- Kug-Nummer,
- Arbeitsausfallnummer

versehen sein. So ist sichergestellt, dass die Datensätze BA-seitig korrekt zugeordnet werden können und Leistungsmissbräuche minimiert werden.

Bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld und der Übermittlung von entsprechenden Korrekturanträgen über KEA ist die Reihenfolge, in der die Beschäftigten auf der Abrechnungsliste aufgeführt werden, unerheblich.

KEA ist mehrversionsfähig; d. h. für einen Übergangszeitraum wird die Annahme unterschiedlicher Versionen des XSD-Schemas unterstützt.

4.2. Antragstellung

Den Antrag auf Kurzarbeitergeld stellt der Arbeitgeber oder ein von ihm dafür bevollmächtigter Dienstleister. Der Antrag beinhaltet die Leistungsantragsdaten sowie die Abrechnungsliste und eine ggfs. notwendige Liste über Personalveränderungen. Die Antragstellung erfolgt rückwirkend für vergangene Abrechnungsmonate und nur für Beschäftigte, die tatsächlich von Kurzarbeit betroffen sind und/oder die ergänzenden Leistungen zum Saison-Kug beziehen. Es ist für Arbeitgeber möglich, mehrere Abrechnungsmonate zeitgleich zu übermitteln.

Für bevollmächtigte Dienstleister des Arbeitgebers ist es auch möglich, für mehrere Mandanten mehrere Leistungsanträge gleichzeitig zu übermitteln. Dabei ist darauf zu achten, dass auch bei einer gleichzeitigen Übermittlung mehrerer Anträge für jeden Monat ein separater Antrag zu erstellen ist.

4.3. Korrekturmeldung bei fehlerhaften Anträgen

Fehlerhafte Anträge sind mit der nächsten Entgeltabrechnung zu korrigieren und neu einzureichen. Dies gilt für alle Änderungen, die sich leistungsrechtlich auf das Kurzarbeitergeld auswirken, z. B. Änderungen des Ist-Entgelts.

Arbeitnehmer, für die fälschlicherweise Kug beantragt wurde, müssen in einem Korrekturantrag mit den Forderungsbeträgen “0” aufgeführt werden.

Aufgrund des Testamentsprinzips entscheidet die Reihenfolge des Eingangs bei der Agentur für Arbeit über die Letztgültigkeit eines Antrags.

Bei der Einreichung erfolgt die Antragstellung für sämtliche Beschäftigte die in der ursprünglichen Abrechnungsliste des ursprünglichen Antrags enthalten waren. Die von Änderungen betroffenen Beschäftigten sind mit einem „K“ für Korrektur zu kennzeichnen. Dies gilt auch für (Folge-) Korrekturanträge.

Bezugspunkt ist hier die letzte für diesen Abrechnungsmonat an die Agentur für Arbeit eingereichte Abrechnungsliste. Beschäftigte, für die im Korrekturantrag erstmalig Kurzarbeitergeld beantragt wird, sind ebenfalls mit „K“ zu kennzeichnen.

Ein Korrekturantrag kann unbefristet über KEA an die BA übermittelt werden. Die materiell-rechtliche Entscheidung wird im Rahmen der Antragsbearbeitung in der Agentur für Arbeit getroffen. Ein Korrekturantrag kann in einer zu Zeitpunkt der Abgabe des Korrekturantrages gültigen Datensatzversion (Mehrversionsfähigkeit) übermittelt werden.

4.4. Rückmeldung durch die BA

Elektronische Rückmeldungen durch die BA erfolgen auf Basis der allgemeinen Festlegungen im Datenaustauschverfahren zwischen Arbeitgebern und der Sozialversicherung.

5. Datensatz

Der Aufbau des Datensatzes ist in der Anlage 3 beschrieben.

Informationen über die Struktur des Datensatzes, Erläuterungen zu einzelnen Datenfeldern und Besonderheiten bei Korrekturmeldungen können ebenfalls der Anlage 3 entnommen werden.

6. Anlagen

Anlage 1: Version 5.0 - SV_Header_AGTOSV

Anlage 2: Version 5.0 – Kug-Base-Antrag

Anlage 3: Version 5.0 – Datensatzbeschreibung

Anlage 4: Version 5.0 – Kug-Antragsliste

Schema **SV_Header_AGTOSV.xsd**

schema location: **D:\KEA\XSD\XSD 5.0\SV_Header_AGTOSV.xsd**
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0**

Elements
AGTOSV

schema location: **D:\KEA\XSD\XSD 5.0\Basistypen_Simple.xsd**
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple**

Simple types
Absendernummer_Typ
Adresszusatz_Typ
Aktenzeichen_Typ
Aktenzeichen_Verursacher_Typ
Anforderungsgrund_Typ
Anzahl_Kinderfreibetraege_Typ
Anzahl_Saetze
Art_Anschrift_Typ
Art_der_Beschaeftigungsstelle_Typ
Art_Kontaktadresse_Typ
Bbnr_Typ
Beitragsgruppe_Typ
Dateifolgenummer_Typ
DatensatzID_Typ
Datum_Typ
Datum_Zeit_Typ
Email_Typ
Entgelt_Typ
Faktor_Steuerklasse_Typ
Familienname_Typ
Fehlerkennzeichen_Typ
Fehlernummer_Typ
Fehlertext_Typ
Firmenbezeichnung_Typ
Geburtsdatum_Typ
Geburtsname_Typ
Gruende_Ablehnung_Typ
Grund_Abloesung_Typ
Hausnummer_Typ
Hinderungsgrund_Typ
ISO88591_Typ
Jahr_Typ
Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ
Kennzeichen_MWX_Typ
Kennzeichen_Numerisch_Typ
Laendercode_Typ

Langtext_Typ
Mitgliedsnummer_Typ
Mod_ID_Typ
Monats_Typ
Name_AG_Typ
Name_Typ
Namenstitel_Typ
Namenszusatz_Typ
Ort_Typ
PDF_Typ
Personalnummer_Typ
Personengruppe_Typ
Pin_Typ
Postleitzahl_Typ
Prod_ID_Typ
Rechtsform_Typ
Regelungen_Arbeitsvertrag_Typ
Response_ID_Typ
Rufnummer_Typ
Steuertage_Typ
Stornokennzeichen_Typ
Strasse_Typ
Taetigkeitsschluessel_A1_Typ
Url_Typ
Verfahrensmerkmal_Typ
Versionsnummer_Typ
Vorname_Typ
Vorsatzwort_Typ
VSNR_Typ
Wirtschaftssektoren_Typ

schema location: D:\KEA\XSD\XSD 5.0\Kug-Antragsliste.xsd
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug_antragsliste_V_1**


Elements
KugAntraege

schema location: D:\KEA\XSD\XSD 5.0\base-type.xsd
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1**

Complex types	Simple types
AbrechnungsEintrag	KugVersion
Anschrift	Taetigkeitenschluessel
SimplePerson	

element **AGTOSV**

diagram



namespace: http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0

properties: content complex

children: **SendungHeaderAGTOSV** **Sendungs_Body**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
Versionsnummer	**tns:Versionsnummer_Typ**	required			documentation: Es ist nur der Wert 1.0.0 zulässig.

annotation: documentation
Rootelement

source

```
<xs:element name="AGTOSV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rootelement</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SendungHeaderAGTOSV">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>In diesem Element werden notwendige
Steuerungsinformationen übermittelt.
                                          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Vorlaufsatz">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Verfahrensmerkmal"
type="btst:Verfahrensmerkmal_Typ">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Es sind folgende Verfahrensmerkmale
zulaessig: KUG.

      </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Absendernummer"
type="btst:Absendernummer_Typ">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Absendernummer der sendenden Stelle
```

```
      </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Empfaengernummer"
type="btst:Absendernummer_Typ">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Absendernummer der annehmenden
Datenannahmestelle

      </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Datum_Erstellung"
type="btst:Datum_Zeit_Typ"/>
                  <xs:element name="Dateifolgenummer"
type="btst:Dateifolgenummer_Typ"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Kommunikationsdaten">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Prod_ID" type="btst:Prod_ID_Typ"/>
                  <xs:element name="Mod_ID" type="btst:Mod_ID_Typ"/>
                  <xs:element name="Name_Dateiersteller" type="btst:Name_Typ"/>
                  <xs:element name="Name_Dateiersteller_2" type="btst:Name_Typ"
minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="Name_Dateiersteller_3" type="btst:Name_Typ"
minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="PLZ_Betrieb" type="btst:Postleitzahl_Typ"/>
                  <xs:element name="Ort_Betrieb" type="btst:Ort_Typ"/>
                  <xs:element name="Strasse_Betrieb" type="btst:Strasse_Typ"
minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="Hausnummer_Betrieb"
type="btst:Hausnummer_Typ" minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="Anrede_Ansprechpartner"
type="btst:Kennzeichen_MWX_Typ"/>
                  <xs:element name="Name_Ansprechpartner" type="btst:Name_Typ"/>
                  <xs:element name="Telefonnummer_Ansprechpartner"
type="btst:Rufnummer_Typ"/>
                  <xs:element name="Faxnummer_Ansprechpartner"
type="btst:Rufnummer_Typ" minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="EMail_Ansprechpartner"
type="btst:Email_Typ"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
          <xs:attribute name="Versionsnummer" type="btst:Versionsnummer_Typ"
use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Es ist nur der Wert 1.0.0
zulässig.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
```


```
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Sendungs_Body">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element ref="kugst:KugAntraege"/>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Versionsnummer" type="btst:Versionsnummer_Typ"
use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Es ist nur der Wert 1.0.0 zulässig.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

attribute **AGTOSV/@Versionsnummer**

type	**tns:Versionsnummer_Typ**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Es ist nur der Wert 1.0.0 zulässig.

source	`<xs:attribute name="Versionsnummer" type="btst:Versionsnummer_Typ" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Es ist nur der Wert 1.0.0 zulässig.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
properties	content complex
children	**Vorlaufsatz** **Kommunikationsdaten**
attributes	Name Type Use Default Fixed Annotation Versionsnummer **tns:Versionsnummer_Typ** required documentation Es ist nur der

	Wert 1.0.0 zulässig.
annotation	documentation In diesem Element werden notwendige Steuerungsinformationen übermittelt.
source	<xs:element name="SendungHeaderAGTOSV"> <xs:annotation> <xs:documentation>In diesem Element werden notwendige Steuerungsinformationen übermittelt. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Vorlaufsatz"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Verfahrensmerkmal" type="btst:Verfahrensmerkmal_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Es sind folgende Verfahrensmerkmale zulaessig: KUG. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Absendernummer" type="btst:Absendernummer_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Absendernummer der sendenden Stelle </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Empfaengernummer" type="btst:Absendernummer_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Absendernummer der annehmenden Datenannahmestelle </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Datum_Erstellung" type="btst:Datum_Zeit_Typ"/> <xs:element name="Dateifolgenummer" type="btst:Dateifolgenummer_Typ"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Kommunikationsdaten"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Prod_ID" type="btst:Prod_ID_Typ"/> <xs:element name="Mod_ID" type="btst:Mod_ID_Typ"/> <xs:element name="Name_Dateiersteller" type="btst:Name_Typ"/> <xs:element name="Name_Dateiersteller_2" type="btst:Name_Typ" minOccurs="0"/> <xs:element name="Name_Dateiersteller_3" type="btst:Name_Typ"


```
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="PLZ_Betrieb" type="btst:Postleitzahl_Typ"/>
            <xs:element name="Ort_Betrieb" type="btst:Ort_Typ"/>
            <xs:element name="Strasse_Betrieb" type="btst:Strasse_Typ"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Hausnummer_Betrieb" type="btst:Hausnummer_Typ"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Anrede_Ansprechpartner"
type="btst:Kennzeichen_MWX_Typ"/>
            <xs:element name="Name_Ansprechpartner" type="btst:Name_Typ"/>
            <xs:element name="Telefonnummer_Ansprechpartner"
type="btst:Rufnummer_Typ"/>
            <xs:element name="Faxnummer_Ansprechpartner"
type="btst:Rufnummer_Typ" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="EMail_Ansprechpartner" type="btst:Email_Typ"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Versionsnummer" type="btst:Versionsnummer_Typ"
use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Es ist nur der Wert 1.0.0 zulässig.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

attribute **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/@Versionsnummer**

type	**tns:Versionsnummer_Typ**
properties	use required
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Es ist nur der Wert 1.0.0 zulässig.

source	`<xs:attribute name="Versionsnummer" type="btst:Versionsnummer_Typ" use="required">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Es ist nur der Wert 1.0.0 zulässig.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
properties	content complex
children	**Verfahrensmerkmal** **Absendernummer** **Empfaengernummer** **Datum_Erstellung** **Dateifolgenummer**

source


```
<xs:element name="Vorlaufsatz">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Verfahrensmerkmal" type="btst:Verfahrensmerkmal_Typ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Es sind folgende Verfahrensmerkmale zulaessig: KUG.

       </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Absendernummer" type="btst:Absendernummer_Typ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Absendernummer der sendenden Stelle

       </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Empfaengernummer" type="btst:Absendernummer_Typ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Absendernummer der annehmenden Datenannahmestelle


       </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Datum_Erstellung" type="btst:Datum_Zeit_Typ"/>
      <xs:element name="Dateifolgenummer" type="btst:Dateifolgenummer_Typ"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Verfahrensmerkmal**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Verfahrensmerkmal_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Es sind folgende Verfahrensmerkmale zulaessig: KUG.


source	`<xs:element name="Verfahrensmerkmal" type="btst:Verfahrensmerkmal_Typ">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Es sind folgende Verfahrensmerkmale zulaessig: KUG.`
	
	`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Absendernummer**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Absendernummer_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Absendernummer der sendenden Stelle

source	`<xs:element name="Absendernummer" type="btst:Absendernummer_Typ">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>Absendernummer der sendenden Stelle`
	
	`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`</xs:element>`


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Empfaengernummer**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Absendernummer_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Absendernummer der annehmenden Datenannahmestelle
source	<xs:element name="Empfaengernummer" type="btst:Absendernummer_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Absendernummer der annehmenden Datenannahmestelle </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Datum_Erstellung**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Datum_Zeit_Typ**
properties	content simple
source	<xs:element name="Datum_Erstellung" type="btst:Datum_Zeit_Typ"/>

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Dateifolgenummer**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Dateifolgenummer_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 6
source	<xs:element name="Dateifolgenummer" type="btst:Dateifolgenummer_Typ"/>

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
properties	content complex
children	Prod_ID Mod_ID Name_Dateiersteller Name_Dateiersteller_2 Name_Dateiersteller_3 PLZ_Betrieb Ort_Betrieb Strasse_Betrieb Hausnummer_Betrieb Anrede_Ansprechpartner Name_Ansprechpartner Telefonnummer_Ansprechpartner Faxnummer_Ansprechpartner EMail_Ansprechpartner
source	<xs:element name="Kommunikationsdaten"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Prod_ID" type="btst:Prod_ID_Typ"/> <xs:element name="Mod_ID" type="btst:Mod_ID_Typ"/> <xs:element name="Name_Dateiersteller" type="btst:Name_Typ"/> <xs:element name="Name_Dateiersteller_2" type="btst:Name_Typ" minOccurs="0"/> <xs:element name="Name_Dateiersteller_3" type="btst:Name_Typ" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ_Betrieb" type="btst:Postleitzahl_Typ"/> <xs:element name="Ort_Betrieb" type="btst:Ort_Typ"/> <xs:element name="Strasse_Betrieb" type="btst:Strasse_Typ" minOccurs="0"/> <xs:element name="Hausnummer_Betrieb" type="btst:Hausnummer_Typ" minOccurs="0"/> <xs:element name="Anrede_Ansprechpartner" type="btst:Kennzeichen_MWX_Typ"/> <xs:element name="Name_Ansprechpartner" type="btst:Name_Typ"/> <xs:element name="Telefonnummer_Ansprechpartner" type="btst:Rufnummer_Typ"/> <xs:element name="Faxnummer_Ansprechpartner" type="btst:Rufnummer_Typ" minOccurs="0"/> <xs:element name="EMail_Ansprechpartner" type="btst:Email_Typ"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Prod_ID**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Prod_ID_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 7 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xs:element name="Prod_ID" type="btst:Prod_ID_Typ"/>`

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Mod_ID**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Mod_ID_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xs:element name="Mod_ID" type="btst:Mod_ID_Typ"/>`

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Name_Dateiersteller**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Name_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xs:element name="Name_Dateiersteller" type="btst:Name_Typ"/>`

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Name_Dateiersteller_2**

diagram	

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Name_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xs:element name="Name_Dateiersteller_2" type="btst:Name_Typ" minOccurs="0"/>`


element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Name_Dateiersteller_3**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Name_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xs:element name="Name_Dateiersteller_3" type="btst:Name_Typ" minOccurs="0"/>`

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/PLZ_Betrieb**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Postleitzahl_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xs:element name="PLZ_Betrieb" type="btst:Postleitzahl_Typ"/>`

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Ort_Betrieb**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0

type	**tns:Ort_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xs:element name="Ort_Betrieb" type="btst:Ort_Typ"/>`

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Strasse_Betrieb**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Strasse_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 33 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xs:element name="Strasse_Betrieb" type="btst:Strasse_Typ" minOccurs="0"/>`

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Hausnummer_Betrieb**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Hausnummer_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xs:element name="Hausnummer_Betrieb" type="btst:Hausnummer_Typ" minOccurs="0"/>`

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Anrede_Ansprechpartner**


diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Kennzeichen_MWX_Typ**

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 1
source	<xs:element name="Anrede_Ansprechpartner" type="btst:Kennzeichen_MWX_Typ"/>

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Name_Ansprechpartner**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Name_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xs:element name="Name_Ansprechpartner" type="btst:Name_Typ"/>

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Telefonnummer_Ansprechpartner**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Rufnummer_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xs:element name="Telefonnummer_Ansprechpartner" type="btst:Rufnummer_Typ"/>

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Faxnummer_Ansprechpartner**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Rufnummer_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+

source	<xs:element name="Faxnummer_Ansprechpartner" type="btst:Rufnummer_Typ" minOccurs="0"/>

element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/EMail_Ansprechpartner**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
type	**tns:Email_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xs:element name="EMail_Ansprechpartner" type="btst:Email_Typ"/>

element **AGTOSV/Sendungs_Body**

diagram	
namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/XMLSchema/SV_Header_AGTOSV/1.0
properties	content complex
children	**ns1:KugAntraege**
source	<xs:element name="Sendungs_Body"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element ref="kugst:KugAntraege"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element>

simpleType **Absendernummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Absendernummer** **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Empfaengernummer**
facets	Kind Value Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung der Absendernummer eines Arbeitgebers.

source	<xs:simpleType name="Absendernummer_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beschreibung der Absendernummer eines Arbeitgebers.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:length value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Adresszusatz_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Anschrift/Adresszusatz**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xs:simpleType name="Adresszusatz_Typ"> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Aktenzeichen_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Aktenzeichen des Arbeitgebers
source	<xs:simpleType name="Aktenzeichen_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen des Arbeitgebers</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:maxLength value="32"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Aktenzeichen_Verursacher_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation maxLength 20
source	<xs:simpleType name="Aktenzeichen_Verursacher_Typ"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Anforderungsgrund_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation RVBEA Anforderungsgrund
source	<xs:simpleType name="Anforderungsgrund_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>RVBEA Anforderungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Anzahl_Kinderfreibetraege_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:decimal**
properties	base xs:decimal
facets	Kind Value Annotation totalDigits 3
source	<xs:simpleType name="Anzahl_Kinderfreibetraege_Typ"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="3"/>

```
  </xs:restriction>
  <!--Aenderung von Integer auf Decimal am 13.12.2017-->
</xs:simpleType>
```

simpleType **Anzahl_Saetze**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 5
source	<xs:simpleType name="Anzahl_Saetze"> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Art_Anschrift_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:integer**
properties	base xs:integer
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Das Element beschreibt die Art der Anschrift des Arbeitnehmers. 1 = Anschrift im Wohnstaat; 2 = Anschrift im Aufenthaltsstaat
source	<xs:simpleType name="Art_Anschrift_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Element beschreibt die Art der Anschrift des Arbeitnehmers. 1 = Anschrift im Wohnstaat; 2 = Anschrift im Aufenthaltsstaat</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:totalDigits value="1"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Art_der_Beschaeftigungsstelle_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**

properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Beschreibung um was für eine Beschaeftigungsstelle es sich handelt. 1 = feste Beschaeftigungsstelle 2 = keine feste Beschaeftigungsstelle
source	<xs:simpleType name="Art_der_Beschaeftigungsstelle_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beschreibung um was für eine Beschaeftigungsstelle es sich handelt. 1 = feste Beschaeftigungsstelle 2 = keine feste Beschaeftigungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Art_Kontaktadresse_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Aufzaehlung der möglichen Kontaktstellen für den Schriftwechsel.
source	<xs:simpleType name="Art_Kontaktadresse_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aufzaehlung der möglichen Kontaktstellen für den Schriftwechsel.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Bbnr_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xs:simpleType name="Bbnr_Typ"> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ">

```
    <xs:length value="8"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Beitragsgruppe_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 4

source	`<xs:simpleType name="Beitragsgruppe_Typ">`
	`  <xs:restriction base="xs:positiveInteger">`
	`  <xs:totalDigits value="4"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Dateifolgenummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Dateifolgenummer**
facets	Kind Value Annotation length 6
annotation	documentation Beschreibung der Dateifolgenummer

source	`<xs:simpleType name="Dateifolgenummer_Typ">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Beschreibung der Dateifolgenummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:length value="6"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **DatensatzID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **KugAntraege/Antrag/DatensatzId**
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Feld zur Übermittlung der Datensatz ID
source	<xs:simpleType name="DatensatzID_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Feld zur Übermittlung der Datensatz ID</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:maxLength value="32"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Datum_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	**xs:date**
properties	base xs:date
used by	elements **AbrechnungsEintrag/Altersrente/Altersrente_am** **AbrechnungsEintrag/Aufhebung_am** **SimplePerson/Eintrittsdatum** **AbrechnungsEintrag/Eintrittsdatum_am** **AbrechnungsEintrag/Kuendigung_am** **AbrechnungsEintrag/Quarantaene_ab**
annotation	documentation Datum im Format JJJJ-MM-TT
source	<xs:simpleType name="Datum_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum im Format JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"/> </xs:simpleType>

simpleType **Datum_Zeit_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	**xs:dateTime**
properties	base xs:dateTime
used by	element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Datum_Erstellung**
annotation	documentation Datum im Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss
source	<xs:simpleType name="Datum_Zeit_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum im Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:dateTime"/> </xs:simpleType>

simpleType **Email_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/EMail_Ansprechpartner**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xs:simpleType name="Email_Typ">`
	`  <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xs:maxLength value="70"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Entgelt_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:decimal**
properties	base xs:decimal
used by	element **AbrechnungsEintrag/Auszuzahlendes_Kug**
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11

source	`<xs:simpleType name="Entgelt_Typ">`
	`  <xs:restriction base="xs:decimal">`
	`  <xs:totalDigits value="11"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  <!--Aenderung von Integer auf Decimal am 13.12.2017-->`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Faktor_Steuerklasse_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:decimal**
properties	base xs:decimal
facets	Kind Value Annotation totalDigits 4

source	`<xs:simpleType name="Faktor_Steuerklasse_Typ">`
	`  <xs:restriction base="xs:decimal">`
	`  <xs:totalDigits value="4"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  <!--Aenderung von Integer auf Decimal am 13.12.2017-->`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Familienname_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **SimplePerson/Nachname** **AbrechnungsEintrag/Nachname**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.

source	`<xs:simpleType name="Familienname_Typ">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  <xs:maxLength value="30"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Fehlerkennzeichen_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Kennzeichen fuer fehlerhafte Datensaetze.

source	`<xs:simpleType name="Fehlerkennzeichen_Typ">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Kennzeichen fuer fehlerhafte Datensaetze.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:positiveInteger">`
	`  <xs:totalDigits value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Fehlernummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ

facets	Kind Value Annotation length 7 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Fehlernummer der Kernpruefung
source	<xs:simpleType name="Fehlernummer_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fehlernummer der Kernpruefung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:length value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Fehlertext_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 64 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Fehlertext der Kernpruefung
source	<xs:simpleType name="Fehlertext_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fehlertext der Kernpruefung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="64"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Firmenbezeichnung_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Name der Firma

source	<xs:simpleType name="Firmenbezeichnung_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Firma</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Geburtsdatum_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 8
annotation	documentation Datum im Format JJJJMMTT
source	<xs:simpleType name="Geburtsdatum_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum im Format JJJJMMTT</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Geburtsname_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Definition des Geburtsnames
source	<xs:simpleType name="Geburtsname_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Definition des Geburtsnames</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Gruende_Ablehnung_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 2
annotation	documentation Gruende fuer die Ablehnung des Antrages.
source	<xs:simpleType name="Gruende_Ablehnung_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gruende fuer die Ablehnung des Antrages.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Grund_Abloesung_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Gruende der Abloesung eines Arbeitnehmers im Ausland. 1 = Erkrankung der zuvor entsandten Person. 2 = Kuendigung der zuvor entsandten Person. 3 = betriebsbedingter Personalwechsel
source	<xs:simpleType name="Grund_Abloesung_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gruende der Abloesung eines Arbeitnehmers im Ausland. 1 = Erkrankung der zuvor entsandten Person. 2 = Kuendigung der zuvor entsandten Person. 3 = betriebsbedingter Personalwechsel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Hausnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Hausnummer_Betrieb** **Anschrift/Hausnummer**

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung einer Hausnummer
source	<xs:simpleType name="Hausnummer_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beschreibung einer Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Hinderungsgrund_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 2
annotation	documentation 00 kein Hinderungsgrund 01 VSNR nicht im Bestand (keine Beschäftigungsverhältnis) BBNRVU nicht im Bestand (falsch adressiert oder für den Zeitraum nicht im Bestand) 04 VSNR nicht im angeforderten Zeitraum beschäftigt zu bescheinigender Zeitraum liegt in der Zukunft zu bescheinigender Zeitraum liegt zu weit in der Vergangenheit (Aufzeichnungspflicht) VSNR hat elektronischer Meldung widersprochen 02 zu bescheinigender Zeitraum nicht elektronisch übermittelbar (Systemwechsel, Fusion ohne Bestandszusammenführung, Wechsel des Dienstleisters, Wechsel des Steuerberaters) 03 Angeforderter Zeitraum wurde bereits übermittelt 05 VSNR wird derzeit kein Entgelt gezahlt 89 Der Rückmeldedatensatz mit der Angabe eines Hinderungsgrundes wurde von der DSRV als fehlerhaft abgewiesen (???) 99 Sonstiges Ergänzen durch die angepasste Liste des Verfahrens mit der BA
source	<xs:simpleType name="Hinderungsgrund_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>00 kein Hinderungsgrund 01 VSNR nicht im Bestand (keine Beschäftigungsverhältnis) BBNRVU nicht im Bestand (falsch adressiert oder für den Zeitraum nicht im Bestand) 04 VSNR nicht im angeforderten Zeitraum beschäftigt

	zu bescheinigender Zeitraum liegt in der Zukunft zu bescheinigender Zeitraum liegt zu weit in der Vergangenheit (Aufzeichnungspflicht) VSNR hat elektronischer Meldung widersprochen 02 zu bescheinigender Zeitraum nicht elektronisch übermittelbar (Systemwechsel, Fusion ohne Bestandszusammenführung, Wechsel des Dienstleisters, Wechsel des Steuerberaters) 03 Angeforderter Zeitraum wurde bereits übermittelt 05 VSNR wird derzeit kein Entgelt gezahlt 89 Der Rückmeldedatensatz mit der Angabe eines Hinderungsgrundes wurde von der DSRV als fehlerhaft abgewiesen (???) 99 Sonstiges Ergänzen durch die angepasste Liste des Verfahrens mit der BA</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **ISO88591_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **AbrechnungsEintrag/Altersrente/Anforderung_gesonderte_Meldung** **SimplePerson/Identifikation** **AbrechnungsEintrag/Identifikation** **AbrechnungsEintrag/Korrektur** simpleTypes **Absendernummer_Typ** **Adresszusatz_Typ** **Aktenzeichen_Typ** **Anforderungsgrund_Typ** **Bbnr_Typ** **DatensatzID_Typ** **Email_Typ** **Fehlernummer_Typ** **Fehlertext_Typ** **Firmenbezeichnung_Typ** **Geburtsname_Typ** **Hausnummer_Typ** **Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ** **Langtext_Typ** **Mod_ID_Typ** **Name_AG_Typ** **Name_Typ** **Namenstitel_Typ** **Namenszusatz_Typ** **Ort_Typ** **Personalnummer_Typ** **Personengruppe_Typ** **Pin_Typ** **Postleitzahl_Typ** **Prod_ID_Typ** **Rufnummer_Typ** **Strasse_Typ** **Url_Typ** **Vorsatzwort_Typ** **VSNR_Typ**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Typ' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. appinfo
source	<xs:simpleType name="ISO88591_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine 'ISO88591_Typ' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind.</xs:documentation>

	<xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[-~ -ÿ]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Jahr_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 4
annotation	documentation Numerischer Wert 1-9999, entspricht allen Inhalten einer maximal 4-stelligen Zahl außer 0
source	<xs:simpleType name="Jahr_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numerischer Wert 1-9999, entspricht allen Inhalten einer maximal 4-stelligen Zahl außer 0</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation length 1 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Einstelliges Kennzeichen mi alphanumerischen Inhalt
source	<xs:simpleType name="Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einstelliges Kennzeichen mi alphanumerischen Inhalt</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:length value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Kennzeichen_MWX_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Anrede_Ansprechpartner**
facets	Kind Value Annotation length 1
annotation	documentation Alphanumerischer Inhalt mit entweder M(ännlich), W(eiblich), X(unbestimmt) oder D (divers)

source	`<xs:simpleType name="Kennzeichen_MWX_Typ">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Alphanumerischer Inhalt mit entweder M(ännlich), W(eiblich), X(unbestimmt) oder D (divers)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:string">`
	`  <xs:length value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Kennzeichen_Numerisch_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Einstelliges Kennzeichen mit numerischen Inhalt

source	`<xs:simpleType name="Kennzeichen_Numerisch_Typ">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Einstelliges Kennzeichen mit numerischen Inhalt</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="xs:positiveInteger">`
	`  <xs:totalDigits value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Laendercode_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string

facets	Kind Value Annotation length 3
annotation	documentation Schluessel der Staatsangehoerigkeit nach Anlage 8 DEUEV (z.B. 000 für Deutschland).
source	<xs:simpleType name="Laendercode_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schluessel der Staatsangehoerigkeit nach Anlage 8 DEUEV (z.B. 000 für Deutschland).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Langtext_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 1000 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Fehlernummer der Kernpruefung
source	<xs:simpleType name="Langtext_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fehlernummer der Kernpruefung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:maxLength value="1000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Mitgliedsnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 5 maxLength 17
annotation	documentation Beschreibung der Mitgliedsnummer der ABV.
source	<xs:simpleType name="Mitgliedsnummer_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beschreibung der Mitgliedsnummer der ABV.</xs:documentation> </xs:annotation>

```
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="5"/>
    <xs:maxLength value="17"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Mod_ID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Mod_ID**
facets	Kind / Value / Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung der Mod-ID der ITSG.
source	<xs:simpleType name="Mod_ID_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beschreibung der Mod-ID der ITSG.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:length value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Monats_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 2
annotation	documentation Numerischer Wert 1-12, entspricht allen Inhalten einer maximal 2-stelligen Zahl
source	<xs:simpleType name="Monats_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numerischer Wert 1-12, entspricht allen Inhalten einer maximal 2-stelligen Zahl</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Name_AG_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Name mit maximal 50 Stellen.

source	`<xs:simpleType name="Name_AG_Typ">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Name mit maximal 50 Stellen.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xs:maxLength value="50"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Name_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Name_Ansprechpartner** **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Name_Dateiersteller** **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Name_Dateiersteller_2** **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Name_Dateiersteller_3**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Name mit maximal 30 Stellen.

source	`<xs:simpleType name="Name_Typ">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Name mit maximal 30 Stellen.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xs:maxLength value="30"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Namenstitel_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**

properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.
source	<xs:simpleType name="Namenstitel_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Namenszusatz_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEUEV vorgegeben.
source	<xs:simpleType name="Namenszusatz_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEUEV vorgegeben.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Ort_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Ort_Betrieb** **Anschrift/Ort**

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).
source	<xs:simpleType name="Ort_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="34"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **PDF_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:base64Binary**
properties	base xs:base64Binary
facets	Kind Value Annotation minLength 1
annotation	documentation Element fuer die Ubermittlung des PDF, welches als base64 kodiertes PDF/A uebertragen wird.
source	<xs:simpleType name="PDF_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Element fuer die Ubermittlung des PDF, welches als base64 kodiertes PDF/A uebertragen wird.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:base64Binary"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Personalnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung der Personalnummer des Arbeitgebers

source	<xs:simpleType name="Personalnummer_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beschreibung der Personalnummer des Arbeitgebers</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Personengruppe_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation length 3 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xs:simpleType name="Personengruppe_Typ"> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Pin_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation length 4 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xs:simpleType name="Pin_Typ"> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:length value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Postleitzahl_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**

properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/PLZ_Betrieb** **Anschrift/PLZ**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhaengig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, _) zu bezeichnen.
source	<xs:simpleType name="Postleitzahl_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhaengig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, _) zu bezeichnen.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Prod_ID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Prod_ID**
facets	Kind Value Annotation length 7 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung der Prod-ID der ITSG.
source	<xs:simpleType name="Prod_ID_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beschreibung der Prod-ID der ITSG.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:length value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Rechtsform_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**

properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Rechtsform des Arbeitgebers. 1 = Personen oder Kapitalgesellschaft; 2 = Öffentlicher Arbeitgeber; 3 = Sonstiges
source	<xs:simpleType name="Rechtsform_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rechtsform des Arbeitgebers. 1 = Personen oder Kapitalgesellschaft; 2 = Öffentlicher Arbeitgeber; 3 = Sonstiges</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Regelungen_Arbeitsvertrag_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Aufzaehlung der möglichen Ausgestaltungen zum Arbeitsvertrag waehrend der Entsendung.
source	<xs:simpleType name="Regelungen_Arbeitsvertrag_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aufzaehlung der möglichen Ausgestaltungen zum Arbeitsvertrag waehrend der Entsendung.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Response_ID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation maxLength 23
annotation	documentation Response_ID des jeweiligen Kommunikationsservers.
source	<xs:simpleType name="Response_ID_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Response_ID des jeweiligen Kommunikationsservers.</xs:documentation> </xs:annotation>

```
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="23"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Rufnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Faxnummer_Ansprechpartner** **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Telefonnummer_Ansprechpartner**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Datentyp zur Repraesentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer.

source	`<xs:simpleType name="Rufnummer_Typ">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Datentyp zur Repraesentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xs:minLength value="1"/>`
	`  <xs:maxLength value="20"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Steuertage_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 2

source	`<xs:simpleType name="Steuertage_Typ">`
	`  <xs:restriction base="xs:positiveInteger">`
	`  <xs:totalDigits value="2"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Stornokennzeichen_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**

properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 1
annotation	documentation Kennzeichen zur Stornierung des urspruenglichen Datensatzes.
source	<xs:simpleType name="Stornokennzeichen_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kennzeichen zur Stornierung des urspruenglichen Datensatzes.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Strasse_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Kommunikationsdaten/Strasse_Betrieb** **Anschrift/Strasse**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 33 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Als Strassenname bezeichnet man den Namen, den eine Strasse zur Unterscheidung von anderen Strassen trägt. Strassennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plaetzen und Bruecken
source	<xs:simpleType name="Strasse_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Als Strassenname bezeichnet man den Namen, den eine Strasse zur Unterscheidung von anderen Strassen trägt. Strassennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plaetzen und Bruecken</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="33"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Taetigkeitsschluessel_A1_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 5

annotation	documentation Taetigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit von Stelle 1 - 5
source	<xs:simpleType name="Taetigkeitsschluessel_A1_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Taetigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit von Stelle 1 - 5</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Url_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 200 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xs:simpleType name="Url_Typ"> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:maxLength value="200"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Verfahrensmerkmal_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/Vorlaufsatz/Verfahrensmerkmal**
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Definiton des Verfahrensmerkmals
source	<xs:simpleType name="Verfahrensmerkmal_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Definiton des Verfahrensmerkmals</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Versionsnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attributes **AGTOSV/SendungHeaderAGTOSV/@Versionsnummer** **AGTOSV/@Versionsnummer**
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Beschreibung der Versionsnummer des Datensatzes. In der Form '1.0.0'.
source	<xs:simpleType name="Versionsnummer_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beschreibung der Versionsnummer des Datensatzes. In der Form '1.0.0'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Vorname_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **SimplePerson/Vorname** **AbrechnungsEintrag/Vorname**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.
source	<xs:simpleType name="Vorname_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Vorsatzwort_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**

properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEUEV vorgegeben.
source	<xs:simpleType name="Vorsatzwort_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEUEV vorgegeben.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **VSNR_Typ**


namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **SimplePerson/Versicherungsnummer** **AbrechnungsEintrag/Versicherungsnummer**
facets	Kind Value Annotation length 12 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.
source	<xs:simpleType name="VSNR_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xs:length value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Wirtschaftssektoren_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple

type	restriction of **xs:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 2
annotation	documentation Aufstellung der Wirtschaftssektoren
source	<xs:simpleType name="Wirtschaftssektoren_Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aufstellung der Wirtschaftssektoren</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:totalDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

element **KugAntraege**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug_antragsliste_V_1
properties	content complex
children	**ns1:Antrag**
used by	element **AGTOSV/Sendungs_Body**
attributes	Name Type Use Default Fixed Annotation KugVersion **tnr:KugVersion**
source	<xs:element name="KugAntraege"> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="100"> <xs:element name="Antrag"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatensatzId" type="btst:DatensatzID_Typ"/> <xs:any processContents="skip"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="KugVersion" type="tnr:KugVersion"/> </xs:complexType> </xs:element>

attribute **KugAntraege/@KugVersion**

type	**tnr:KugVersion**

facets	Kind Value Annotation pattern 5.00
source	`<xs:attribute name="KugVersion" type="tnr:KugVersion"/>`

element **KugAntraege/Antrag**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug_antragsliste_V_1
properties	content complex
children	**ns1:DatensatzId**

source	`<xs:element name="Antrag">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="DatensatzId" type="btst:DatensatzID_Typ"/>`
	`  <xs:any processContents="skip"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

element **KugAntraege/Antrag/DatensatzId**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug_antragsliste_V_1
type	**tns:DatensatzID_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xs:element name="DatensatzId" type="btst:DatensatzID_Typ"/>`

complexType **AbrechnungsEintrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
children	tnr:Identifikation tnr:Korrektur tnr:Vorname tnr:Nachname tnr:Versicherungsnummer tnr:Faktor tnr:Krankenstunden tnr:Durchschnittliche_Leistung tnr:Auszuzahlendes_Kug tnr:Eintrittsdatum_am tnr:Kuendigung_am tnr:Aufhebung_am tnr:Quarantaene_ab tnr:Quarantaene_Gesamtstunden tnr:Weiterbildung tnr:Altersrente
annotation	documentation Abrechnungseinträge

source

```
<xs:complexType name="AbrechnungsEintrag">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Identifikation">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
          <xs:maxLength value="32"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Korrektur" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
          <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Vorname">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="btst:Vorname_Typ"/>
      </xs:simpleType>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="Nachname">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="btst:Familienname_Typ"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Versicherungsnummer">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Versicherungsnummer 12-stellig, Ziffern
und 9. Stelle Buchstabe</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="btst:VSNR_Typ"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Faktor" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Für optionales Faktorverfahren der
Lohnsteuer</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xsd:decimal">
          <xs:fractionDigits value="3"/>
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="0.999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Krankenstunden" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Ausfallstunden, in denen auch noch
Krankengeld in Höhe des Kug nach § 47b Abs. 4 SGV V angefallen ist.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xsd:decimal">
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Durchschnittliche_Leistung" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Durchschnittliche Leistung pro Stunde
gerechnet mit
                                                'arbeitsausfallInsgesamt'.
                                            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xsd:decimal">
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Auszuzahlendes_Kug" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation xml:lang="de">Auszahlungsbetrag, entweder Differenz
                                                'leistungssatzSollEntgelt',
'leistungssatzIstEntgelt' oder Produkt
                                                'arbeitsausfallInsgesamt',
'durchschnittlicheLeistung'.
                                            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Eintrittsdatum_am" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Kuendigung_am" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Kündigung ausgesprochen
am</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Aufhebung_am" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Aufhebungsvertrag geschlossen
am</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Quarantaene_ab" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Quarantäne behördlich angeordnet
am</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Quarantaene_Gesamtstunden" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Anzahl, der in Quarantäne geleisteten
Stunden</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xsd:decimal">
          <xs:fractionDigits value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Weiterbildung" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Weiterbildung nach § 106a SGB
III</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xsd:boolean"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Altersrente" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xs:element name="Altersrente_am">
            <xs:simpleType>
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Altersrente beantragt
am</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Anforderung_gesonderte_Meldung">
            <xs:simpleType>
              <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="de">Auswahl : R-ente /
U-nbekannt</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                <xs:length value="1"/>
                <xs:enumeration value="R"/>
                <xs:enumeration value="U"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **AbrechnungsEintrag/Identifikation**

diagram	tns:Identifikation
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xs:element name="Identifikation">` `  <xs:simpleType>`

```
    <xs:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
      <xs:maxLength value="32"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **AbrechnungsEintrag/Korrektur**

diagram	tns:Korrektur
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 1 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xs:element name="Korrektur" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`  <xs:maxLength value="1"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **AbrechnungsEintrag/Vorname**

diagram	tns:Vorname
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Vorname_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30


source	`<xs:element name="Vorname">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="btst:Vorname_Typ"/>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **AbrechnungsEintrag/Nachname**

diagram	tns:Nachname

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Familienname_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
source	<xs:element name="Nachname"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="btst:Familienname_Typ"/> </xs:simpleType> </xs:element>

element **AbrechnungsEintrag/Versicherungsnummer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:VSNR_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 12 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xs:element name="Versicherungsnummer"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Versicherungsnummer 12-stellig, Ziffern und 9. Stelle Buchstabe</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="btst:VSNR_Typ"/> </xs:simpleType> </xs:element>

element **AbrechnungsEintrag/Faktor**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xs:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 0.999 fractionDigits 3

source	<xs:element name="Faktor" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Für optionales Faktorverfahren der Lohnsteuer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xsd:decimal"> <xs:fractionDigits value="3"/> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="0.999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **AbrechnungsEintrag/Krankenstunden**

diagram	tnr:Krankenstund...
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xs:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<xs:element name="Krankenstunden" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Ausfallstunden, in denen auch noch Krankengeld in Höhe des Kug nach § 47b Abs. 4 SGV V angefallen ist.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xsd:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **AbrechnungsEintrag/Durchschnittliche_Leistung**

diagram	tnr:Durchschnittliche_Leistung
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xs:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<xs:element name="Durchschnittliche_Leistung" minOccurs="0">

```
  <xs:simpleType>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Durchschnittliche Leistung pro Stunde
gerechnet mit
                                                'arbeitsausfallInsgesamt'.
                                            </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xsd:decimal">
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **AbrechnungsEintrag/Auszuzahlendes_Kug**

diagram	tns:Auszuzahlendes_K...
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11

source

```
<xs:element name="Auszuzahlendes_Kug" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Auszahlungsbetrag, entweder Differenz
                                                'leistungssatzSollEntgelt',
'leistungssatzIstEntgelt' oder Produkt
                                                'arbeitsausfallInsgesamt',
'durchschnittlicheLeistung'.
                                            </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **AbrechnungsEintrag/Eintrittsdatum_am**


diagram	tns:Eintrittsdatum_am
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

source

```
<xs:element name="Eintrittsdatum_am" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
```


```
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **AbrechnungsEintrag/Kuendigung_am**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple


source	`<xs:element name="Kuendigung_am" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation xml:lang="de">Kündigung ausgesprochen am</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="btst:Datum_Typ"/>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **AbrechnungsEintrag/Aufhebung_am**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple


source	`<xs:element name="Aufhebung_am" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation xml:lang="de">Aufhebungsvertrag geschlossen am</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="btst:Datum_Typ"/>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **AbrechnungsEintrag/Quarantaene_ab**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="Quarantaene_ab" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Quarantäne behördlich angeordnet am</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xs:simpleType> </xs:element>

element **AbrechnungsEintrag/Quarantaene_Gesamtstunden**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xs:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<xs:element name="Quarantaene_Gesamtstunden" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Anzahl, der in Quarantäne geleisteten Stunden</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xsd:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **AbrechnungsEintrag/Weiterbildung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xs:boolean**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="Weiterbildung" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Weiterbildung nach § 106a SGB III</xs:documentation>


```
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xsd:boolean"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **AbrechnungsEintrag/Altersrente**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tnr:Altersrente_am** **tnr:Anforderung_gesonderte_Meldung**


source	`<xs:element name="Altersrente" minOccurs="0">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">`
	`  <xs:element name="Altersrente_am">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation xml:lang="de">Altersrente beantragt am</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="btst:Datum_Typ"/>`
	`  </xs:simpleType>`
	`  </xs:element>`
	`  <xs:element name="Anforderung_gesonderte_Meldung">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation xml:lang="de">Auswahl : R-ente / U-nbekannt</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`  <xs:length value="1"/>`
	`  <xs:enumeration value="R"/>`
	`  <xs:enumeration value="U"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:choice>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

element **AbrechnungsEintrag/Altersrente/Altersrente_am**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**

properties	content simple
source	<xs:element name="Altersrente_am"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Altersrente beantragt am</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xs:simpleType> </xs:element>

element **AbrechnungsEintrag/Altersrente/Anforderung_gesonderte_Meldung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 1 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+ enumeration R enumeration U
source	<xs:element name="Anforderung_gesonderte_Meldung"> <xs:simpleType> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="de">Auswahl : R-ente / U-nbekannt</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="R"/> <xs:enumeration value="U"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **Anschrift**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1

children	tnr:Strasse tnr:Hausnummer tnr:PLZ tnr:Ort tnr:Adresszusatz

source


```
<xs:complexType name="Anschrift">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Strasse" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Als Straßenname bezeichnet man den Namen,
den eine Straße zur
                                                Unterscheidung von anderen Straßen
trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch
                                                die Namen von Plätzen und Brücken.
                                            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="btst:Strasse_Typ"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Hausnummer" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Beschreibung einer
Hausnummer</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="btst:Hausnummer_Typ"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PLZ">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um
postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis,
Bezirk) zu bezeichnen.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="btst:Postleitzahl_Typ"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ort">
      <xs:simpleType>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="de">Das Element Ort enthält den Namen eines
Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="btst:Ort_Typ"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Adresszusatz" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="btst:Adresszusatz_Typ"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Anschrift/Strasse**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Strasse_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 33 pattern [-~ -ÿ]+


source	`<xs:element name="Strasse" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation xml:lang="de">Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="btst:Strasse_Typ"/>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **Anschrift/Hausnummer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Hausnummer_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 9 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xs:element name="Hausnummer" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation xml:lang="de">Beschreibung einer Hausnummer</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:restriction base="btst:Hausnummer_Typ"/>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **Anschrift/PLZ**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Postleitzahl_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-~ -ÿ]+
source	


```
<xs:element name="PLZ">
  <xs:simpleType>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um
postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis,
Bezirk) zu bezeichnen.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="btst:Postleitzahl_Typ"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Anschrift/Ort**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Ort_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-~ -ÿ]+
source	

```
<xs:element name="Ort">
  <xs:simpleType>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="de">Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes
(Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="btst:Ort_Typ"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```


element **Anschrift/Adresszusatz**

diagram	

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Adresszusatz_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xs:element name="Adresszusatz" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="btst:Adresszusatz_Typ"/>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

complexType **SimplePerson**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
children	**tnr:Identifikation tnr:Vorname tnr:Nachname tnr:Versicherungsnummer tnr:Eintrittsdatum tnr:Taetigkeitenschluessel**

source	`<xs:complexType name="SimplePerson">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="Identifikation" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`  <xs:maxLength value="32"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`  </xs:element>`
	`  <xs:element name="Vorname" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="btst:Vorname_Typ"/>`
	`  </xs:simpleType>`
	`  </xs:element>`
	`  <xs:element name="Nachname" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="btst:Familienname_Typ"/>`
	`  </xs:simpleType>`
	`  </xs:element>`
	`  <xs:element name="Versicherungsnummer" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="btst:VSNR_Typ"/>`


```
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Eintrittsdatum">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taetigkeitenschluessel" type="tnr:Taetigkeitenschluessel"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **SimplePerson/Identifikation**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xs:element name="Identifikation" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`  <xs:maxLength value="32"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **SimplePerson/Vorname**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Vorname_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30


source	`<xs:element name="Vorname" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="btst:Vorname_Typ"/>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **SimplePerson/Nachname**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Familienname_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30

source	`<xs:element name="Nachname" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="btst:Familienname_Typ"/>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **SimplePerson/Versicherungsnummer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:VSNR_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 12 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xs:element name="Versicherungsnummer" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="btst:VSNR_Typ"/>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **SimplePerson/Eintrittsdatum**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	content simple
source	`<xs:element name="Eintrittsdatum">`

```
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **SimplePerson/Taetigkeitenschluessel**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	**tnr:Taetigkeitenschluessel**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [\d]{5,9}
source	`<xs:element name="Taetigkeitenschluessel" type="tnr:Taetigkeitenschluessel"/>`

simpleType **KugVersion**

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xsd:string
used by	attribute **KugAntraege/@KugVersion**
facets	Kind Value Annotation pattern 5.00

source	`<xs:simpleType name="KugVersion">`
	`  <xs:restriction base="xsd:string">`
	`  <xs:pattern value="5.00"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **Taetigkeitenschluessel**

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xs:token**
properties	base xsd:token
used by	element **SimplePerson/Taetigkeitenschluessel**
facets	Kind Value Annotation pattern [\d]{5,9}
annotation	documentation Der seit Dezember 2011 geltende fünf- bis neunstellige Tätigkeitsschlüssel.

source	`<xs:simpleType name="Taetigkeitenschluessel">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation xml:lang="de">Der seit Dezember 2011 geltende fünf- bis neunstellige Tätigkeitsschlüssel.</xs:documentation>`

	</xs:annotation> <xs:restriction base="xsd:token"> <xs:pattern value="[\d]{5,9}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

XML Schema documentation generated by **XMLSpy** Schema Editor **http://www.altova.com/xmlspy**

Schema **Kug-Base-Antrag.xsd**

schema location: **D:\KEA\XSD\XSD 5.0\Kug-Base-Antrag.xsd**
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1**

Elements
Kug

schema location: **D:\KEA\XSD\XSD 5.0\base-type.xsd**
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1**

Complex types
AbrechnungsEintrag
Anschrift
SimplePerson


Simple types
KugVersion
Taetigkeitenschluessel

schema location: **D:\KEA\XSD\XSD 5.0\Basistypen_Simple.xsd**
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple**

Simple types
Absendernummer_Typ
Adresszusatz_Typ
Aktenzeichen_Typ
Aktenzeichen_Verursacher_Typ
Anforderungsgrund_Typ
Anzahl_Kinderfreibetraege_Typ
Anzahl_Saetze
Art_Anschrift_Typ
Art_der_Beschaeftigungsstelle_Typ
Art_Kontaktadresse_Typ
Bbnr_Typ
Beitragsgruppe_Typ
Dateifolgenummer_Typ
DatensatzID_Typ
Datum_Typ
Datum_Zeit_Typ
Email_Typ
Entgelt_Typ
Faktor_Steuerklasse_Typ
Familienname_Typ
Fehlerkennzeichen_Typ

Fehlernummer_Typ
Fehlertext_Typ
Firmenbezeichnung_Typ
Geburtsdatum_Typ
Geburtsname_Typ
Gruende_Ablehnung_Typ
Grund_Abloesung_Typ
Hausnummer_Typ
Hinderungsgrund_Typ
ISO88591_Typ
Jahr_Typ
Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ
Kennzeichen_MWX_Typ
Kennzeichen_Numerisch_Typ
Laendercode_Typ
Langtext_Typ
Mitgliedsnummer_Typ
Mod_ID_Typ
Monats_Typ
Name_AG_Typ
Name_Typ
Namenstitel_Typ
Namenszusatz_Typ
Ort_Typ
PDF_Typ
Personalnummer_Typ
Personengruppe_Typ
Pin_Typ
Postleitzahl_Typ
Prod_ID_Typ
Rechtsform_Typ
Regelungen_Arbeitsvertrag_Typ
Response_ID_Typ
Rufnummer_Typ
Steuertage_Typ
Stornokennzeichen_Typ
Strasse_Typ
Taetigkeitsschluessel_A1_Typ
Url_Typ
Verfahrensmerkmal_Typ
Versionsnummer_Typ
Vorname_Typ
Vorsatzwort_Typ
VSNR_Typ
Wirtschaftssektoren_Typ

element **Kug**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	content complex
children	**ns1:Steuerungsdaten** **ns1:Leistungsantrag** **ns1:AbrechnungslisteKKug** **ns1:AbrechnungslisteSKug** **ns1:Neueinstellungen**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
KugVersion	**tnr:KugVersion**				

source

```
<xsd:element name="Kug">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Steuerungsdaten">
        <xsd:complexType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Allgemeine
Steuerungsdaten</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Zeitpunkt_Eingang_BA" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Eingang in BA-Hoheit (wird von
BA injiziert).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:dateTime"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Antragsversion" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Bezeichnung und Version des
Antrags</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                  <xsd:maxLength value="20"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
              <xsd:element name="Steuerungsdaten_BA">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:documentation xml:lang="de">In diesem Element werden
notwendige

      Steuerungsinformationen aus den BA-Kanälen übermittelt.

      </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="Ident_Nummer">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="de">Eindeutige Nummer zur

                    Rück-Identifizierung

            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                          <xsd:pattern
value="[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{1
2}"/>
                        </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Antrag" minOccurs="0">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                          <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Eingangskanal">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Bestimmt den
Eingangskanal.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                          <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Eingangskanal_Vorgelagert" minOccurs="0">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Sekundärer
Eingangskanal

            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                          <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
```

```
                    <xsd:element name="Zeitpunkt_Antrag">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe des
Erstelldatums des Antrags</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:dateTime"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Steuerungsdaten_KEA">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">In diesem Element werden
notwendige Steuerungsinformationen übermittelt.</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Absendernummer">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Dabei handelt es sich um
die Absendernummer der absendenden Stelle.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="btst:Absendernummer_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Empfaengernummer">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">In diesem Feld ist die
Absendernummer der zuständigen Stelle einzutragen.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="btst:Absendernummer_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Datum_Erstellung">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="btst:Datum_Zeit_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Prod_ID">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Hier ist die Prod-ID des
Entgeltabrechnungsprogramms oder der Ausfüllhilfe einzutragen.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="btst:Prod_ID_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Mod_ID">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Hier ist die Mod-ID des
```

```
Entgeltabrechnungsprogramms oder der Ausfüllhilfe einzutragen.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="btst:Mod_ID_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Datensatz_ID">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Datensatz_ID analog der
Ausgestaltung der übrigen Meldeverfahren der Arbeitgeber.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="btst:DatensatzID_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Vorgangs_ID">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Vorgangs_ID analog der
Ausgestaltung der übrigen Meldeverfahren der Arbeitgeber.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="btst:DatensatzID_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Aktenzeichen_Verursacher">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Das Aktenzeichen
Verursacher

                    steht dem Arbeitgeber zur freien Verfügung.

                </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="btst:Aktenzeichen_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Versionsnummer_SKug" minOccurs="0">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Versionsnummer für

                    Änderungsverfolgung S.KUG

                </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="btst:Versionsnummer_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Versionsnummer_KKug" minOccurs="0">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Versionsnummer für

                    Änderungsverfolgung K.KUG
```

```
              </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="btst:Versionsnummer_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:choice>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Leistungsantrag">
        <xsd:complexType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Angaben zum
Leistungsantrag</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Antragsteller">
              <xsd:complexType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Antragsteller muss immer
vorhanden sein.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="Betriebsnummer_AG" type="btst:Bbnr_Typ"/>
                  <xsd:element name="Name_1">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="btst:Name_Typ"/>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Name_2" minOccurs="0">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="btst:Name_Typ"/>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Name_3" minOccurs="0">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="btst:Name_Typ"/>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Ansprechpartner" minOccurs="0">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                        <xsd:maxLength value="255"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Anrede_Ansprechpartner" minOccurs="0">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                        <xsd:maxLength value="10"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
```

```
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Telefon">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="btst:Rufnummer_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Telefax" minOccurs="0">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="btst:Rufnummer_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Mail" minOccurs="0">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="btst:Email_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IBAN">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                          <xsd:pattern value="([A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9]{11,30})"/>
                        </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Anschrift" type="tnr:Anschrift"/>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Lohnabrechnungsstelle" minOccurs="0">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Anschrift der
Lohnabrechnungsstelle (nur anzugeben, wenn nicht am
Betriebssitz).</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Anschrift" type="tnr:Anschrift"/>
                    <xsd:element name="Betriebsnummer_DL" type="btst:Bbnr_Typ"
minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="Name_der_Lohnabrechnungsstelle">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Name der
Lohnabrechnungsstelle

       </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                          <xsd:maxLength value="90"/>
                        </xsd:restriction>
                        <!-- Name_Typ kann nicht verwendet werden, da er nur 30 Zeichen
lang ist und nicht überschrieben werden kann. -->
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
```

```
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Antrag">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="Kug_Nr">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="de">Stamm-Nr.
Kug</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                        <xsd:pattern value="K[0-9]{8}"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Abrechnungsmonat">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug,
Abrechnungsmonat</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:restriction base="btst:Monats_Typ"/>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Abrechnungsjahr">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug,
Abrechnungsjahr</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:restriction base="btst:Jahr_Typ"/>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Abteilung" minOccurs="0">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="de">Falls die
Arbeitsausfallnummer

              noch nicht bekannt ist, dann gilt die Beantragung für den

              Gesamtbetrieb, falls dieses Feld leer ist, ansonsten für die

              hier eingetragene Abteilung.

        </xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                        <xsd:maxLength value="255"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
                    <xsd:element name="KKug">
                      <xsd:complexType>
```

```
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Kug und Erstattung

                    SV-Beiträge

              </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="Kug_Betrag">
                            <xsd:simpleType>
                              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                            </xsd:simpleType>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert"
minOccurs="0">
                            <xsd:simpleType>
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung
nach § 109 (5)</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                            </xsd:simpleType>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung"
minOccurs="0">
                            <xsd:simpleType>
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung
nach § 106a</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                            </xsd:simpleType>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Gesamtbetrag">
                            <xsd:simpleType>
                              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                            </xsd:simpleType>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Soll_Entgelt">
                            <xsd:simpleType>
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug,
Summe Soll-Entgelt</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                            </xsd:simpleType>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Ist_Entgelt">
                            <xsd:simpleType>
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug,
Summe Ist-Entgelt</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                            </xsd:simpleType>
```

```
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="Arbeitsausfallnummer">
                              <xsd:simpleType>
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation xml:lang="de">Ehem.
Ableitungsnummer</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:restriction base="xsd:token">
                                  <xsd:pattern value="(AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})"/>
                                </xsd:restriction>
                              </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                          </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="SKug">
                        <xsd:complexType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">Antrag auf
Saison-Kurzarbeitergeld (SKug)</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="SKug_Betrag" minOccurs="0">
                              <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                              </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer"
minOccurs="0">
                              <xsd:simpleType>
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation xml:lang="de">nicht
pauschaliert nach § 102 (3)

                                  </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                              </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert"
minOccurs="0">
                              <xsd:simpleType>
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation xml:lang="de">pauschaliert
nach § 109 (5)

                                  </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                              </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung"
minOccurs="0">
                              <xsd:simpleType>
                                <xsd:annotation>
```

```
                                    <xsd:documentation xml:lang="de">bei
Weiterbildung nach § 106a

                                     </xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                </xsd:simpleType>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="MWG_Betrag" minOccurs="0">
                                <xsd:simpleType>
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation
xml:lang="de">Mehraufwands-Wintergeld</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                </xsd:simpleType>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="ZWG_Betrag" minOccurs="0">
                                <xsd:simpleType>
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation
xml:lang="de">Zuschuss-Wintergeld</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                </xsd:simpleType>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="Gesamtbetrag">
                                <xsd:simpleType>
                                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                </xsd:simpleType>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="Arbeitsausfallnummer" minOccurs="0">
                                <xsd:simpleType>
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="de">Ehem.
Ableitungsnummer</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                  <xsd:restriction base="xsd:token">
                                    <xsd:pattern value="(AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})"/>
                                  </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="Umlage_Kontonummer">
                                <xsd:simpleType>
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="de">Umlage
Kontonummer</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                  <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                                    <xsd:maxLength value="50"/>
                                  </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="Soll_Entgelt" minOccurs="0">
                                <xsd:simpleType>
```

```
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug,
Summe Soll-Entgelt</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                              </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="Ist_Entgelt" minOccurs="0">
                              <xsd:simpleType>
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug,
Summe Ist-Entgelt</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                              </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                          </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                      </xsd:element>
                    </xsd:choice>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Geschlecht">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Anzahl_Maennlich" minOccurs="0">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der
Kurzarbeiter männlich</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:int"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Anzahl_Weiblich" minOccurs="0">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der
Kurzarbeiter weiblich</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:int"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Anzahl_Divers" minOccurs="0">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der
Kurzarbeiter divers</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:int"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Anzahl_Unbestimmt" minOccurs="0">
                      <xsd:simpleType>
```

```
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der

            Kurzarbeiter ohne Angaben

      </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="xsd:int"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Anzahl_Gesamt">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Gesamtzahl der dort
Beschäftigten

      </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="xsd:int"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Personal" minOccurs="0">
            <xsd:complexType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">Personalveränderungen in Ihrem
Betrieb

      </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Neuanstellungen" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Wurden Neueinstellungen
vorgenommen?</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Kuendigungen" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Wurden Kündigungen
ausgesprochen

            oder Aufhebungsverträge geschlossen?

      </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
```

```
                    <xsd:element name="Altersrente" minOccurs="0">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Haben Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter Altersrente beantragt?</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:element name="AbrechnungslisteKKug">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Abrechnung">
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge --
Strukturbezeichnung

        keine Werte zu übertragen.

        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="AbrechnungsEintrag" maxOccurs="unbounded">
                        <xsd:complexType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge

              </xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:complexContent>
                            <xsd:extension base="tnr:AbrechnungsEintrag">
                              <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="Ausfallstunden">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation
xml:lang="de">Kug-Ausfallstunden</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Stunden_Insgesamt">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
```

```
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Entgelt_Soll">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Entgelt_Ist">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Lohnsteuerklasse">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:int">
                                      <xsd:minInclusive value="1"/>
                                      <xsd:maxInclusive value="6"/>
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Bezugsmonate">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl der
individuellen Bezugsmonate</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:restriction base="xsd:int">
                                      <xsd:minInclusive value="0"/>
                                      <xsd:maxInclusive value="24"/>
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Leistungssatz">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation
xml:lang="de">Leistungssatz 1 bis 6</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:restriction base="xsd:int">
                                      <xsd:minInclusive value="1"/>
                                      <xsd:maxInclusive value="6"/>
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Leistungssatz_Soll_Entgelt">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Leistungssatz_Ist_Entgelt">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
```

```
                                <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert"
minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation
xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 109 (5)</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung"
minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation
xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 106a</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                              </xsd:sequence>
                            </xsd:extension>
                          </xsd:complexContent>
                        </xsd:complexType>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Summe_Entgelt_Ist">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Summe_Entgelt_Soll">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Summe_Auszuzahlen">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 109
(5)</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Weiterbildung"
minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
```

```
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach §
106a</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="AbrechnungslisteSKug">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Abrechnung">
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge --
Strukturbezeichnung

       keine Werte zu übertragen.

       </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="AbrechnungsEintrag" maxOccurs="unbounded">
                        <xsd:complexType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge

              </xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:complexContent>
                            <xsd:extension base="tnr:AbrechnungsEintrag">
                              <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="Ausfallstunden" minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation
xml:lang="de">Kug-Ausfallstunden</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Stunden_Insgesamt"
minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Entgelt_Soll" minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
```

```
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Entgelt_Ist" minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Lohnsteuerklasse" minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:int">
                                      <xsd:minInclusive value="1"/>
                                      <xsd:maxInclusive value="6"/>
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Bezugsmonate" minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl der
individuellen Bezugsmonate</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:restriction base="xsd:int">
                                      <xsd:minInclusive value="0"/>
                                      <xsd:maxInclusive value="24"/>
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Leistungssatz" minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation
xml:lang="de">Leistungssatz 1 bis 6</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:restriction base="xsd:int">
                                      <xsd:minInclusive value="1"/>
                                      <xsd:maxInclusive value="6"/>
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Leistungssatz_Soll_Entgelt"
minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Leistungssatz_Ist_Entgelt"
minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Ausfallstunden_MWG"
minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
```

```
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation
xml:lang="de">Stunden</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Ausfallstunden_MWG_Betrag"
minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Ausfallstunden_ZWG"
minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation
xml:lang="de">Stunden</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                    </xsd:restriction>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Ausfallstunden_ZWG_Betrag"
minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="Zusatzbeitrag" minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation
xml:lang="de">Kassenindividueller Zusatzbeitrag</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer" minOccurs="0">
                                  <xsd:simpleType>
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation xml:lang="de">nicht
pauschaliert nach § 102 (3)

                                                  </xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                  </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert"
```

```
minOccurs="0">
                                    <xsd:simpleType>
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="de">pauschaliert
nach § 109 (5)

                                                    </xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                      <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                    </xsd:simpleType>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung"
minOccurs="0">
                                    <xsd:simpleType>
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="de">bei
Weiterbildung nach § 106a

                                                    </xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                      <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                                    </xsd:simpleType>
                                  </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                              </xsd:extension>
                            </xsd:complexContent>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Summe_Entgelt_Ist">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Summe_Entgelt_Soll">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Summe_Auszuzahlen">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer"
minOccurs="0">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="de">nicht pauschaliert nach § 102
(3)

        </xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
```

```
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">pauschaliert nach § 109 (5)

      </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Weiterbildung"
minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">bei Weiterbildung nach § 106a


      </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Summe_Arbeitsstunden_MWG_Betrag">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Summe_Ausfallstunden_ZWG_Betrag">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="Neueinstellungen" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Neueinstellung">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="Arbeitnehmer" type="tnr:SimplePerson"
maxOccurs="unbounded"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="VersionsDatum_Taetigkeitenkatalog" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Versionsdatum des
Tätigkeitskataloges
```

```
        </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="KugVersion" type="tnr:KugVersion"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

attribute **Kug/@KugVersion**

type	**tnr:KugVersion**
facets	Kind: pattern — Value: 5.00 — Annotation
source	`<xsd:attribute name="KugVersion" type="tnr:KugVersion"/>`

element **Kug/Steuerungsdaten**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	content: complex
children	**ns1:Zeitpunkt_Eingang_BA** **ns1:Antragsversion** **ns1:Steuerungsdaten_BA** **ns1:Steuerungsdaten_KEA**

source

```
<xsd:element name="Steuerungsdaten">
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Allgemeine
Steuerungsdaten</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Zeitpunkt_Eingang_BA" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Eingang in BA-Hoheit (wird von BA
injiziert).</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="xsd:dateTime"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Antragsversion" minOccurs="0">
```

```
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Bezeichnung und Version des
Antrags</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
            <xsd:maxLength value="20"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xsd:element name="Steuerungsdaten_BA">
          <xsd:complexType>
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation xml:lang="de">In diesem Element werden notwendige

      Steuerungsinformationen aus den BA-Kanälen übermittelt.

      </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Ident_Nummer">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Eindeutige Nummer zur

                      Rück-Identifizierung

             </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern
value="[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12
}"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Antrag" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="20"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Eingangskanal">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Bestimmt den
Eingangskanal.</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="20"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="Eingangskanal_Vorgelagert" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Sekundärer Eingangskanal

                </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:maxLength value="20"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Zeitpunkt_Antrag">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe des Erstelldatums des
Antrags</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="xsd:dateTime"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Steuerungsdaten_KEA">
            <xsd:complexType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">In diesem Element werden notwendige
Steuerungsinformationen übermittelt.</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Absendernummer">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Dabei handelt es sich um die
Absendernummer der absendenden Stelle.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Absendernummer_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Empfaengernummer">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">In diesem Feld ist die
Absendernummer der zuständigen Stelle einzutragen.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Absendernummer_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Datum_Erstellung">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="btst:Datum_Zeit_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Prod_ID">
```

```
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Hier ist die Prod-ID des
Entgeltabrechnungsprogramms oder der Ausfüllhilfe einzutragen.</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Prod_ID_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Mod_ID">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Hier ist die Mod-ID des
Entgeltabrechnungsprogramms oder der Ausfüllhilfe einzutragen.</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Mod_ID_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Datensatz_ID">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Datensatz_ID analog der
Ausgestaltung der übrigen Meldeverfahren der Arbeitgeber.</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:DatensatzID_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Vorgangs_ID">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Vorgangs_ID analog der
Ausgestaltung der übrigen Meldeverfahren der Arbeitgeber.</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:DatensatzID_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Aktenzeichen_Verursacher">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Das Aktenzeichen Verursacher

                    steht dem Arbeitgeber zur freien Verfügung.

            </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Aktenzeichen_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Versionsnummer_SKug" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Versionsnummer für

                    Änderungsverfolgung S.KUG

            </xsd:documentation>
```

```
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Versionsnummer_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Versionsnummer_KKug" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Versionsnummer für

                      Änderungsverfolgung K.KUG

                </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Versionsnummer_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

element **Kug/Steuerungsdaten/Zeitpunkt_Eingang_BA**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:dateTime**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple


source	`<xsd:element name="Zeitpunkt_Eingang_BA" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Eingang in BA-Hoheit (wird von BA injiziert).</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:dateTime"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Steuerungsdaten/Antragsversion**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	minOcc 0

	maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Antragsversion" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Bezeichnung und Version des Antrags</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>


element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_BA**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	content complex
children	**ns1:Ident_Nummer ns1:Antrag ns1:Eingangskanal ns1:Eingangskanal_Vorgelagert ns1:Zeitpunkt_Antrag**
source	<xsd:element name="Steuerungsdaten_BA"> <xsd:complexType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">In diesem Element werden notwendige Steuerungsinformationen aus den BA-Kanälen übermittelt. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="Ident_Nummer"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Eindeutige Nummer zur Rück-Identifizierung </xsd:documentation> </xsd:annotation>

```
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern
value="[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12
}"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Antrag" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Eingangskanal">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Bestimmt den
Eingangskanal.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Eingangskanal_Vorgelagert" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Sekundärer Eingangskanal

             </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="20"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Zeitpunkt_Antrag">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe des Erstelldatums des
Antrags</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="xsd:dateTime"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_BA/Ident_Nummer**

diagram	

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:string**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}

source

```
<xsd:element name="Ident_Nummer">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Eindeutige Nummer zur

                    Rück-Identifizierung

              </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern
value="[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12
}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_BA/Antrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20

source


```
<xsd:element name="Antrag" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_BA/Eingangskanal**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:string**

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20
source	<xsd:element name="Eingangskanal"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Bestimmt den Eingangskanal.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_BA/Eingangskanal_Vorgelagert**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:string**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 20
source	<xsd:element name="Eingangskanal_Vorgelagert" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Sekundärer Eingangskanal </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>


element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_BA/Zeitpunkt_Antrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:dateTime**
properties	content simple
source	<xsd:element name="Zeitpunkt_Antrag"> <xsd:simpleType>

```
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe des Erstelldatums des
Antrags</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:dateTime"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA**

diagram



namespace: https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1

properties: content complex

children: ns1:Absendernummer ns1:Empfaengernummer ns1:Datum_Erstellung ns1:Prod_ID ns1:Mod_ID ns1:Datensatz_ID ns1:Vorgangs_ID ns1:Aktenzeichen_Verursacher ns1:Versionsnummer_SKug ns1:Versionsnummer_KKug

source

```
<xsd:element name="Steuerungsdaten_KEA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">In diesem Element werden notwendige
Steuerungsinformationen übermittelt.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Absendernummer">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Dabei handelt es sich um die
Absendernummer der absendenden Stelle.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Absendernummer_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Empfaengernummer">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">In diesem Feld ist die Absendernummer
der zuständigen Stelle einzutragen.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Absendernummer_Typ"/>
```

```
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Datum_Erstellung">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Datum_Zeit_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Prod_ID">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Hier ist die Prod-ID des
Entgeltabrechnungsprogramms oder der Ausfüllhilfe einzutragen.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Prod_ID_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Mod_ID">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Hier ist die Mod-ID des
Entgeltabrechnungsprogramms oder der Ausfüllhilfe einzutragen.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Mod_ID_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Datensatz_ID">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Datensatz_ID analog der Ausgestaltung
der übrigen Meldeverfahren der Arbeitgeber.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:DatensatzID_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Vorgangs_ID">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Vorgangs_ID analog der Ausgestaltung
der übrigen Meldeverfahren der Arbeitgeber.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:DatensatzID_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Aktenzeichen_Verursacher">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Das Aktenzeichen Verursacher

                    steht dem Arbeitgeber zur freien Verfügung.

             </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Aktenzeichen_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
```

```
      <xsd:element name="Versionsnummer_SKug" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Versionsnummer für

                    Änderungsverfolgung S.KUG

             </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Versionsnummer_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Versionsnummer_KKug" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Versionsnummer für


                    Änderungsverfolgung K.KUG

             </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Versionsnummer_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Absendernummer**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Absendernummer_Typ**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Absendernummer"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Dabei handelt es sich um die Absendernummer der absendenden Stelle.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Absendernummer_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Empfaengernummer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Absendernummer_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xsd:element name="Empfaengernummer">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">In diesem Feld ist die Absendernummer der zuständigen Stelle einzutragen.</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Absendernummer_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Datum_Erstellung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Zeit_Typ**
properties	content simple

source	`<xsd:element name="Datum_Erstellung">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Datum_Zeit_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Prod_ID**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Prod_ID_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 7 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xsd:element name="Prod_ID">`

```
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Hier ist die Prod-ID des
Entgeltabrechnungsprogramms oder der Ausfüllhilfe einzutragen.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="btst:Prod_ID_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Mod_ID**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Mod_ID_Typ**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Mod_ID"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Hier ist die Mod-ID des Entgeltabrechnungsprogramms oder der Ausfüllhilfe einzutragen.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Mod_ID_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Datensatz_ID**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:DatensatzID_Typ**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Datensatz_ID"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Datensatz_ID analog der Ausgestaltung der übrigen Meldeverfahren der Arbeitgeber.</xsd:documentation> </xsd:annotation>


```
    <xsd:restriction base="btst:DatensatzID_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Vorgangs_ID**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:DatensatzID_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xsd:element name="Vorgangs_ID">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Vorgangs_ID analog der Ausgestaltung der übrigen Meldeverfahren der Arbeitgeber.</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:DatensatzID_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`


element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Aktenzeichen_Verursacher**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Aktenzeichen_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+


source	`<xsd:element name="Aktenzeichen_Verursacher">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Das Aktenzeichen Verursacher`
	`  steht dem Arbeitgeber zur freien Verfügung.`
	`  </xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Aktenzeichen_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`

	</xsd:element>


element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Versionsnummer_SKug**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Versionsnummer_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
source	<xsd:element name="Versionsnummer_SKug" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Versionsnummer für Änderungsverfolgung S.KUG </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Versionsnummer_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Versionsnummer_KKug**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Versionsnummer_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
source	<xsd:element name="Versionsnummer_KKug" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Versionsnummer für Änderungsverfolgung K.KUG </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Versionsnummer_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	content complex
children	ns1:Antragsteller ns1:Lohnabrechnungsstelle ns1:Antrag ns1:Geschlecht ns1:Personal

source

```
<xsd:element name="Leistungsantrag">
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Angaben zum
Leistungsantrag</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Antragsteller">
        <xsd:complexType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Antragsteller muss immer vorhanden
sein.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Betriebsnummer_AG" type="btst:Bbnr_Typ"/>
            <xsd:element name="Name_1">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="btst:Name_Typ"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Name_2" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="btst:Name_Typ"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Name_3" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="btst:Name_Typ"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Ansprechpartner" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                  <xsd:maxLength value="255"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Anrede_Ansprechpartner" minOccurs="0">
```

```
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                  <xsd:maxLength value="10"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Telefon">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="btst:Rufnummer_Typ"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Telefax" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="btst:Rufnummer_Typ"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Mail" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="btst:Email_Typ"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IBAN">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                  <xsd:pattern value="([A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9]{11,30})"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Anschrift" type="tnr:Anschrift"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Lohnabrechnungsstelle" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Anschrift der Lohnabrechnungsstelle
(nur anzugeben, wenn nicht am Betriebssitz).</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Anschrift" type="tnr:Anschrift"/>
            <xsd:element name="Betriebsnummer_DL" type="btst:Bbnr_Typ"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="Name_der_Lohnabrechnungsstelle">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Name der Lohnabrechnungsstelle

      </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                  <xsd:maxLength value="90"/>
                </xsd:restriction>
                <!-- Name_Typ kann nicht verwendet werden, da er nur 30 Zeichen lang
ist und nicht überschrieben werden kann. -->
              </xsd:simpleType>
```

```
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Antrag">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kug_Nr">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Stamm-Nr.
Kug</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                  <xsd:pattern value="K[0-9]{8}"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Abrechnungsmonat">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug,
Abrechnungsmonat</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="btst:Monats_Typ"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Abrechnungsjahr">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug,
Abrechnungsjahr</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="btst:Jahr_Typ"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Abteilung" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Falls die Arbeitsausfallnummer

              noch nicht bekannt ist, dann gilt die Beantragung für den

              Gesamtbetrieb, falls dieses Feld leer ist, ansonsten für die

              hier eingetragene Abteilung.

      </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                  <xsd:maxLength value="255"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
```

```
                <xsd:element name="KKug">
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Kug und Erstattung

                      SV-Beiträge

                  </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="Kug_Betrag">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach §
109 (5)</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung"
minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach §
106a</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Gesamtbetrag">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Soll_Entgelt">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe
Soll-Entgelt</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Ist_Entgelt">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe
Ist-Entgelt</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
```

```
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Arbeitsausfallnummer">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">Ehem.
Ableitungsnummer</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:restriction base="xsd:token">
                            <xsd:pattern value="(AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})"/>
                          </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SKug">
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Antrag auf
Saison-Kurzarbeitergeld (SKug)</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="SKug_Betrag" minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer"
minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">nicht pauschaliert
nach § 102 (3)

                                    </xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">pauschaliert nach § 109
(5)

                                    </xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung"
minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="de">bei Weiterbildung nach
§ 106a

                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MWG_Betrag" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation
xml:lang="de">Mehraufwands-Wintergeld</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ZWG_Betrag" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation
xml:lang="de">Zuschuss-Wintergeld</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Gesamtbetrag">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Arbeitsausfallnummer" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Ehem.
Ableitungsnummer</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="xsd:token">
                      <xsd:pattern value="(AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Umlage_Kontonummer">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Umlage
Kontonummer</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                      <xsd:maxLength value="50"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Soll_Entgelt" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
```

```
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe
Soll-Entgelt</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Ist_Entgelt" minOccurs="0">
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe
Ist-Entgelt</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:choice>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Geschlecht">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Anzahl_Maennlich" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der
Kurzarbeiter männlich</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:int"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Anzahl_Weiblich" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der
Kurzarbeiter weiblich</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:int"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Anzahl_Divers" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der
Kurzarbeiter divers</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:int"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Anzahl_Unbestimmt" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
```

```
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der

               Kurzarbeiter ohne Angaben

       </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:int"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Anzahl_Gesamt">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Gesamtzahl der dort
Beschäftigten

       </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:int"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Personal" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Personalveränderungen in Ihrem
Betrieb

       </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Neuanstellungen" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Wurden Neueinstellungen
vorgenommen?</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Kuendigungen" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Wurden Kündigungen
ausgesprochen


               oder Aufhebungsverträge geschlossen?

       </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
```

```
            <xsd:element name="Altersrente" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Haben Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter Altersrente beantragt?</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller**

diagram



namespace: https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1

properties: content complex


children: ns1:Betriebsnummer_AG ns1:Name_1 ns1:Name_2 ns1:Name_3 ns1:Ansprechpartner ns1:Anrede_Ansprechpartner ns1:Telefon ns1:Telefax ns1:Mail ns1:IBAN ns1:Anschrift

source

```
<xsd:element name="Antragsteller">
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Antragsteller muss immer vorhanden
sein.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Betriebsnummer_AG" type="btst:Bbnr_Typ"/>
      <xsd:element name="Name_1">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Name_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Name_2" minOccurs="0">
```


```
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Name_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Name_3" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Name_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Ansprechpartner" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
            <xsd:maxLength value="255"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Anrede_Ansprechpartner" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
            <xsd:maxLength value="10"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Telefon">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Rufnummer_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Telefax" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Rufnummer_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Mail" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Email_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IBAN">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
            <xsd:pattern value="([A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9]{11,30})"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Anschrift" type="tnr:Anschrift"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Betriebsnummer_AG**

diagram	


namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	**tns:Bbnr_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xsd:element name="Betriebsnummer_AG" type="btst:Bbnr_Typ"/>`

element **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Name_1**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Name_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-~ -ÿ]+


source	`<xsd:element name="Name_1">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Name_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Name_2**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Name_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xsd:element name="Name_2" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Name_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Name_3**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Name_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-~ -ÿ]+


source	`<xsd:element name="Name_3" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Name_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Ansprechpartner**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xsd:element name="Ansprechpartner" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:maxLength value="255"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Anrede_Ansprechpartner**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	minOcc 0

	maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Anrede_Ansprechpartner" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Telefon**

diagram	ns1:Telefon
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Rufnummer_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Telefon"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Rufnummer_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Telefax**

diagram	ns1:Telefax
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Rufnummer_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Telefax" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Rufnummer_Typ"/>

```
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Mail**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Email_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 70 pattern [-~ -ÿ]+


source	`<xsd:element name="Mail" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Email_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/IBAN**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 pattern ([A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9]{11,30})

source	`<xsd:element name="IBAN">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:pattern value="([A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9]{11,30})"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Anschrift**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	**tnr:Anschrift**
properties	content complex
children	**tnr:Strasse** **tnr:Hausnummer** **tnr:PLZ** **tnr:Ort** **tnr:Adresszusatz**
source	`<xsd:element name="Anschrift" type="tnr:Anschrift"/>`

element **Kug/Leistungsantrag/Lohnabrechnungsstelle**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**ns1:Anschrift** **ns1:Betriebsnummer_DL** **ns1:Name_der_Lohnabrechnungsstelle**
source	see below

```
<xsd:element name="Lohnabrechnungsstelle" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Anschrift der Lohnabrechnungsstelle (nur
anzugeben, wenn nicht am Betriebssitz).</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Anschrift" type="tnr:Anschrift"/>
      <xsd:element name="Betriebsnummer_DL" type="btst:Bbnr_Typ" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Name_der_Lohnabrechnungsstelle">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Name der Lohnabrechnungsstelle

       </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
            <xsd:maxLength value="90"/>
          </xsd:restriction>
          <!-- Name_Typ kann nicht verwendet werden, da er nur 30 Zeichen lang ist
und nicht überschrieben werden kann. -->
```

```
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Leistungsantrag/Lohnabrechnungsstelle/Anschrift**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	**tnr:Anschrift**
properties	content complex
children	**tnr:Strasse tnr:Hausnummer tnr:PLZ tnr:Ort tnr:Adresszusatz**
source	`<xsd:element name="Anschrift" type="tnr:Anschrift"/>`

element **Kug/Leistungsantrag/Lohnabrechnungsstelle/Betriebsnummer_DL**


diagram	ns1:Betriebsnummer_DL
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	**tns:Bbnr_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xsd:element name="Betriebsnummer_DL" type="btst:Bbnr_Typ" minOccurs="0"/>`

element **Kug/Leistungsantrag/Lohnabrechnungsstelle/Name_der_Lohnabrechnungsstelle**

diagram	ns1:Name_der_Lohnabrechnungs...
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 90 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Name_der_Lohnabrechnungsstelle"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Name der Lohnabrechnungsstelle </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="90"/> </xsd:restriction> <!-- Name_Typ kann nicht verwendet werden, da er nur 30 Zeichen lang ist und nicht überschrieben werden kann. --> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	content complex
children	ns1:Kug_Nr ns1:Abrechnungsmonat ns1:Abrechnungsjahr ns1:Abteilung ns1:KKug ns1:SKug
source	<xsd:element name="Antrag"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Kug_Nr"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Stamm-Nr. Kug</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:pattern value="K[0-9]{8}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="Abrechnungsmonat"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Abrechnungsmonat</xsd:documentation>

```
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Monats_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Abrechnungsjahr">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug,
Abrechnungsjahr</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Jahr_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Abteilung" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Falls die Arbeitsausfallnummer

             noch nicht bekannt ist, dann gilt die Beantragung für den

             Gesamtbetrieb, falls dieses Feld leer ist, ansonsten für die

             hier eingetragene Abteilung.

       </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
            <xsd:maxLength value="255"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xsd:element name="KKug">
          <xsd:complexType>
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation xml:lang="de">Kug und Erstattung

                    SV-Beiträge

             </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Kug_Betrag">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 109
(5)</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
```

```
              </xsd:element>
              <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach §
106a</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Gesamtbetrag">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Soll_Entgelt">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe
Soll-Entgelt</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Ist_Entgelt">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe
Ist-Entgelt</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Arbeitsausfallnummer">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Ehem.
Ableitungsnummer</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="xsd:token">
                    <xsd:pattern value="(AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SKug">
          <xsd:complexType>
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation xml:lang="de">Antrag auf Saison-Kurzarbeitergeld
(SKug)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="SKug_Betrag" minOccurs="0">
```

```
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer"
minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">nicht pauschaliert nach § 102
(3)

                                </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">pauschaliert nach § 109 (5)

                                </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">bei Weiterbildung nach § 106a


                                </xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="MWG_Betrag" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation
xml:lang="de">Mehraufwands-Wintergeld</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ZWG_Betrag" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation
xml:lang="de">Zuschuss-Wintergeld</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Gesamtbetrag">
```

```
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Arbeitsausfallnummer" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Ehem.
Ableitungsnummer</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="xsd:token">
                    <xsd:pattern value="(AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Umlage_Kontonummer">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Umlage
Kontonummer</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                    <xsd:maxLength value="50"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Soll_Entgelt" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe
Soll-Entgelt</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Ist_Entgelt" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe
Ist-Entgelt</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```


element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/Kug_Nr**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 pattern K[0-9]{8}
source	<xsd:element name="Kug_Nr"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Stamm-Nr. Kug</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:pattern value="K[0-9]{8}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/Abrechnungsmonat**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Monats_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 2
source	<xsd:element name="Abrechnungsmonat"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Abrechnungsmonat</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Monats_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/Abrechnungsjahr**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Jahr_Typ**
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation totalDigits 4
source	<xsd:element name="Abrechnungsjahr"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Abrechnungsjahr</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Jahr_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/Abteilung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Abteilung" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Falls die Arbeitsausfallnummer noch nicht bekannt ist, dann gilt die Beantragung für den Gesamtbetrieb, falls dieses Feld leer ist, ansonsten für die hier eingetragene Abteilung. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="255"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	content complex
children	ns1:Kug_Betrag ns1:SV_Erstattung_Pauschaliert ns1:SV_Erstattung_Weiterbildung ns1:Gesamtbetrag ns1:Soll_Entgelt ns1:Ist_Entgelt ns1:Arbeitsausfallnummer

source

```
<xsd:element name="KKug">
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Kug und Erstattung

                    SV-Beiträge

             </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Kug_Betrag">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 109
(5)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach §
106a</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Gesamtbetrag">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
```


```
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Soll_Entgelt">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe
Soll-Entgelt</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Ist_Entgelt">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe
Ist-Entgelt</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Arbeitsausfallnummer">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Ehem.
Ableitungsnummer</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="xsd:token">
            <xsd:pattern value="(AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug/Kug_Betrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11

source	`<xsd:element name="Kug_Betrag">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`


element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug/SV_Erstattung_Pauschaliert**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 109 (5)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug/SV_Erstattung_Weiterbildung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 106a</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug/Gesamtbetrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Gesamtbetrag"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>


element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug/Soll_Entgelt**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Soll_Entgelt"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe Soll-Entgelt</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>


element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug/Ist_Entgelt**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Ist_Entgelt"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe Ist-Entgelt</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug/Arbeitsausfallnummer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:token**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern (AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})
source	<xsd:element name="Arbeitsausfallnummer"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Ehem. Ableitungsnummer</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:pattern value="(AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	content complex
children	**ns1:SKug_Betrag ns1:SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer ns1:SV_Erstattung_Pauschaliert ns1:SV_Erstattung_Weiterbildung ns1:MWG_Betrag ns1:ZWG_Betrag ns1:Gesamtbetrag ns1:Arbeitsausfallnummer ns1:Umlage_Kontonummer ns1:Soll_Entgelt ns1:Ist_Entgelt**
source	<xsd:element name="SKug"> <xsd:complexType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Antrag auf Saison-Kurzarbeitergeld (SKug)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence>

```
      <xsd:element name="SKug_Betrag" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">nicht pauschaliert nach § 102 (3)


                                </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">pauschaliert nach § 109 (5)

                                </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">bei Weiterbildung nach § 106a

                                </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="MWG_Betrag" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation
xml:lang="de">Mehraufwands-Wintergeld</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ZWG_Betrag" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation
xml:lang="de">Zuschuss-Wintergeld</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Gesamtbetrag">
        <xsd:simpleType>
```

```
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Arbeitsausfallnummer" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Ehem.
Ableitungsnummer</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="xsd:token">
            <xsd:pattern value="(AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Umlage_Kontonummer">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Umlage
Kontonummer</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
            <xsd:maxLength value="50"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Soll_Entgelt" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe
Soll-Entgelt</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Ist_Entgelt" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe
Ist-Entgelt</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```


element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/SKug_Betrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1

type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11


source	`<xsd:element name="SKug_Betrag" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11

source	`<xsd:element name="SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">nicht pauschaliert nach § 102 (3)`
	`  </xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`


element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/SV_Erstattung_Pauschaliert**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11


source	`<xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">pauschaliert nach § 109 (5)`

```
                                    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```


element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/SV_Erstattung_Weiterbildung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">bei Weiterbildung nach § 106a </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/MWG_Betrag**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="MWG_Betrag" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Mehraufwands-Wintergeld</xsd:documentation> <xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/ZWG_Betrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11


source	`<xsd:element name="ZWG_Betrag" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Zuschuss-Wintergeld</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/Gesamtbetrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11

source	`<xsd:element name="Gesamtbetrag">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/Arbeitsausfallnummer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:token**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern (AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})

source

```
<xsd:element name="Arbeitsausfallnummer" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Ehem. Ableitungsnummer</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:token">
      <xsd:pattern value="(AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/Umlage_Kontonummer**

diagram 

namespace https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1

type restriction of **tns:ISO88591_Typ**

properties
- content simple

facets

Kind	Value	Annotation
minLength	1	
maxLength	50	
pattern	[-~ -ÿ]+	

source

```
<xsd:element name="Umlage_Kontonummer">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Umlage Kontonummer</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
      <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/Soll_Entgelt**

diagram 

namespace https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1

type restriction of **tns:Entgelt_Typ**

properties
- minOcc 0
- maxOcc 1
- content simple

facets


Kind	Value	Annotation
totalDigits	11	

source


```
<xsd:element name="Soll_Entgelt" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe
```

	Soll-Entgelt</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/Ist_Entgelt**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Ist_Entgelt" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Summe Ist-Entgelt</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Geschlecht**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	content complex
children	**ns1:Anzahl_Maennlich** **ns1:Anzahl_Weiblich** **ns1:Anzahl_Divers** **ns1:Anzahl_Unbestimmt** **ns1:Anzahl_Gesamt**
source	<xsd:element name="Geschlecht"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Anzahl_Maennlich" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der Kurzarbeiter männlich</xsd:documentation> </xsd:annotation>


```
          <xsd:restriction base="xsd:int"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Anzahl_Weiblich" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der
Kurzarbeiter weiblich</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="xsd:int"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Anzahl_Divers" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der
Kurzarbeiter divers</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="xsd:int"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Anzahl_Unbestimmt" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der

              Kurzarbeiter ohne Angaben

       </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="xsd:int"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Anzahl_Gesamt">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Gesamtzahl der dort Beschäftigten


       </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="xsd:int"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Leistungsantrag/Geschlecht/Anzahl_Maennlich**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1

type	restriction of **xsd:int**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xsd:element name="Anzahl_Maennlich" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der Kurzarbeiter männlich</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:int"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Geschlecht/Anzahl_Weiblich**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:int**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xsd:element name="Anzahl_Weiblich" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der Kurzarbeiter weiblich</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:int"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Leistungsantrag/Geschlecht/Anzahl_Divers**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:int**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xsd:element name="Anzahl_Divers" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der Kurzarbeiter divers</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:int"/>

```
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Leistungsantrag/Geschlecht/Anzahl_Unbestimmt**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:int**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

source

```
<xsd:element name="Anzahl_Unbestimmt" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Angabe zum Kug, Anzahl der

            Kurzarbeiter ohne Angaben

      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:int"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Leistungsantrag/Geschlecht/Anzahl_Gesamt**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:int**
properties	content simple

source

```
<xsd:element name="Anzahl_Gesamt">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Gesamtzahl der dort Beschäftigten

      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:int"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Leistungsantrag/Personal**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**ns1:Neuanstellungen ns1:Kuendigungen ns1:Altersrente**

source


```
<xsd:element name="Personal" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Personalveränderungen in Ihrem Betrieb

      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Neuanstellungen" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Wurden Neueinstellungen
vorgenommen?</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Kuendigungen" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Wurden Kündigungen ausgesprochen

             oder Aufhebungsverträge geschlossen?

      </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Altersrente" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Haben Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter Altersrente beantragt?</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Leistungsantrag/Personal/Neuanstellungen**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:boolean**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

source	`<xsd:element name="Neuanstellungen" minOccurs="0">`
	`<xsd:simpleType>`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation xml:lang="de">Wurden Neueinstellungen vorgenommen?</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`<xsd:restriction base="xsd:boolean"/>`
	`</xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Leistungsantrag/Personal/Kuendigungen**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:boolean**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple


source	`<xsd:element name="Kuendigungen" minOccurs="0">`
	`<xsd:simpleType>`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation xml:lang="de">Wurden Kündigungen ausgesprochen`
	`oder Aufhebungsverträge geschlossen?`
	`</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`<xsd:restriction base="xsd:boolean"/>`
	`</xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/Leistungsantrag/Personal/Altersrente**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:boolean**
properties	minOcc 0

	maxOcc 1 content simple
source	<xsd:element name="Altersrente" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Haben Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Altersrente beantragt?</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:boolean"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteKKug**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	content complex
children	ns1:Abrechnung ns1:Summe_Entgelt_Ist ns1:Summe_Entgelt_Soll ns1:Summe_Auszuzahlen ns1:Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert ns1:Summe_SV_Erstattung_Weiterbildung
source	<xsd:element name="AbrechnungslisteKKug"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Abrechnung"> <xsd:complexType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge -- Strukturbezeichnung keine Werte zu übertragen. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="AbrechnungsEintrag" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tnr:AbrechnungsEintrag"> <xsd:sequence>

```
                        <xsd:element name="Ausfallstunden">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation
xml:lang="de">Kug-Ausfallstunden</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                              <xsd:fractionDigits value="2"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Stunden_Insgesamt">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                              <xsd:fractionDigits value="2"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Entgelt_Soll">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Entgelt_Ist">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Lohnsteuerklasse">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:int">
                              <xsd:minInclusive value="1"/>
                              <xsd:maxInclusive value="6"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Bezugsmonate">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl der
individuellen Bezugsmonate</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:restriction base="xsd:int">
                              <xsd:minInclusive value="0"/>
                              <xsd:maxInclusive value="24"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Leistungssatz">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation xml:lang="de">Leistungssatz 1 bis
6</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:restriction base="xsd:int">
```

```
                              <xsd:minInclusive value="1"/>
                              <xsd:maxInclusive value="6"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Leistungssatz_Soll_Entgelt">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Leistungssatz_Ist_Entgelt">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert"
minOccurs="0">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach §
109 (5)</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung"
minOccurs="0">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach §
106a</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:extension>
                  </xsd:complexContent>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Summe_Entgelt_Ist">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Summe_Entgelt_Soll">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Summe_Auszuzahlen">
          <xsd:simpleType>
```

```
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 109
(5)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach §
106a</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	content complex
children	**ns1:AbrechnungsEintrag**

source

```
<xsd:element name="Abrechnung">
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge -- Strukturbezeichnung

      keine Werte zu übertragen.


      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="AbrechnungsEintrag" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge

             </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="tnr:AbrechnungsEintrag">
```

```
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Ausfallstunden">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation
xml:lang="de">Kug-Ausfallstunden</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Stunden_Insgesamt">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Entgelt_Soll">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Entgelt_Ist">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Lohnsteuerklasse">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:int">
                      <xsd:minInclusive value="1"/>
                      <xsd:maxInclusive value="6"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Bezugsmonate">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl der individuellen
Bezugsmonate</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="xsd:int">
                      <xsd:minInclusive value="0"/>
                      <xsd:maxInclusive value="24"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Leistungssatz">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Leistungssatz 1 bis
6</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:restriction base="xsd:int">
                      <xsd:minInclusive value="1"/>
                      <xsd:maxInclusive value="6"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Leistungssatz_Soll_Entgelt">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Leistungssatz_Ist_Entgelt">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 109
(5)</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach §
106a</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	extension of **tnr:AbrechnungsEintrag**
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**tnr:Identifikation tnr:Korrektur tnr:Vorname tnr:Nachname tnr:Versicherungsnummer tnr:Faktor tnr:Krankenstunden tnr:Durchschnittliche_Leistung tnr:Auszuzahlendes_Kug tnr:Eintrittsdatum_am tnr:Kuendigung_am tnr:Aufhebung_am tnr:Quarantaene_ab tnr:Quarantaene_Gesamtstunden tnr:Weiterbildung tnr:Altersrente ns1:Ausfallstunden ns1:Stunden_Insgesamt ns1:Entgelt_Soll ns1:Entgelt_Ist ns1:Lohnsteuerklasse ns1:Bezugsmonate ns1:Leistungssatz ns1:Leistungssatz_Soll_Entgelt ns1:Leistungssatz_Ist_Entgelt ns1:SV_Erstattung_Pauschaliert ns1:SV_Erstattung_Weiterbildung**

source	`<xsd:element name="AbrechnungsEintrag" maxOccurs="unbounded">`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge`

```
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="tnr:AbrechnungsEintrag">
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="Ausfallstunden">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation
xml:lang="de">Kug-Ausfallstunden</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Stunden_Insgesamt">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Entgelt_Soll">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Entgelt_Ist">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Lohnsteuerklasse">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="1"/>
                    <xsd:maxInclusive value="6"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Bezugsmonate">
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl der individuellen
Bezugsmonate</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                    <xsd:maxInclusive value="24"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Leistungssatz">
                <xsd:simpleType>
```

```
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">Leistungssatz 1 bis
6</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="xsd:int">
                <xsd:minInclusive value="1"/>
                <xsd:maxInclusive value="6"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Leistungssatz_Soll_Entgelt">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Leistungssatz_Ist_Entgelt">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 109
(5)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach §
106a</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Ausfallstunden**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<xsd:element name="Ausfallstunden"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Kug-Ausfallstunden</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Stunden_Insgesamt**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<xsd:element name="Stunden_Insgesamt"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Entgelt_Soll**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Entgelt_Soll"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Entgelt_Ist**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11


source	`<xsd:element name="Entgelt_Ist">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Lohnsteuerklasse**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:int**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1 maxInclusive 6


source	`<xsd:element name="Lohnsteuerklasse">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:int">`
	`  <xsd:minInclusive value="1"/>`
	`  <xsd:maxInclusive value="6"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Bezugsmonate**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:int**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 24
source	`<xsd:element name="Bezugsmonate">` `  <xsd:simpleType>`

```
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl der individuellen
Bezugsmonate</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
      <xsd:maxInclusive value="24"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Leistungssatz**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:int**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1 maxInclusive 6


source	`<xsd:element name="Leistungssatz">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Leistungssatz 1 bis 6</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:int">`
	`  <xsd:minInclusive value="1"/>`
	`  <xsd:maxInclusive value="6"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Leistungssatz_Soll_Entgelt**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11


source	`<xsd:element name="Leistungssatz_Soll_Entgelt">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Leistungssatz_Ist_Entgelt**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11

source	`<xsd:element name="Leistungssatz_Ist_Entgelt">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/SV_Erstattung_Pauschaliert**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11


source	`<xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 109 (5)</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/SV_Erstattung_Weiterbildung**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	totalDigits 11
source	<xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 106a</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>


element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Summe_Entgelt_Ist**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Summe_Entgelt_Ist"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Summe_Entgelt_Soll**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Summe_Entgelt_Soll"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Summe_Auszuzahlen**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1

type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Summe_Auszuzahlen"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert**

diagram	ns1:Summe_SV_Erstattung_Pausc...
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 109 (5)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>


element **Kug/AbrechnungslisteKKug/Summe_SV_Erstattung_Weiterbildung**

diagram	ns1:Summe_SV_Erstattung_Weiter...
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">SV-Erstattung nach § 106a</xsd:documentation> </xsd:annotation>

```
    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/AbrechnungslisteSKug**

diagram



namespace: https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1

properties: content complex

children: **ns1:Abrechnung** **ns1:Summe_Entgelt_Ist** **ns1:Summe_Entgelt_Soll** **ns1:Summe_Auszuzahlen** **ns1:Summe_SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer** **ns1:Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert** **ns1:Summe_SV_Erstattung_Weiterbildung** **ns1:Summe_Arbeitsstunden_MWG_Betrag** **ns1:Summe_Ausfallstunden_ZWG_Betrag**

source

```
<xsd:element name="AbrechnungslisteSKug">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Abrechnung">
        <xsd:complexType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge --
Strukturbezeichnung

       keine Werte zu übertragen.

       </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="AbrechnungsEintrag" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:complexType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge

              </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexContent>
                  <xsd:extension base="tnr:AbrechnungsEintrag">
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="Ausfallstunden" minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
```

```
                              <xsd:documentation
xml:lang="de">Kug-Ausfallstunden</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                              <xsd:fractionDigits value="2"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Stunden_Insgesamt" minOccurs="0">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                              <xsd:fractionDigits value="2"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Entgelt_Soll" minOccurs="0">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Entgelt_Ist" minOccurs="0">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Lohnsteuerklasse" minOccurs="0">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:int">
                              <xsd:minInclusive value="1"/>
                              <xsd:maxInclusive value="6"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Bezugsmonate" minOccurs="0">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl der
individuellen Bezugsmonate</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:restriction base="xsd:int">
                              <xsd:minInclusive value="0"/>
                              <xsd:maxInclusive value="24"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Leistungssatz" minOccurs="0">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation xml:lang="de">Leistungssatz 1 bis
6</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:restriction base="xsd:int">
                              <xsd:minInclusive value="1"/>
                              <xsd:maxInclusive value="6"/>
                            </xsd:restriction>
```

```
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Leistungssatz_Soll_Entgelt"
minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Leistungssatz_Ist_Entgelt"
minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Ausfallstunden_MWG" minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation
xml:lang="de">Stunden</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                            <xsd:fractionDigits value="2"/>
                          </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Ausfallstunden_MWG_Betrag"
minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Ausfallstunden_ZWG" minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation
xml:lang="de">Stunden</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                            <xsd:fractionDigits value="2"/>
                          </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Ausfallstunden_ZWG_Betrag"
minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Zusatzbeitrag" minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">Kassenindividueller
Zusatzbeitrag</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
```

```
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer"
minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">nicht pauschaliert
nach § 102 (3)

                                                </xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert"
minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">pauschaliert nach §
109 (5)

                                                </xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung"
minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="de">bei Weiterbildung
nach § 106a

                                                </xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                        </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:extension>
                </xsd:complexContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Summe_Entgelt_Ist">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Summe_Entgelt_Soll">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
```


```
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Summe_Auszuzahlen">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">nicht pauschaliert nach § 102 (3)

       </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">pauschaliert nach § 109 (5)

       </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">bei Weiterbildung nach § 106a

       </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Summe_Arbeitsstunden_MWG_Betrag">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Summe_Ausfallstunden_ZWG_Betrag">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	content complex
children	**ns1:AbrechnungsEintrag**

source

```
<xsd:element name="Abrechnung">
  <xsd:complexType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge -- Strukturbezeichnung

      keine Werte zu übertragen.

      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="AbrechnungsEintrag" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge

             </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="tnr:AbrechnungsEintrag">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Ausfallstunden" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation
xml:lang="de">Kug-Ausfallstunden</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Stunden_Insgesamt" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Entgelt_Soll" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Entgelt_Ist" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
```

```
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Lohnsteuerklasse" minOccurs="0">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="xsd:int">
                        <xsd:minInclusive value="1"/>
                        <xsd:maxInclusive value="6"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Bezugsmonate" minOccurs="0">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl der individuellen
Bezugsmonate</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:restriction base="xsd:int">
                        <xsd:minInclusive value="0"/>
                        <xsd:maxInclusive value="24"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Leistungssatz" minOccurs="0">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="de">Leistungssatz 1 bis
6</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:restriction base="xsd:int">
                        <xsd:minInclusive value="1"/>
                        <xsd:maxInclusive value="6"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Leistungssatz_Soll_Entgelt" minOccurs="0">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Leistungssatz_Ist_Entgelt" minOccurs="0">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Ausfallstunden_MWG" minOccurs="0">
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation
xml:lang="de">Stunden</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="Ausfallstunden_MWG_Betrag" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Ausfallstunden_ZWG" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation
xml:lang="de">Stunden</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                      <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Ausfallstunden_ZWG_Betrag" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Zusatzbeitrag" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">Kassenindividueller
Zusatzbeitrag</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer"
minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">nicht pauschaliert nach §
102 (3)


                                                </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation xml:lang="de">pauschaliert nach § 109 (5)

                                                </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0">
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="de">bei Weiterbildung nach § 106a

                                                                    </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	extension of **tnr:AbrechnungsEintrag**
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**tnr:Identifikation tnr:Korrektur tnr:Vorname tnr:Nachname tnr:Versicherungsnummer tnr:Faktor tnr:Krankenstunden tnr:Durchschnittliche_Leistung tnr:Auszuzahlendes_Kug tnr:Eintrittsdatum_am tnr:Kuendigung_am tnr:Aufhebung_am tnr:Quarantaene_ab tnr:Quarantaene_Gesamtstunden tnr:Weiterbildung tnr:Altersrente ns1:Ausfallstunden ns1:Stunden_Insgesamt ns1:Entgelt_Soll ns1:Entgelt_Ist ns1:Lohnsteuerklasse ns1:Bezugsmonate ns1:Leistungssatz ns1:Leistungssatz_Soll_Entgelt ns1:Leistungssatz_Ist_Entgelt ns1:Ausfallstunden_MWG ns1:Ausfallstunden_MWG_Betrag ns1:Ausfallstunden_ZWG ns1:Ausfallstunden_ZWG_Betrag ns1:Zusatzbeitrag ns1:SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer ns1:SV_Erstattung_Pauschaliert ns1:SV_Erstattung_Weiterbildung**
source	<xsd:element name="AbrechnungsEintrag" maxOccurs="unbounded"> <xsd:complexType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge

```
            </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="tnr:AbrechnungsEintrag">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Ausfallstunden" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation
xml:lang="de">Kug-Ausfallstunden</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Stunden_Insgesamt" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Entgelt_Soll" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Entgelt_Ist" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Lohnsteuerklasse" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:int">
                <xsd:minInclusive value="1"/>
                <xsd:maxInclusive value="6"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Bezugsmonate" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl der individuellen
Bezugsmonate</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="xsd:int">
                <xsd:minInclusive value="0"/>
                <xsd:maxInclusive value="24"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Leistungssatz" minOccurs="0">
```

```
            <xsd:simpleType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">Leistungssatz 1 bis
6</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="xsd:int">
                <xsd:minInclusive value="1"/>
                <xsd:maxInclusive value="6"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Leistungssatz_Soll_Entgelt" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Leistungssatz_Ist_Entgelt" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Ausfallstunden_MWG" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">Stunden</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Ausfallstunden_MWG_Betrag" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Ausfallstunden_ZWG" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">Stunden</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Ausfallstunden_ZWG_Betrag" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Zusatzbeitrag" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">Kassenindividueller
```


```
Zusatzbeitrag</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">nicht pauschaliert nach § 102 (3)

                                                  </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">pauschaliert nach § 109 (5)

                                                  </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="de">bei Weiterbildung nach § 106a

                                                  </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Ausfallstunden**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2

source

```
<xsd:element name="Ausfallstunden" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Kug-Ausfallstunden</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Stunden_Insgesamt**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<xsd:element name="Stunden_Insgesamt" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Entgelt_Soll**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Entgelt_Soll" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Entgelt_Ist**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11


source	`<xsd:element name="Entgelt_Ist" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Lohnsteuerklasse**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:int**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1 maxInclusive 6

source	`<xsd:element name="Lohnsteuerklasse" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:int">`
	`  <xsd:minInclusive value="1"/>`
	`  <xsd:maxInclusive value="6"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Bezugsmonate**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:int**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0

	maxInclusive 24
source	<xsd:element name="Bezugsmonate" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl der individuellen Bezugsmonate</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:int"> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="24"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Leistungssatz**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:int**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1 maxInclusive 6
source	<xsd:element name="Leistungssatz" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Leistungssatz 1 bis 6</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:int"> <xsd:minInclusive value="1"/> <xsd:maxInclusive value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Leistungssatz_Soll_Entgelt**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11

source	<xsd:element name="Leistungssatz_Soll_Entgelt" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>


element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Leistungssatz_Ist_Entgelt**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Leistungssatz_Ist_Entgelt" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Ausfallstunden_MWG**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<xsd:element name="Ausfallstunden_MWG" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Stunden</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Ausfallstunden_MWG_Betrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11

source	`<xsd:element name="Ausfallstunden_MWG_Betrag" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Ausfallstunden_ZWG**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2


source	`<xsd:element name="Ausfallstunden_ZWG" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Stunden</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:decimal">`
	`  <xsd:fractionDigits value="2"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Ausfallstunden_ZWG_Betrag**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	totalDigits 11
source	<xsd:element name="Ausfallstunden_ZWG_Betrag" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Zusatzbeitrag**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Zusatzbeitrag" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Kassenindividueller Zusatzbeitrag</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">nicht pauschaliert nach § 102 (3) </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType>

	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/SV_Erstattung_Pauschaliert**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11


source	`<xsd:element name="SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">pauschaliert nach § 109 (5)`
	`  </xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/SV_Erstattung_Weiterbildung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11


source	`<xsd:element name="SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">bei Weiterbildung nach § 106a`
	`  </xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_Entgelt_Ist**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11


source	`<xsd:element name="Summe_Entgelt_Ist">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_Entgelt_Soll**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11

source	`<xsd:element name="Summe_Entgelt_Soll">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_Auszuzahlen**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11

source	`<xsd:element name="Summe_Auszuzahlen">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11

source

```
<xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">nicht pauschaliert nach § 102 (3)

      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11

source

```
<xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">pauschaliert nach § 109 (5)

      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_SV_Erstattung_Weiterbildung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1

type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Summe_SV_Erstattung_Weiterbildung" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">bei Weiterbildung nach § 106a </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>


element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_Arbeitsstunden_MWG_Betrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Summe_Arbeitsstunden_MWG_Betrag"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_Ausfallstunden_ZWG_Betrag**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Summe_Ausfallstunden_ZWG_Betrag"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Kug/Neueinstellungen**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**ns1:Neueinstellung** **ns1:VersionsDatum_Taetigkeitenkatalog**

source	`<xsd:element name="Neueinstellungen" minOccurs="0">`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="Neueinstellung">`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="Arbeitnehmer" type="tnr:SimplePerson" maxOccurs="unbounded"/>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  </xsd:complexType>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="VersionsDatum_Taetigkeitenkatalog" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Versionsdatum des Tätigkeitskataloges`
	`  </xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`  </xsd:element>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  </xsd:complexType>`
	`</xsd:element>`


element **Kug/Neueinstellungen/Neueinstellung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
properties	content complex
children	**ns1:Arbeitnehmer**


source	`<xsd:element name="Neueinstellung">`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="Arbeitnehmer" type="tnr:SimplePerson" maxOccurs="unbounded"/>`
	`  </xsd:sequence>`

```
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **Kug/Neueinstellungen/Neueinstellung/Arbeitnehmer**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	**tnr:SimplePerson**
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**tnr:Identifikation** **tnr:Vorname** **tnr:Nachname** **tnr:Versicherungsnummer** **tnr:Eintrittsdatum** **tnr:Taetigkeitenschluessel**
source	`<xsd:element name="Arbeitnehmer" type="tnr:SimplePerson" maxOccurs="unbounded"/>`

element **Kug/Neueinstellungen/VersionsDatum_Taetigkeitenkatalog**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-antrag_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

source	`<xsd:element name="VersionsDatum_Taetigkeitenkatalog" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Versionsdatum des Tätigkeitskataloges`
	`  </xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

complexType **AbrechnungsEintrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
children	tnr:Identifikation tnr:Korrektur tnr:Vorname tnr:Nachname tnr:Versicherungsnummer tnr:Faktor tnr:Krankenstunden tnr:Durchschnittliche_Leistung tnr:Auszuzahlendes_Kug tnr:Eintrittsdatum_am tnr:Kuendigung_am tnr:Aufhebung_am tnr:Quarantaene_ab tnr:Quarantaene_Gesamtstunden tnr:Weiterbildung tnr:Altersrente
used by	elements Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag
annotation	documentation Abrechnungseinträge

source

```
<xsd:complexType name="AbrechnungsEintrag">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Identifikation">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
          <xsd:maxLength value="32"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Korrektur" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
          <xsd:maxLength value="1"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Vorname">
      <xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:restriction base="btst:Vorname_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nachname">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Familienname_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Versicherungsnummer">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Versicherungsnummer 12-stellig,
Ziffern und 9. Stelle Buchstabe</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:VSNR_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Faktor" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Für optionales Faktorverfahren der
Lohnsteuer</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="3"/>
          <xsd:minInclusive value="0"/>
          <xsd:maxInclusive value="0.999"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Krankenstunden" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Ausfallstunden, in denen auch noch
Krankengeld in Höhe des Kug nach § 47b Abs. 4 SGV V angefallen
ist.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Durchschnittliche_Leistung" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Durchschnittliche Leistung pro Stunde
gerechnet mit
                                                'arbeitsausfallInsgesamt'.
                                            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="Auszuzahlendes_Kug" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Auszahlungsbetrag, entweder Differenz
                                                'leistungssatzSollEntgelt',
'leistungssatzIstEntgelt' oder Produkt
                                                'arbeitsausfallInsgesamt',
'durchschnittlicheLeistung'.
                                          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Eintrittsdatum_am" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Kuendigung_am" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Kündigung ausgesprochen
am</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Aufhebung_am" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Aufhebungsvertrag geschlossen
am</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Quarantaene_ab" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Quarantäne behördlich angeordnet
am</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Quarantaene_Gesamtstunden" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl, der in Quarantäne geleisteten
Stunden</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
```

```
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Weiterbildung" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Weiterbildung nach § 106a SGB
III</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Altersrente" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:element name="Altersrente_am">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">Altersrente beantragt
am</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Anforderung_gesonderte_Meldung">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">Auswahl : R-ente /
U-nbekannt</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                <xsd:length value="1"/>
                <xsd:enumeration value="R"/>
                <xsd:enumeration value="U"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **AbrechnungsEintrag/Identifikation**

diagram	tnr:Identifikation
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32

	pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Identifikation"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>


element **AbrechnungsEintrag/Korrektur**

diagram	tnr:Korrektur
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Korrektur" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Vorname**


diagram	tnr:Vorname
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Vorname_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
source	<xsd:element name="Vorname"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Vorname_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Nachname**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Familienname_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30

source	`<xsd:element name="Nachname">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Familienname_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **AbrechnungsEintrag/Versicherungsnummer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:VSNR_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 12 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xsd:element name="Versicherungsnummer">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Versicherungsnummer 12-stellig, Ziffern und 9. Stelle Buchstabe</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:VSNR_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **AbrechnungsEintrag/Faktor**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	minInclusive 0 maxInclusive 0.999 fractionDigits 3
source	<xsd:element name="Faktor" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Für optionales Faktorverfahren der Lohnsteuer</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="3"/> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="0.999"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Krankenstunden**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<xsd:element name="Krankenstunden" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Ausfallstunden, in denen auch noch Krankengeld in Höhe des Kug nach § 47b Abs. 4 SGV V angefallen ist.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Durchschnittliche_Leistung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<xsd:element name="Durchschnittliche_Leistung" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Durchschnittliche Leistung pro Stunde gerechnet mit 'arbeitsausfallInsgesamt'. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Auszuzahlendes_Kug**


diagram	tns:Auszuzahlendes_K...
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Auszuzahlendes_Kug" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Auszahlungsbetrag, entweder Differenz 'leistungssatzSollEntgelt', 'leistungssatzIstEntgelt' oder Produkt 'arbeitsausfallInsgesamt', 'durchschnittlicheLeistung'. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Eintrittsdatum_am**


diagram	tns:Eintrittsdatum_am
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
source	<xsd:element name="Eintrittsdatum_am" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>


element **AbrechnungsEintrag/Kuendigung_am**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xsd:element name="Kuendigung_am" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Kündigung ausgesprochen am</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Aufhebung_am**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xsd:element name="Aufhebung_am" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Aufhebungsvertrag geschlossen am</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Quarantaene_ab**

diagram	

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xsd:element name="Quarantaene_ab" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Quarantäne behördlich angeordnet am</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Quarantaene_Gesamtstunden**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<xsd:element name="Quarantaene_Gesamtstunden" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl, der in Quarantäne geleisteten Stunden</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Weiterbildung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:boolean**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xsd:element name="Weiterbildung" minOccurs="0"> <xsd:simpleType>

```
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Weiterbildung nach § 106a SGB
III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```


element **AbrechnungsEintrag/Altersrente**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tnr:Altersrente_am** **tnr:Anforderung_gesonderte_Meldung**

source

```
<xsd:element name="Altersrente" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:element name="Altersrente_am">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Altersrente beantragt
am</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Anforderung_gesonderte_Meldung">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="de">Auswahl : R-ente /
U-nbekannt</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
            <xsd:length value="1"/>
            <xsd:enumeration value="R"/>
            <xsd:enumeration value="U"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **AbrechnungsEintrag/Altersrente/Altersrente_am**

diagram	

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	content simple

source

```
<xsd:element name="Altersrente_am">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Altersrente beantragt
am</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **AbrechnungsEintrag/Altersrente/Anforderung_gesonderte_Meldung**

diagram	tns:Anforderung_gesonderte_Me...
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	content simple


facets

Kind	Value	Annotation
length	1	
minLength	1	
pattern	[-~ -ÿ]+	
enumeration	R	
enumeration	U	

source

```
<xsd:element name="Anforderung_gesonderte_Meldung">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Auswahl : R-ente /
U-nbekannt</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
      <xsd:length value="1"/>
      <xsd:enumeration value="R"/>
      <xsd:enumeration value="U"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

complexType **Anschrift**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
children	tnr:Strasse tnr:Hausnummer tnr:PLZ tnr:Ort tnr:Adresszusatz
used by	elements Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Anschrift Kug/Leistungsantrag/Lohnabrechnungsstelle/Anschrift

source

```
<xsd:complexType name="Anschrift">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Strasse" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Als Straßenname bezeichnet man den
Namen, den eine Straße zur
                                                Unterscheidung von anderen Straßen
trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch
                                                die Namen von Plätzen und Brücken.
                                            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Strasse_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Hausnummer" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Beschreibung einer
Hausnummer</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Hausnummer_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PLZ">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um
postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis,
Bezirk) zu bezeichnen.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Postleitzahl_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ort">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Das Element Ort enthält den Namen eines
Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Ort_Typ"/>
```


```
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Adresszusatz" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Adresszusatz_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **Anschrift/Strasse**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Strasse_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 33 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xsd:element name="Strasse" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Als Straßenname bezeichnet man den Namen, den eine Straße zur Unterscheidung von anderen Straßen trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plätzen und Brücken.</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Strasse_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **Anschrift/Hausnummer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Hausnummer_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9

	pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Hausnummer" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Beschreibung einer Hausnummer</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Hausnummer_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Anschrift/PLZ**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Postleitzahl_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="PLZ"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis, Bezirk) zu bezeichnen.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Postleitzahl_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Anschrift/Ort**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Ort_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Ort"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation>


```
      <xsd:documentation xml:lang="de">Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes
(Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="btst:Ort_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Anschrift/Adresszusatz**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Adresszusatz_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xsd:element name="Adresszusatz" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Adresszusatz_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

complexType **SimplePerson**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
children	**tnr:Identifikation tnr:Vorname tnr:Nachname tnr:Versicherungsnummer tnr:Eintrittsdatum tnr:Taetigkeitenschluessel**
used by	element **Kug/Neueinstellungen/Neueinstellung/Arbeitnehmer**

source	`<xsd:complexType name="SimplePerson">`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="Identifikation" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:maxLength value="32"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`  </xsd:element>`


```
    <xsd:element name="Vorname" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Vorname_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nachname" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Familienname_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Versicherungsnummer" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:VSNR_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Eintrittsdatum">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Taetigkeitenschluessel"
type="tnr:Taetigkeitenschluessel"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **SimplePerson/Identifikation**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xsd:element name="Identifikation" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:maxLength value="32"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`


element **SimplePerson/Vorname**

diagram	

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Vorname_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30


source	`<xsd:element name="Vorname" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Vorname_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **SimplePerson/Nachname**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Familienname_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30

source	`<xsd:element name="Nachname" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Familienname_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **SimplePerson/Versicherungsnummer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:VSNR_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 12 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xsd:element name="Versicherungsnummer" minOccurs="0">` `  <xsd:simpleType>`

```
    <xsd:restriction base="btst:VSNR_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **SimplePerson/Eintrittsdatum**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	content simple

source	`<xsd:element name="Eintrittsdatum">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **SimplePerson/Taetigkeitenschluessel**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	**tnr:Taetigkeitenschluessel**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [\d]{5,9}
source	`<xsd:element name="Taetigkeitenschluessel" type="tnr:Taetigkeitenschluessel"/>`

simpleType **KugVersion**

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	attribute **Kug/@KugVersion**
facets	Kind Value Annotation pattern 5.00

source	`<xsd:simpleType name="KugVersion">`
	`  <xsd:restriction base="xsd:string">`
	`  <xsd:pattern value="5.00"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Taetigkeitenschluessel**

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:token**
properties	base xsd:token
used by	element **SimplePerson/Taetigkeitenschluessel**
facets	Kind Value Annotation pattern [\d]{5,9}
annotation	documentation Der seit Dezember 2011 geltende fünf- bis neunstellige Tätigkeitsschlüssel.
source	<xsd:simpleType name="Taetigkeitenschluessel"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Der seit Dezember 2011 geltende fünf- bis neunstellige Tätigkeitsschlüssel.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:pattern value="[\d]{5,9}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Absendernummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Absendernummer** **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Empfaengernummer**
facets	Kind Value Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung der Absendernummer eines Arbeitgebers.
source	<xsd:simpleType name="Absendernummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Absendernummer eines Arbeitgebers.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Adresszusatz_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**

properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Anschrift/Adresszusatz**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xsd:simpleType name="Adresszusatz_Typ">`
	`  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:minLength value="1"/>`
	`  <xsd:maxLength value="40"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Aktenzeichen_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Aktenzeichen_Verursacher**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Aktenzeichen des Arbeitgebers

source	`<xsd:simpleType name="Aktenzeichen_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Aktenzeichen des Arbeitgebers</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:maxLength value="32"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Aktenzeichen_Verursacher_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation maxLength 20

source	`<xsd:simpleType name="Aktenzeichen_Verursacher_Typ">`
	`  <xsd:restriction base="xs:string">`
	`  <xsd:maxLength value="20"/>`
	`  </xsd:restriction>`

	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Anforderungsgrund_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation RVBEA Anforderungsgrund

source	`<xsd:simpleType name="Anforderungsgrund_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>RVBEA Anforderungsgrund</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:minLength value="1"/>`
	`  <xsd:maxLength value="15"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Anzahl_Kinderfreibetraege_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	base xs:decimal
facets	Kind Value Annotation totalDigits 3

source	`<xsd:simpleType name="Anzahl_Kinderfreibetraege_Typ">`
	`  <xsd:restriction base="xs:decimal">`
	`  <xsd:totalDigits value="3"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  <!--Aenderung von Integer auf Decimal am 13.12.2017-->`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Anzahl_Saetze**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 5
source	`<xsd:simpleType name="Anzahl_Saetze">`

```
  <xsd:restriction base="xs:positiveInteger">
    <xsd:totalDigits value="5"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **Art_Anschrift_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:integer**
properties	base xs:integer
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 1 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Das Element beschreibt die Art der Anschrift des Arbeitnehmers. 1 = Anschrift im Wohnstaat; 2 = Anschrift im Aufenthaltsstaat
source	<xsd:simpleType name="Art_Anschrift_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Das Element beschreibt die Art der Anschrift des Arbeitnehmers. 1 = Anschrift im Wohnstaat; 2 = Anschrift im Aufenthaltsstaat</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:integer"> <xsd:totalDigits value="1"/> <xsd:enumeration value="1"/> <xsd:enumeration value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Art_der_Beschaeftigungsstelle_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Beschreibung um was für eine Beschaeftigungsstelle es sich handelt. 1 = feste Beschaeftigungsstelle 2 = keine feste Beschaeftigungsstelle
source	<xsd:simpleType name="Art_der_Beschaeftigungsstelle_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung um was für eine Beschaeftigungsstelle es sich handelt. 1 = feste Beschaeftigungsstelle 2 = keine feste Beschaeftigungsstelle</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/>

```
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **Art_Kontaktadresse_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Aufzaehlung der möglichen Kontaktstellen für den Schriftwechsel.
source	<xsd:simpleType name="Art_Kontaktadresse_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Aufzaehlung der möglichen Kontaktstellen für den Schriftwechsel.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Bbnr_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Betriebsnummer_AG** **Kug/Leistungsantrag/Lohnabrechnungsstelle/Betriebsnummer_DL**
facets	Kind Value Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:simpleType name="Bbnr_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Beitragsgruppe_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation

	totalDigits 4
source	<xsd:simpleType name="Beitragsgruppe_Typ"> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Dateifolgenummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 6
annotation	documentation Beschreibung der Dateifolgenummer
source	<xsd:simpleType name="Dateifolgenummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Dateifolgenummer</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:length value="6"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **DatensatzID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Datensatz_ID** **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Vorgangs_ID**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Feld zur Übermittlung der Datensatz ID
source	<xsd:simpleType name="DatensatzID_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Feld zur Übermittlung der Datensatz ID</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Datum_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	**xsd:date**
properties	base xs:date
used by	elements **Kug/Neueinstellungen/VersionsDatum_Taetigkeitenkatalog** **AbrechnungsEintrag/Altersrente/Altersrente_am** **AbrechnungsEintrag/Aufhebung_am** **SimplePerson/Eintrittsdatum** **AbrechnungsEintrag/Eintrittsdatum_am** **AbrechnungsEintrag/Kuendigung_am** **AbrechnungsEintrag/Quarantaene_ab**
annotation	documentation Datum im Format JJJJ-MM-TT
source	<xsd:simpleType name="Datum_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Datum im Format JJJJ-MM-TT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:date"/> </xsd:simpleType>

simpleType **Datum_Zeit_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	**xsd:dateTime**
properties	base xs:dateTime
used by	element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Datum_Erstellung**
annotation	documentation Datum im Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss
source	<xsd:simpleType name="Datum_Zeit_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Datum im Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:dateTime"/> </xsd:simpleType>

simpleType **Email_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Mail**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:simpleType name="Email_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">

```
    <xsd:maxLength value="70"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **Entgelt_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	base xs:decimal
used by	elements **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Ausfallstunden_MWG_Betrag** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Ausfallstunden_ZWG_Betrag** **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Entgelt_Ist** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Entgelt_Ist** **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Entgelt_Soll** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Entgelt_Soll** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug/Gesamtbetrag** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/Gesamtbetrag** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug/Ist_Entgelt** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/Ist_Entgelt** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug/Kug_Betrag** **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Leistungssatz_Ist_Entgelt** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Leistungssatz_Ist_Entgelt** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Leistungssatz_Soll_Entgelt** **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Leistungssatz_Soll_Entgelt** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/MWG_Betrag** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/SKug_Betrag** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug/Soll_Entgelt** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/Soll_Entgelt** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_Arbeitsstunden_MWG_Betrag** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_Ausfallstunden_ZWG_Betrag** **Kug/AbrechnungslisteKKug/Summe_Auszuzahlen** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_Auszuzahlen** **Kug/AbrechnungslisteKKug/Summe_Entgelt_Ist** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_Entgelt_Ist** **Kug/AbrechnungslisteKKug/Summe_Entgelt_Soll** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_Entgelt_Soll** **Kug/AbrechnungslisteKKug/Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer** **Kug/AbrechnungslisteKKug/Summe_SV_Erstattung_Weiterbildung** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Summe_SV_Erstattung_Weiterbildung** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug/SV_Erstattung_Pauschaliert** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/SV_Erstattung_Pauschaliert** **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/SV_Erstattung_Pauschaliert** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/SV_Erstattung_Pauschaliert** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/KKug/SV_Erstattung_Weiterbildung** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/SV_Erstattung_Weiterbildung** **Kug/AbrechnungslisteKKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/SV_Erstattung_Weiterbildung** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/SV_Erstattung_Weiterbildung** **Kug/AbrechnungslisteSKug/Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Zusatzbeitrag** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/ZWG_Betrag** **AbrechnungsEintrag/Auszuzahlendes_Kug**
facets	Kind: totalDigits; Value: 11; Annotation:

source	`<xsd:simpleType name="Entgelt_Typ">`
	`  <xsd:restriction base="xs:decimal">`
	`  <xsd:totalDigits value="11"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  <!--Aenderung von Integer auf Decimal am 13.12.2017-->`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Faktor_Steuerklasse_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	base xs:decimal
facets	Kind Value Annotation totalDigits 4
source	<xsd:simpleType name="Faktor_Steuerklasse_Typ"> <xsd:restriction base="xs:decimal"> <xsd:totalDigits value="4"/> </xsd:restriction> <!--Aenderung von Integer auf Decimal am 13.12.2017--> </xsd:simpleType>

simpleType **Familienname_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
used by	elements **SimplePerson/Nachname** **AbrechnungsEintrag/Nachname**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.
source	<xsd:simpleType name="Familienname_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Fehlerkennzeichen_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation

	Kennzeichen fuer fehlerhafte Datensaetze.
source	<xsd:simpleType name="Fehlerkennzeichen_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kennzeichen fuer fehlerhafte Datensaetze.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Fehlernummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation length 7 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Fehlernummer der Kernpruefung
source	<xsd:simpleType name="Fehlernummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Fehlernummer der Kernpruefung</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Fehlertext_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 64 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Fehlertext der Kernpruefung
source	<xsd:simpleType name="Fehlertext_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Fehlertext der Kernpruefung</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/>

```
    <xsd:maxLength value="64"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **Firmenbezeichnung_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Name der Firma
source	<xsd:simpleType name="Firmenbezeichnung_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Name der Firma</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="40"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Geburtsdatum_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation length 8
annotation	documentation Datum im Format JJJJMMTT
source	<xsd:simpleType name="Geburtsdatum_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Datum im Format JJJJMMTT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:length value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Geburtsname_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**

properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Definition des Geburtsnames
source	<xsd:simpleType name="Geburtsname_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Definition des Geburtsnames</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Gruende_Ablehnung_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 2
annotation	documentation Gruende fuer die Ablehnung des Antrages.
source	<xsd:simpleType name="Gruende_Ablehnung_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gruende fuer die Ablehnung des Antrages.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Grund_Abloesung_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Gruende der Abloesung eines Arbeitnehmers im Ausland. 1 = Erkrankung der zuvor entsandten Person. 2 = Kuendigung der zuvor entsandten Person. 3 = betriebsbedingter Personalwechsel
source	<xsd:simpleType name="Grund_Abloesung_Typ">

```
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gruende der Abloesung eines Arbeitnehmers im Ausland. 1 = Erkrankung der zuvor entsandten Person. 2 = Kuendigung der zuvor entsandten Person. 3 = betriebsbedingter Personalwechsel</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xs:positiveInteger">
    <xsd:totalDigits value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **Hausnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Anschrift/Hausnummer**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 9 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung einer Hausnummer

source	`<xsd:simpleType name="Hausnummer_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Beschreibung einer Hausnummer</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:minLength value="1"/>`
	`  <xsd:maxLength value="9"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Hinderungsgrund_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind / Value / Annotation minLength 2 maxLength 2
annotation	documentation 00 kein Hinderungsgrund 01 VSNR nicht im Bestand (keine Beschäftigungsverhältnis) BBNRVU nicht im Bestand (falsch adressiert oder für den Zeitraum nicht im Bestand) 04 VSNR nicht im angeforderten Zeitraum beschäftigt zu bescheinigender Zeitraum liegt in der Zukunft zu bescheinigender Zeitraum liegt zu weit in der Vergangenheit

	(Aufzeichnungspflicht) VSNR hat elektronischer Meldung widersprochen 02 zu bescheinigender Zeitraum nicht elektronisch übermittelbar (Systemwechsel, Fusion ohne Bestandszusammenführung, Wechsel des Dienstleisters, Wechsel des Steuerberaters) 03 Angeforderter Zeitraum wurde bereits übermittelt 05 VSNR wird derzeit kein Entgelt gezahlt 89 Der Rückmeldedatensatz mit der Angabe eines Hinderungsgrundes wurde von der DSRV als fehlerhaft abgewiesen (???) 99 Sonstiges Ergänzen durch die angepasste Liste des Verfahrens mit der BA
source	<xsd:simpleType name="Hinderungsgrund_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>00 kein Hinderungsgrund 01 VSNR nicht im Bestand (keine Beschäftigungsverhältnis) BBNRVU nicht im Bestand (falsch adressiert oder für den Zeitraum nicht im Bestand) 04 VSNR nicht im angeforderten Zeitraum beschäftigt zu bescheinigender Zeitraum liegt in der Zukunft zu bescheinigender Zeitraum liegt zu weit in der Vergangenheit (Aufzeichnungspflicht) VSNR hat elektronischer Meldung widersprochen 02 zu bescheinigender Zeitraum nicht elektronisch übermittelbar (Systemwechsel, Fusion ohne Bestandszusammenführung, Wechsel des Dienstleisters, Wechsel des Steuerberaters) 03 Angeforderter Zeitraum wurde bereits übermittelt 05 VSNR wird derzeit kein Entgelt gezahlt 89 Der Rückmeldedatensatz mit der Angabe eines Hinderungsgrundes wurde von der DSRV als fehlerhaft abgewiesen (???) 99 Sonstiges Ergänzen durch die angepasste Liste des Verfahrens mit der BA</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:minLength value="2"/> <xsd:maxLength value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **ISO88591_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Kug/Leistungsantrag/Antrag/Abteilung** **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Anrede_Ansprechpartner** **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Ansprechpartner** **Kug/Steuerungsdaten/Antragsversion** **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/IBAN** **Kug/Leistungsantrag/Antrag/Kug_Nr** **Kug/Leistungsantrag/Lohnabrechnungsstelle/Name_der_Lohnabrechnungsstelle**

	simpleTypes **Kug/Leistungsantrag/Antrag/SKug/Umlage_Kontonummer** **AbrechnungsEintrag/Altersrente/Anforderung_gesonderte_Meldung** **SimplePerson/Identifikation** **AbrechnungsEintrag/Identifikation** **AbrechnungsEintrag/Korrektur** **Absendernummer_Typ** **Adresszusatz_Typ** **Aktenzeichen_Typ** **Anforderungsgrund_Typ** **Bbnr_Typ** **DatensatzID_Typ** **Email_Typ** **Fehlernummer_Typ** **Fehlertext_Typ** **Firmenbezeichnung_Typ** **Geburtsname_Typ** **Hausnummer_Typ** **Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ** **Langtext_Typ** **Mod_ID_Typ** **Name_AG_Typ** **Name_Typ** **Namenstitel_Typ** **Namenszusatz_Typ** **Ort_Typ** **Personalnummer_Typ** **Personengruppe_Typ** **Pin_Typ** **Postleitzahl_Typ** **Prod_ID_Typ** **Rufnummer_Typ** **Strasse_Typ** **Url_Typ** **Vorsatzwort_Typ** **VSNR_Typ**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Typ' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. appinfo
source	<xsd:simpleType name="ISO88591_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Eine 'ISO88591_Typ' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind.</xsd:documentation> <xsd:appinfo> </xsd:appinfo> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:pattern value="[-~ -ÿ]+"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Jahr_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
used by	element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/Abrechnungsjahr**
facets	Kind Value Annotation totalDigits 4
annotation	documentation Numerischer Wert 1-9999, entspricht allen Inhalten einer maximal 4-stelligen Zahl außer 0
source	<xsd:simpleType name="Jahr_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numerischer Wert 1-9999, entspricht allen Inhalten einer maximal 4-stelligen Zahl außer 0</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="4"/> </xsd:restriction>

	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation length 1 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Einstelliges Kennzeichen mi alphanumerischen Inhalt

source	`<xsd:simpleType name="Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Einstelliges Kennzeichen mi alphanumerischen Inhalt</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:length value="1"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Kennzeichen_MWX_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 1
annotation	documentation Alphanumerischer Inhalt mit entweder M(ännlich), W(eiblich), X(unbestimmt) oder D (divers)

source	`<xsd:simpleType name="Kennzeichen_MWX_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Alphanumerischer Inhalt mit entweder M(ännlich), W(eiblich), X(unbestimmt) oder D (divers)</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xs:string">`
	`  <xsd:length value="1"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Kennzeichen_Numerisch_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**

properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Einstelliges Kennzeichen mit numerischen Inhalt
source	<xsd:simpleType name="Kennzeichen_Numerisch_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Einstelliges Kennzeichen mit numerischen Inhalt</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Laendercode_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 3
annotation	documentation Schluessel der Staatsangehoerigkeit nach Anlage 8 DEUEV (z.B. 000 für Deutschland).
source	<xsd:simpleType name="Laendercode_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Schluessel der Staatsangehoerigkeit nach Anlage 8 DEUEV (z.B. 000 für Deutschland).</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:length value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Langtext_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 1000 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Fehlernummer der Kernpruefung
source	<xsd:simpleType name="Langtext_Typ"> <xsd:annotation>

	<xsd:documentation>Fehlernummer der Kernpruefung</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="1000"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Mitgliedsnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 5 maxLength 17
annotation	documentation Beschreibung der Mitgliedsnummer der ABV.
source	<xsd:simpleType name="Mitgliedsnummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Mitgliedsnummer der ABV.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:minLength value="5"/> <xsd:maxLength value="17"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Mod_ID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Mod_ID**
facets	Kind Value Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung der Mod-ID der ITSG.
source	<xsd:simpleType name="Mod_ID_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Mod-ID der ITSG.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="8"/> </xsd:restriction>

	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Monats_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
used by	element **Kug/Leistungsantrag/Antrag/Abrechnungsmonat**
facets	Kind Value Annotation totalDigits 2
annotation	documentation Numerischer Wert 1-12, entspricht allen Inhalten einer maximal 2-stelligen Zahl

source	`<xsd:simpleType name="Monats_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numerischer Wert 1-12, entspricht allen Inhalten einer maximal 2-stelligen Zahl</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xs:positiveInteger">`
	`  <xsd:totalDigits value="2"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Name_AG_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Name mit maximal 50 Stellen.

source	`<xsd:simpleType name="Name_AG_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Name mit maximal 50 Stellen.</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:maxLength value="50"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Name_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**

properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Name_1** **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Name_2** **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Name_3**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Name mit maximal 30 Stellen.

source	`<xsd:simpleType name="Name_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Name mit maximal 30 Stellen.</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:maxLength value="30"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Namenstitel_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.

source	`<xsd:simpleType name="Namenstitel_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:minLength value="1"/>`
	`  <xsd:maxLength value="20"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Namenszusatz_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEUEV vorgegeben.
source	<xsd:simpleType name="Namenszusatz_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEUEV vorgegeben.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Ort_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Anschrift/Ort**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).
source	<xsd:simpleType name="Ort_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="34"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **PDF_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:base64Binary**
properties	base xs:base64Binary
facets	Kind Value Annotation minLength 1
annotation	documentation Element fuer die Ubermittlung des PDF, welches als base64 kodiertes PDF/A uebertragen wird.

source	<xsd:simpleType name="PDF_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element fuer die Ubermittlung des PDF, welches als base64 kodiertes PDF/A uebertragen wird.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:base64Binary"> <xsd:minLength value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Personalnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung der Personalnummer des Arbeitgebers
source	<xsd:simpleType name="Personalnummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Personalnummer des Arbeitgebers</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Personengruppe_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind / Value / Annotation length 3 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:simpleType name="Personengruppe_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Pin_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation length 4 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:simpleType name="Pin_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Postleitzahl_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Anschrift/PLZ**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhaengig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, _) zu bezeichnen.
source	<xsd:simpleType name="Postleitzahl_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhaengig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, _) zu bezeichnen.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Prod_ID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ

used by	element **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Prod_ID**
facets	Kind Value Annotation length 7 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung der Prod-ID der ITSG.
source	<xsd:simpleType name="Prod_ID_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Prod-ID der ITSG.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Rechtsform_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Rechtsform des Arbeitgebers. 1 = Personen oder Kapitalgesellschaft; 2 = Öffentlicher Arbeitgeber; 3 = Sonstiges
source	<xsd:simpleType name="Rechtsform_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rechtsform des Arbeitgebers. 1 = Personen oder Kapitalgesellschaft; 2 = Öffentlicher Arbeitgeber; 3 = Sonstiges</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Regelungen_Arbeitsvertrag_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Aufzaehlung der möglichen Ausgestaltungen zum Arbeitsvertrag waehrend der Entsendung.
source	<xsd:simpleType name="Regelungen_Arbeitsvertrag_Typ"> <xsd:annotation>

```
    <xsd:documentation>Aufzaehlung der möglichen Ausgestaltungen zum
Arbeitsvertrag waehrend der Entsendung.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xs:positiveInteger">
    <xsd:totalDigits value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **Response_ID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation maxLength 23
annotation	documentation Response_ID des jeweiligen Kommunikationsservers.

source	`<xsd:simpleType name="Response_ID_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Response_ID des jeweiligen Kommunikationsservers.</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xs:string">`
	`  <xsd:maxLength value="23"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Rufnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Telefax** **Kug/Leistungsantrag/Antragsteller/Telefon**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Datentyp zur Repraesentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer.

source	`<xsd:simpleType name="Rufnummer_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Datentyp zur Repraesentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer.</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:minLength value="1"/>`
	`  <xsd:maxLength value="20"/>`
	`  </xsd:restriction>`

	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Steuertage_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 2

source	`<xsd:simpleType name="Steuertage_Typ">`
	`  <xsd:restriction base="xs:positiveInteger">`
	`  <xsd:totalDigits value="2"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Stornokennzeichen_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 1
annotation	documentation Kennzeichen zur Stornierung des urspruenglichen Datensatzes.

source	`<xsd:simpleType name="Stornokennzeichen_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kennzeichen zur Stornierung des urspruenglichen Datensatzes.</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xs:string">`
	`  <xsd:length value="1"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Strasse_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Anschrift/Strasse**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 33 pattern [-~ -ÿ]+

annotation	documentation Als Strassenname bezeichnet man den Namen, den eine Strasse zur Unterscheidung von anderen Strassen trägt. Strassennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plaetzen und Bruecken
source	<xsd:simpleType name="Strasse_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Als Strassenname bezeichnet man den Namen, den eine Strasse zur Unterscheidung von anderen Strassen trägt. Strassennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plaetzen und Bruecken</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="33"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Taetigkeitsschluessel_A1_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 5
annotation	documentation Taetigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit von Stelle 1 - 5
source	<xsd:simpleType name="Taetigkeitsschluessel_A1_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Taetigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit von Stelle 1 - 5</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Url_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 200 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:simpleType name="Url_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="200"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Verfahrensmerkmal_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Definiton des Verfahrensmerkmals
source	<xsd:simpleType name="Verfahrensmerkmal_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Definiton des Verfahrensmerkmals</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Versionsnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Versionsnummer_KKug** **Kug/Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA/Versionsnummer_SKug**
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Beschreibung der Versionsnummer des Datensatzes. In der Form '1.0.0'.
source	<xsd:simpleType name="Versionsnummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Versionsnummer des Datensatzes. In der Form '1.0.0'.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Vorname_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
used by	elements **SimplePerson/Vorname** **AbrechnungsEintrag/Vorname**

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.
source	<xsd:simpleType name="Vorname_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Vorsatzwort_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEUEV vorgegeben.
source	<xsd:simpleType name="Vorsatzwort_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEUEV vorgegeben.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **VSNR_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **SimplePerson/Versicherungsnummer** **AbrechnungsEintrag/Versicherungsnummer**
facets	Kind Value Annotation length 12

	minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.
source	<xsd:simpleType name="VSNR_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="12"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Wirtschaftssektoren_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 2
annotation	documentation Aufstellung der Wirtschaftssektoren
source	<xsd:simpleType name="Wirtschaftssektoren_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Aufstellung der Wirtschaftssektoren</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

XML Schema documentation generated by **XMLSpy** Schema Editor **http://www.altova.com/xmlspy**

DIE KEA-XML (Version 5.0) - Arbeitsstand 02.06.2021

Der Datensatz beinhaltet Datenfelder, die aufgrund ihrer Ausprägung und Eigenschaft eine weitere Erläuterung bedürfen. In der folgenden Tabelle sind zu den erklärungsbedürftigen Datenfeldern ergänzende Informationen aufgeführt.

Die XSD-Dateien der KEA-XML beinhalten:

Name	Namespace	Beschreibung
Basistypen_Simple.xsd	btst	Definiert Struktur der Basistypen, vgl. auch hier, Kap. 5
base-type.xsd	tnr	Definitionen für Elemente wie z. B. *Anschrift*, *SimplePerson*, *Taetigkeitenschluessel* oder *AbrechnungsEintrag.*
Kug-Base-Antrag.xsd		Dieses XML-Schema definiert die generellen Elemente eines Kug-Antrags.
Kug-Antragsliste.xsd		Dieses XML Schema definiert Sammelanträge als Liste von Kug-Anträgen.
SV_Header_AGTOSV.xsd		XML Schemata für die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Sozialversicherung, vgl. auch hier.

Zeichendarstellung:

k = Kannangabe

M = Mussangabe

Kug-Base-Antrag.xsd

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Steuerungsdaten							
Zeitpunkt Eingang_BA	x	x	k	Eingangszeitstempel. Wird bei Eingang S3 durch KEA befüllt.	2021-03-10T23:01:19.000+01:00	Zeitstempel	xsd:dateTime

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Antragsversion	x	x	k	Bezeichnung und Version des Antrags zurzeit »KUG 107 06.2020« bzw. »KUG 307 11.2019«	KUG 107 06.2020	String max. 20 Zeichen	btst:ISO88591_Typ
Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_BA				Werden durch BA/ KEA befüllt			
Ident_Nummer	x	x	M	Nummer zur eindeutigen Zuordnung des Antrags	42e2cfc7-2dc0-479c-8e70-ebd105388300	RegEx mit [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}	xsd:string
Antrag	x	x	k	Differenziert, um welche Antragsform es sich handelt (aktuell SKUG oder KKUG)	SKUG	String max. 20 Zeichen	xsd:string
Eingangskanal	x	x	M	Benennt den Eingangskanal, daher die Quelle in Kafka-Messages für neue Anträge	fachtest	String max. 20 Zeichen	xsd:string
Eingangskanal_Vorgelagert	x	x	k	Sekundärer Eingangskanal	E-Kanal Vorgelagert	String max. 20 Zeichen	xsd:string
Zeitpunkt_Antrag	x	x	M	Angabe des Erstelldatums des Antrags. Wird beim Eingang in die DAV befüllt.	2020-08-10T13:51:47-05:00	Zeitstempel	xsd:dateTime
Steuerungsdaten/Steuerungsdaten_KEA							
Absendernummer	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren. Betriebsnummer bzw. in Ausnahmefällen eine abweichende Absendernummer. Dabei handelt es sich um die Absendernummer der absendenden Stelle.	87654321	8 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1	btst:Absendernummer_Typ
Empfängernummer	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren. Betriebsnummer bzw. in Ausnahmefällen eine abweichende Empfängernummer. In diesem Feld ist die Empfängernummer der zustaendigen Stelle einzutragen.	76665732	8 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Absendernummer_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Datum_Erstellung	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren	2021-03-25T15:32:23	Datum im Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss	btst:Datum_Zeit_Typ
Prod_ID	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren. Nummer zur Identifikation des Entgeltabrechnungsprogramms. Hier ist die Prod-ID des Entgeltabrechnungsprogramms oder der Ausfüllhilfe einzutragen.	1234567	max. 7 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Prod_ID_Typ
Mod_ID	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren. Nummer zur Identifikation der Version des Entgeltabrechnungsprogramms Hier ist die Mod-ID des Entgeltabrechnungsprogramms oder der Ausfüllhilfe einzutragen.	12345678	max. 8 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Mod_ID_Typ
Datensatz_ID	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren Eindeutige Kennzeichnung des Datensatzes durch den Ersteller.	BB711AE547A1483ABE7947736BFFEEEE	max. 32 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:DatensatzID_Typ
Vorgangs_ID	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren Hier i.d.R. eindeutige Vorgangs-ID für KUG_Nr, Abrechnungsmonat/jahr und Arbeitsausfallnummer	EB711AE547A1483ABE7947736BFFEEEE	max. 32 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:DatensatzID_Typ
Aktenzeichen_Verursacher	x	x	M	Analog der übrigen SV-Meldeverfahren Das Aktenzeichen Versursacher steht dem Arbeitgeber zur freien Verfügung. Aktenzeichen des KUG-Antrags	0010	max. 32 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Aktenzeichen_Typ
Versionsnummer_SKug		x	k	Zurzeit »1.0.0« (eigenständiger Versionszähler für SKug)	1.0.0	String max. 5 Zeichen	btst:Versionsnummer_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Versionsnummer_KKug	x		k	Zurzeit »1.0.0« (eigenständiger Versionszähler für KKug)	1.0.0	String max. 5 Zeichen	btst:Versionsnummer_Typ
Datenfeld	**K-KUG**	**S-KUG**	**Art**	**Erläuterung**	**Beispiel**	**Restriktion**	**Basis-Typ**
Leistungsantrag/Antragsteller							
Betriebsnummer_AG	x	x	M	8-stellige Betriebsnummer. Wird Firmen bei Gründung durch Betriebsnummernservice zugeteilt. Eindeutig zum Betrieb zuordenbar.	48848243	8 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Bbnr_Typ
Name_1, Name_2, Name_3	x	x	M (Name 1) k (Name 2 und 3)	Name/Bezeichnung des Betriebs. Bitte auf Firmierung/ Rechtformbezeichnung achten. Es sind die Angaben zu verwenden, die vom Arbeitgeber beim Betriebsnummernservice gemeldet und gepflegt werden.		max. 30 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Name_Typ
Ansprechpartner	x	x	k	Name des Ansprechpartners im Betriebs		max. 255 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:ISO88591_Typ
Anrede_Ansprechpartner	x	x	k	Anrede Ansprechpartner	z. B. Herr, oder Frau	max. 10 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:ISO88591_Typ
Telefon	x	x	M	des Ansprechpartners im Betrieb	0911/1234567	1 bis 20 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Rufnummer_Typ
Telefax	x	x	k	des Ansprechpartners im Betrieb	0911/1234567	1 bis 20 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne	btst:Rufnummer_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
						Zeilenumbrüche (CR/LF)	
Mail	x	x	k	des Ansprechpartners im Betrieb	max.mustermann@musterbetrieb.com	max. 70 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Email_Typ
IBAN	x	x	M	Angabe der IBAN		RegEx mit ([A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9]{11,30})	btst:ISO88591_Typ
Anschrift	x	x	M	• Strasse • Hausnummer • PLZ • Ort • Adresszusatz Postleitzahl und Ort müssen angegeben werden		jeweils Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF), wobei Strasse: 1 bis 33 Zeichen Hausnummer: 1 bis 9 Zeichen PLZ: 1 bis 10 Zeichen Ort: 1 bis 34 Zeichen Adresszusatz: 1 bis 40 Zeichen	tnr:Anschrift
Datenfeld	**K-KUG**	**S-KUG**	**Art**	**Erläuterung**	Beispiel	Restriktion	**Basis-Typ**
Leistungsantrag/Lohnabrechnungsstelle							

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Anschrift	x	x	M	Anschrift der Lohnabrechnungsstelle (nur anzugeben, wenn nicht am Betriebssitz) • Strasse • Hausnummer • PLZ • Ort • Adresszusatz Postleitzahl und Ort müssen angegeben werden		jeweils Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF), wobei Strasse: 1 bis 33 Zeichen Hausnummer: 1 bis 9 Zeichen PLZ: 1 bis 10 Zeichen Ort: 1 bis 34 Zeichen Adresszusatz: 1 bis 40 Zeichen	tnr:Anschrift
Betriebsnummer_DL	x	x	k			8 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:Bbnr_Typ
Name_der_Lohnabrechnungsstelle	x	x	M	Name der Lohnabrechnungsstelle		max. 90 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:ISO88591_Typ
Datenfeld	**K-KUG**	**S-KUG**	**Art**	**Erläuterung**	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Leistungsantrag/Antrag							
Kug_Nr	x	x	M	Stamm Nr. Kug	K12345678	RegEx mit K[0-9]{8}	btst:ISO88591_Typ
Abrechnungsmonat	x	x	M	Angabe zum Kug, Abrechnungsmonat	10	Numerischer Wert 1-12, entspricht allen	btst:Monat_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
						Inhalten einer maximal 2-stelligen Zahl	
Abrechnungsjahr	x	x	M	Angabe zum Kug, Abrechnungsjahr	2021	Numerischer Wert 1-9999, entspricht allen Inhalten einer maximal 4-stelligen Zahl außer 0	btst:Jahr_Typ
Abteilung	x	x	k	Falls die Arbeitsausfallnummer noch nicht bekannt ist, dann gilt die Beantragung für den Gesamtbetrieb, falls dieses Feld leer ist, ansonsten für die hier eingetragene Abteilung.		max. 255 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:ISO88591_Typ
Leistungsantrag/Antrag/KKug	x		M	Kug und Erstattung SV-Beiträge → *entweder Leistung / Antrag / KKug oder Leistung / Antrag / SKug muss vorhanden sein!*			
Kug_Betrag	x		M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Pauschaliert	x		k	SV-Erstattung nach §109 (5)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Weiterbildung	x		k	SV-Erstattung nach §106a		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Gesamtbetrag	x		M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Soll_Entgelt	x		M	Angabe zum Kug, Summe Soll-Entgelt		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Ist_Entgelt	x		M	Angabe zum Kug, Summe Ist-Entgelt		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Arbeitsausfallnummer	x		M	ehem. Ableitungsnummer	0000	RegEx mit (AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})	xsd:token

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Leistungsantrag/Antrag/SKug		x	M	Antrag auf Saison-Kurzarbeitergeld (S-Kug) → *entweder Leistung / Antrag / KKug oder Leistung / Antrag / SKug muss vorhanden sein!*			
SKug_Betrag		x	k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer		x	k	Erstattung der SV-Beiträge für umlagepflichtige Arbeitnehmer, nicht pauschaliert nach §102 (3)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Pauschaliert		x	k	pauschalierte Erstattung der SV- Beiträge nach §109 (5)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Weiterbildung		x	k	pauschalierte Erstattung der SV- Beiträge für Weiterbildung nach §106a		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
MWG_Betrag		x	k	Mehraufwands-Wintergeld		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
ZWG_Betrag		x	k	Zuschuss-Wintergeld		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Gesamtbetrag		x	M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Arbeitsausfallnummer		x	k	ehem. Ableitungsnummer		RegEx mit (AA-[0-9]{1,4})|([0-9]{4})	xsd:token
Umlage_Kontonummer		x	M	Umlage Kontonummer		max. 50 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:ISO88591_Typ
Soll_Entgelt		x	k	Angabe zum Kug, Summe Soll-Entgelt		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Ist_Entgelt		x	k	Angabe zum Kug, Summe Ist-Entgelt		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Datenfeld	**K-KUG**	**S-KUG**	**Art**	**Erläuterung**	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Leistungsantrag/Geschlecht							
Anzahl_Maennlich	x	x	k	Anzahl der Kurzarbeiter männlich		Ganzzahl	xsd:int
Anzahl_Weiblich	x	x	k	Anzahl der Kurzarbeiter weiblich		Ganzzahl	xsd:int
Anzahl_Divers	x	x	k	Anzahl der Kurzarbeiter divers		Ganzzahl	xsd:int
Anzahl_Unbestimmt	x	x	k	Anzahl der Kurzarbeiter unbestimmt		Ganzzahl	xsd:int
Anzahl_Gesamt	x	x	M	Anzahl der Beschäftigten im Gesamtbetrieb bzw. der Abteilung. Bitte darauf achten, dass diese der Angabe gemäß Kug-Anzeige entspricht. (§ 96 SGB III)		Muss unbedingt befüllt werden, weil 90% der Rückfragen in der Sachbearbeitung durch eine Nichtbefüllung resultieren	xsd:int
Datenfeld	**K-KUG**	**S-KUG**	**Art**	**Erläuterung**	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Leistungsantrag/Personal			k				
Neuanstellungen	x	x	k	Wurden Neueinstellungen vorgenommen im Abrechnungsmonat aus der Abrechnungsliste?		true, 1 bzw. false, 0	xsd:boolean
Kuendigungen	x	x	k	Wurden Kündigungen ausgesprochen oder Aufhebungsverträge geschlossen im Abrechnungsmonat aus der Abrechnungsliste?		true, 1 bzw. false, 0	xsd:boolean
Altersrente	x	x	k	Haben Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Altersrente beantragt? (Anforderung einer gesonderten Meldung durch den Rentenversicherungsträger)		true, 1 bzw. false, 0	xsd:boolean

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Datenfeld	**K-KUG**	**S-KUG**	**Art**	**Erläuterung**	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Abrechnungsliste /Abrechnungsliste{*KKug*|*SKug*} /Abrechnung/AbrechnungsEintrag			*Hinweis: wenn separat, in Klammern für SKug*	Liste der Abrechnungseinträge KKug bzw. SKug → *entweder Abrechnungsliste / AbrechnungslisteKKug oder Abrechnungsliste / AbrechnungslisteSKug muss vorhanden sein!*		Liste kann beliebig viele Elemente enthalten	
Identifikation	x	x	M	Angabe einer Identifikationsnummer um die Referenz zu den betreffenden Beschäftigten herzustellen (z. B. Personalnummer, lfd. Nummer). Dieser Wert dient bei evtl. personenbezogenen Nachfragen in der Bearbeitung als Ordnungsmerkmal. Wird vom Betrieb selbst vergeben.		max. 32 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:ISO88591_Typ
Korrektur	x	x	k			1 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:ISO88591_Typ
Vorname	x	x	M	Vorname		String der Länge 1 bis 30	btst:Vorname_Typ
Nachname	x	x	M	Familienname		String der Länge 1 bis 30	btst:Familienname_Typ
Versicherungsnummer	x	x	M	Nur versicherungspflichtig beschäftigte Personen sind zum Kurzarbeitergeld leistungsberechtigt. Dementsprechend muss bei Existenz die SV-Versicherungsnummer mit angegeben werden.		Versicherungsnummer 12-stellig, Ziffern und 9. Stelle Buchstabe	btst:VSNR_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Faktor	x	x	k	für optionales Faktorverfahren der Lohnsteuer		Dezimalwert zwischen 0 und 0.999 (mit max. 3 Nachkommastellen)	xsd:decimal
Krankenstunden	x	x	k	Ausfallstunden in denen auch noch Krankengeld angefallen ist		Dezimalzahl mit max. 2 Nachkomastellen	xsd:decimal
Durchschnittliche_Leistung	x	x	k	Durchschnittliche Leistung pro Stunde gerechnet mit 'arbeitsausfallInsgesamt'		Dezimalzahl mit max. 2 Nachkomastellen	xsd:decimal
Auszuzahlendes_Kug	x	x	k	Auszahlungsbetrag, entweder Differenz 'leistungssatzSollEntgelt' - 'leistungssatzIstEntgelt' oder Produkt 'anzahlLeistungsstunden' x 'durchschnittlicheLeistung'		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Eintrittsdatum_am	x	x	k	Eintrittsdatum der/s Beschäftigte/n, wenn das aktuelle Beschäftigungsverhältnis im Abrechnungsmonat beginnt.		Datum im Format JJJJ-MM-TT	btst:Datum_Typ
Kuendigung_am	x	x	k	Datumsangabe, wann für die bzw. den Beschäftigten eine Kündigung ausgesprochen wurde (kann auch in einem Vormonat liegen)		Datum im Format JJJJ-MM-TT	btst:Datum_Typ
Aufhebung_am	x	x	k	Datumsangabe, wann für die bzw. den Beschäftigten eine Aufhebungsvereinbarung bzw. ein Aufhebungsvertrag geschlossen wurde (kann auch in einem Vormonat liegen)		Datum im Format JJJJ-MM-TT	btst:Datum_Typ
Quarantaene_ab Absonderung ab (Bezeichnung im Antrag)	x	x	k	Datum des ersten Tags im Abrechnungsmonat, ab dem sich die bzw. der Beschäftigte in einer Maßnahme im Rahmen von § 56 Absatz 9 des Infektionsschutzgesetzes befindet		Datum im Format JJJJ-MM-TT	btst:Datum_Typ
Quarantaene_Gesamtstunden	x	x	k	Angabe der Stunden, zu der sich die bzw. der Beschäftigte im Abrechnungsmonat in Quarantäne befand		Dezimalzahl mit max. 2 Nachkomastellen	xsd:decimal

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Absonderung Gesamtstunden (Bezeichnung im Antrag)							
Weiterbildung	x	x	k	Angabe, ob sich die bzw. der Beschäftigte in einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme gemäß § 82 SGB III befindet		true, 1 bzw. false, 0	xsd:boolean
Abrechnungsliste /Abrechnungsliste{*KKug*|*SKug*} /Abrechnung/AbrechnungsEintrag/Altersrente			k				
Altersrente_am	x	x	M	Datumsangabe, wann die bzw. der Beschäftigte beim Rentenversicherungsträger Altersrente beantragt hat (kann auch in einem Vormonat liegen)		Datum im Format JJJJ-MM-TT	btst:Datum_Typ
Anforderung_gesonderte_Meldung	x	x	M	Setzung des Kennzeichens, dass zu der bzw. dem Beschäftigten vom Rentenversicherungsträger eine gesonderte Meldung angefordert wurde: R = gesonderte Meldung aufgrund Rentenantrag U= gesonderte Meldung aus unbekanntem Anlass *Hinweis: Im Datensatz wird bei Altersrente entweder Altersrente_am oder Anforderung gesonderte Meldung geliefert.*		Auswahl : R-ente / U-nbekannt	btst:ISO88591_Typ
Ausfallstunden	x	x	KKug: M SKug: k	Kug-Ausfallstunden		Dezimalzahl mit max. 2 Nachkomastellen	xsd:decimal
Stunden_Insgesamt	x	x	KKug: M SKug: k			Dezimalzahl mit max. 2 Nachkomastellen	xsd:decimal
Entgelt_Soll	x	x	KKug: M SKug: k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Entgelt_Ist	x	x	KKug: M SKug: k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Lohnsteuerklasse	x	x	KKug: M SKug: k			Ganzzahl zwischen 1 und 6	xsd:int
Bezugsmonate	x	x	KKug: M SKug: k	0: keine Angabe 1-24: Anzahl der individuellen Bezugsmonate von KUG ab März 2020 (unabhängig von der Relevanz beim Leistungssatz). Werden individuell für den Beschäftigten ermittelt.		KKug: Ganzzahl zwischen 0 und 24 SKug: Ganzzahl zwischen 0 und 24	xsd:int
Leistungssatz	x	x	KKug: M SKug: k	Leistungssatz 1 bis 6		Ganzzahl zwischen 1 und 6	xsd:int
Leistungssatz_Soll_Entgelt	x	x	KKug: M SKug: k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Leistungssatz_Ist_Entgelt	x	x	KKug: M SKug: k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Pauschaliert	x		k	SV-Erstattung nach §109 (5)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Weiterbildung	x		k	SV-Erstattung Weiterbildung nach §106a		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Ausfallstunden_MWG		x	k			Dezimalzahl mit max. 2 Nachkomastellen	xsd:decimal
Ausfallstunden_MWG_Betrag		x	k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Ausfallstunden_ZWG		x	k			Dezimalzahl mit max. 2 Nachkomastellen	xsd:decimal
Ausfallstunden_ZWG_Betrag		x	k			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Zusatzbeitrag		x	k	Kassenindividueller Zusatzbeitrag		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer		x	k	SV-Erstattung nicht pauschaliert nach § 102 (3)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Pauschaliert		x	k	SV-Erstattung pauschaliert nach § 109 (5)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
SV_Erstattung_Weiterbildung		x	k	SV-Erstattung Weiterbildung nach § 106a		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Abrechnungsliste /Abrechnungsliste{*KKug*|*SKug*}				Es folgen Summenbildungen über die Liste der Elemente *Abrechnung / Abrechnungseintrag*			
Summe_Entgelt_Ist	x	x	M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_Entgelt_Soll	x	x	M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_Auszuzahlen	x	x	M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_SV_Erstattung_Umlage_Arbeitnehmer		x	k	Summe SV-Erstattung nicht pauschaliert nach § 102 (3)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_SV_Erstattung_Pauschaliert	x	x	k	Summe SV-Erstattung nach §109 (5)		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_SV_Erstattung_Weiterbildung	x	x	k	Summe SV-Erstattung Weiterbildung nach §106a		Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_Arbeitsstunden_MWG_Betrag		x	M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Summe_Ausfallstunden_ZWG_Betrag		x	M			Dezimalzahl mit max. 11 Stellen	btst:Entgelt_Typ
Im Rahmen der Gewährung von Kurzarbeitergeld ist es für die							

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
zuständige Agentur für Arbeit erforderlich, über relevante Personalveränderungen informiert zu sein. So ist es erforderlich, dass vom beantragenden Betrieb Informationen darüber gegeben werden, ob im Abrechnungsmonat Neueinstellungen von Beschäftigten im Betrieb vorgenommen wurden, die nicht in Kurzarbeit abgerechnet wurden. Hierfür sind, im Eintrittsfall, über folgende Datensatzattribute die entsprechenden Informationen zu übermitteln:							
Datenfeld	**K**	**S**	**Art**	**Erläuterung**	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Neueinstellungen/Neueinstellung/Arbeitnehmer				Liste der Arbeitnehmer, die neu eingestellt wurden, aber nicht von Kurzarbeit betroffen sind.			
Identifikation	x	x	k	Angabe der Personalnummer als Referenz zur Kommunikation zwischen BA und AG. Wird vom Betrieb vergeben		32 Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF)	btst:ISO88591_Typ
Vorname	x	x	k	Angabe des Vornamens		String der Länge 1 bis 30	btst:Vorname_Typ
Nachname	x	x	k	Angabe des Nachnamens		String der Länge 1 bis 30	btst:Familienname_Typ
Versicherungsnummer	x	x	k	Angabe der SV-Versicherungsnummer		Versicherungsnummer 12-stellig, Ziffern und 9. Stelle Buchstabe	btst:VSNR_Typ
Eintrittsdatum	x	x	M	Angabe des Eintrittsdatum		Datum im Format JJJJ-MM-TT	btst:Datum_Typ

Datenfeld	K-KUG	S-KUG	Art	Erläuterung	Beispiel	Restriktion	Basis-Typ
Taetigkeitenschluessel	x	x	M	Angabe des 5-stelligen Tätigkeitsschlüssels aus dem Verzeichnis der Tätigkeiten (Stand Dezember 2011)		RegEx mit [\d]{5}	xsd:token
Neueinstellungen/VersionsDatum_Taetigkeitenkatalog	x	x	k	Version-Datum des Tätigkeitskataloges		Datum im Format JJJJ-MM-TT	btst:Datum_Typ

Schema **Kug-Antragsliste.xsd**

schema location: **D:\KEA\XSD\XSD 5.0\Kug-Antragsliste.xsd**
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug_antragsliste_V_1**

Elements
KugAntraege

schema location: **D:\KEA\XSD\XSD 5.0\base-type.xsd**
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1**

Complex types
AbrechnungsEintrag
Anschrift
SimplePerson


Simple types
KugVersion
Taetigkeitenschluessel

schema location: **D:\KEA\XSD\XSD 5.0\Basistypen_Simple.xsd**
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple**

Simple types
Absendernummer_Typ
Adresszusatz_Typ
Aktenzeichen_Typ
Aktenzeichen_Verursacher_Typ
Anforderungsgrund_Typ
Anzahl_Kinderfreibetraege_Typ
Anzahl_Saetze
Art_Anschrift_Typ
Art_der_Beschaeftigungsstelle_Typ
Art_Kontaktadresse_Typ
Bbnr_Typ
Beitragsgruppe_Typ
Dateifolgenummer_Typ
DatensatzID_Typ
Datum_Typ
Datum_Zeit_Typ
Email_Typ
Entgelt_Typ
Faktor_Steuerklasse_Typ
Familienname_Typ
Fehlerkennzeichen_Typ

Fehlernummer_Typ
Fehlertext_Typ
Firmenbezeichnung_Typ
Geburtsdatum_Typ
Geburtsname_Typ
Gruende_Ablehnung_Typ
Grund_Abloesung_Typ
Hausnummer_Typ
Hinderungsgrund_Typ
ISO88591_Typ
Jahr_Typ
Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ
Kennzeichen_MWX_Typ
Kennzeichen_Numerisch_Typ
Laendercode_Typ
Langtext_Typ
Mitgliedsnummer_Typ
Mod_ID_Typ
Monats_Typ
Name_AG_Typ
Name_Typ
Namenstitel_Typ
Namenszusatz_Typ
Ort_Typ
PDF_Typ
Personalnummer_Typ
Personengruppe_Typ
Pin_Typ
Postleitzahl_Typ
Prod_ID_Typ
Rechtsform_Typ
Regelungen_Arbeitsvertrag_Typ
Response_ID_Typ
Rufnummer_Typ
Steuertage_Typ
Stornokennzeichen_Typ
Strasse_Typ
Taetigkeitsschluessel_A1_Typ
Url_Typ
Verfahrensmerkmal_Typ
Versionsnummer_Typ
Vorname_Typ
Vorsatzwort_Typ
VSNR_Typ
Wirtschaftssektoren_Typ

element **KugAntraege**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug_antragsliste_V_1
properties	content complex


children	**ns1:Antrag**
attributes	Name: KugVersion; Type: **tnr:KugVersion**; Use: ; Default: ; Fixed: ; Annotation:

source	`<xsd:element name="KugAntraege">`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence minOccurs="1" maxOccurs="100">`
	`  <xsd:element name="Antrag">`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="DatensatzId" type="btst:DatensatzID_Typ"/>`
	`  <xsd:any processContents="skip"/>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  </xsd:complexType>`
	`  </xsd:element>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  <xsd:attribute name="KugVersion" type="tnr:KugVersion"/>`
	`  </xsd:complexType>`
	`</xsd:element>`

attribute **KugAntraege/@KugVersion**


type	**tnr:KugVersion**
facets	Kind: pattern; Value: 5.00; Annotation:
source	`<xsd:attribute name="KugVersion" type="tnr:KugVersion"/>`

element **KugAntraege/Antrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug_antragsliste_V_1
properties	content: complex
children	**ns1:DatensatzId**


source	`<xsd:element name="Antrag">`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="DatensatzId" type="btst:DatensatzID_Typ"/>`
	`  <xsd:any processContents="skip"/>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  </xsd:complexType>`
	`</xsd:element>`

element **KugAntraege/Antrag/DatensatzId**

diagram	

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug_antragsliste_V_1
type	**tns:DatensatzID_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+
source	`<xsd:element name="DatensatzId" type="btst:DatensatzID_Typ"/>`

complexType **AbrechnungsEintrag**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
children	**tnr:Identifikation tnr:Korrektur tnr:Vorname tnr:Nachname tnr:Versicherungsnummer tnr:Faktor tnr:Krankenstunden tnr:Durchschnittliche_Leistung tnr:Auszuzahlendes_Kug tnr:Eintrittsdatum_am tnr:Kuendigung_am tnr:Aufhebung_am tnr:Quarantaene_ab tnr:Quarantaene_Gesamtstunden tnr:Weiterbildung tnr:Altersrente**
annotation	documentation Abrechnungseinträge

source	`<xsd:complexType name="AbrechnungsEintrag">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Abrechnungseinträge</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="Identifikation">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:maxLength value="32"/>`
	`  </xsd:restriction>`

```
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Korrektur" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
          <xsd:maxLength value="1"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Vorname">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Vorname_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nachname">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Familienname_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Versicherungsnummer">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Versicherungsnummer 12-stellig,
Ziffern und 9. Stelle Buchstabe</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:VSNR_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Faktor" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Für optionales Faktorverfahren der
Lohnsteuer</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="3"/>
          <xsd:minInclusive value="0"/>
          <xsd:maxInclusive value="0.999"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Krankenstunden" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Ausfallstunden, in denen auch noch
Krankengeld in Höhe des Kug nach § 47b Abs. 4 SGV V angefallen
ist.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Durchschnittliche_Leistung" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Durchschnittliche Leistung pro Stunde
gerechnet mit
                                                'arbeitsausfallInsgesamt'.
                                            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Auszuzahlendes_Kug" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Auszahlungsbetrag, entweder Differenz
                                                'leistungssatzSollEntgelt',
'leistungssatzIstEntgelt' oder Produkt
                                                'arbeitsausfallInsgesamt',
'durchschnittlicheLeistung'.
                                            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Eintrittsdatum_am" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Kuendigung_am" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Kündigung ausgesprochen
am</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Aufhebung_am" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Aufhebungsvertrag geschlossen
am</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Quarantaene_ab" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Quarantäne behördlich angeordnet
am</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
```


```
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Quarantaene_Gesamtstunden" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl, der in Quarantäne geleisteten
Stunden</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
          <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Weiterbildung" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Weiterbildung nach § 106a SGB
III</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Altersrente" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
          <xsd:element name="Altersrente_am">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">Altersrente beantragt
am</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Anforderung_gesonderte_Meldung">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="de">Auswahl : R-ente /
U-nbekannt</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">
                <xsd:length value="1"/>
                <xsd:enumeration value="R"/>
                <xsd:enumeration value="U"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **AbrechnungsEintrag/Identifikation**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+


source	`<xsd:element name="Identifikation">`
	`<xsd:simpleType>`
	`<xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`<xsd:maxLength value="32"/>`
	`</xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **AbrechnungsEintrag/Korrektur**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 1 pattern [-~ -ÿ]+


source	`<xsd:element name="Korrektur" minOccurs="0">`
	`<xsd:simpleType>`
	`<xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`<xsd:maxLength value="1"/>`
	`</xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **AbrechnungsEintrag/Vorname**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Vorname_Typ**
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
source	<xsd:element name="Vorname"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Vorname_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Nachname**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Familienname_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
source	<xsd:element name="Nachname"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Familienname_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Versicherungsnummer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:VSNR_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 12 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Versicherungsnummer"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Versicherungsnummer 12-stellig, Ziffern und 9. Stelle Buchstabe</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:VSNR_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Faktor**

diagram	tnr:Faktor
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 0 maxInclusive 0.999 fractionDigits 3

source

```
<xsd:element name="Faktor" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Für optionales Faktorverfahren der
Lohnsteuer</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="3"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
      <xsd:maxInclusive value="0.999"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **AbrechnungsEintrag/Krankenstunden**

diagram	tnr:Krankenstund...
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation fractionDigits 2


source

```
<xsd:element name="Krankenstunden" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Ausfallstunden, in denen auch noch
Krankengeld in Höhe des Kug nach § 47b Abs. 4 SGV V angefallen
ist.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **AbrechnungsEintrag/Durchschnittliche_Leistung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<xsd:element name="Durchschnittliche_Leistung" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Durchschnittliche Leistung pro Stunde gerechnet mit 'arbeitsausfallInsgesamt'.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Auszuzahlendes_Kug**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Entgelt_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:element name="Auszuzahlendes_Kug" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Auszahlungsbetrag, entweder Differenz 'leistungssatzSollEntgelt', 'leistungssatzIstEntgelt' oder Produkt 'arbeitsausfallInsgesamt', 'durchschnittlicheLeistung'.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Entgelt_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Eintrittsdatum_am**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple


source	`<xsd:element name="Eintrittsdatum_am" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **AbrechnungsEintrag/Kuendigung_am**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

source	`<xsd:element name="Kuendigung_am" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Kündigung ausgesprochen am</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **AbrechnungsEintrag/Aufhebung_am**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

source	`<xsd:element name="Aufhebung_am" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Aufhebungsvertrag geschlossen`

```
am</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **AbrechnungsEintrag/Quarantaene_ab**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xsd:element name="Quarantaene_ab" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Quarantäne behördlich angeordnet am</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Quarantaene_Gesamtstunden**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation fractionDigits 2
source	<xsd:element name="Quarantaene_Gesamtstunden" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Anzahl, der in Quarantäne geleisteten Stunden</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:fractionDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **AbrechnungsEintrag/Weiterbildung**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:boolean**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

source	`<xsd:element name="Weiterbildung" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Weiterbildung nach § 106a SGB III</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **AbrechnungsEintrag/Altersrente**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tnr:Altersrente_am tnr:Anforderung_gesonderte_Meldung**

source	`<xsd:element name="Altersrente" minOccurs="0">`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">`
	`  <xsd:element name="Altersrente_am">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Altersrente beantragt am</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="Anforderung_gesonderte_Meldung">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Auswahl : R-ente / U-nbekannt</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:length value="1"/>`
	`  <xsd:enumeration value="R"/>`
	`  <xsd:enumeration value="U"/>`

```
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **AbrechnungsEintrag/Altersrente/Altersrente_am**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	content simple

source	`<xsd:element name="Altersrente_am">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Altersrente beantragt am</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **AbrechnungsEintrag/Altersrente/Anforderung_gesonderte_Meldung**


diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation length 1 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+ enumeration R enumeration U

source	`<xsd:element name="Anforderung_gesonderte_Meldung">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation xml:lang="de">Auswahl : R-ente / U-nbekannt</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:length value="1"/>`
	`  <xsd:enumeration value="R"/>`
	`  <xsd:enumeration value="U"/>`

```
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

complexType **Anschrift**

diagram



namespace: https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1

children: **tnr:Strasse tnr:Hausnummer tnr:PLZ tnr:Ort tnr:Adresszusatz**

source

```
<xsd:complexType name="Anschrift">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Strasse" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Als Straßenname bezeichnet man den
Namen, den eine Straße zur
                                                Unterscheidung von anderen Straßen
trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch
                                                die Namen von Plätzen und Brücken.
                                            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Strasse_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Hausnummer" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Beschreibung einer
Hausnummer</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Hausnummer_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PLZ">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um
postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis,
Bezirk) zu bezeichnen.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Postleitzahl_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ort">
      <xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="de">Das Element Ort enthält den Namen eines
Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="btst:Ort_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Adresszusatz" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Adresszusatz_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```


element **Anschrift/Strasse**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Strasse_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 33 pattern [-~ -ÿ]+

source

```
<xsd:element name="Strasse" minOccurs="0">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="de">Als Straßenname bezeichnet man den Namen,
den eine Straße zur
                                                Unterscheidung von anderen Straßen
trägt. Straßennamen im weiteren Sinne sind dabei auch
                                                die Namen von Plätzen und Brücken.
                                            </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="btst:Strasse_Typ"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **Anschrift/Hausnummer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Hausnummer_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Hausnummer" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Beschreibung einer Hausnummer</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Hausnummer_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Anschrift/PLZ**


diagram	tnr:PLZ
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Postleitzahl_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="PLZ"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskörperschaften (Gemeinde, Kreis, Bezirk) zu bezeichnen.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Postleitzahl_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Anschrift/Ort**


diagram	tnr:Ort
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Ort_Typ**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34

	pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Ort"> <xsd:simpleType> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="btst:Ort_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **Anschrift/Adresszusatz**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Adresszusatz_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Adresszusatz" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Adresszusatz_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

complexType **SimplePerson**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
children	**tnr:Identifikation tnr:Vorname tnr:Nachname tnr:Versicherungsnummer tnr:Eintrittsdatum tnr:Taetigkeitenschluessel**
source	<xsd:complexType name="SimplePerson"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Identifikation" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="32"/>


```
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Vorname" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Vorname_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Nachname" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Familienname_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Versicherungsnummer" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:VSNR_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Eintrittsdatum">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Taetigkeitenschluessel"
type="tnr:Taetigkeitenschluessel"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **SimplePerson/Identifikation**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xsd:element name="Identifikation" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:maxLength value="32"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **SimplePerson/Vorname**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Vorname_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30


source	`<xsd:element name="Vorname" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Vorname_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **SimplePerson/Nachname**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Familienname_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30

source	`<xsd:element name="Nachname" minOccurs="0">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="btst:Familienname_Typ"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **SimplePerson/Versicherungsnummer**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:VSNR_Typ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 12 minLength 1

	pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:element name="Versicherungsnummer" minOccurs="0"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:VSNR_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **SimplePerson/Eintrittsdatum**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **tns:Datum_Typ**
properties	content simple
source	<xsd:element name="Eintrittsdatum"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="btst:Datum_Typ"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **SimplePerson/Taetigkeitenschluessel**

diagram	
namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	**tnr:Taetigkeitenschluessel**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [\d]{5,9}
source	<xsd:element name="Taetigkeitenschluessel" type="tnr:Taetigkeitenschluessel"/>

simpleType **KugVersion**

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	attribute **KugAntraege/@KugVersion**
facets	Kind Value Annotation pattern 5.00
source	<xsd:simpleType name="KugVersion"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="5.00"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Taetigkeitenschluessel**

namespace	https://dalokug.arbeitsagentur.de/kug-base-type_V_1
type	restriction of **xsd:token**
properties	base xsd:token
used by	element **SimplePerson/Taetigkeitenschluessel**
facets	Kind Value Annotation pattern [\d]{5,9}
annotation	documentation Der seit Dezember 2011 geltende fünf- bis neunstellige Tätigkeitsschlüssel.
source	<xsd:simpleType name="Taetigkeitenschluessel"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="de">Der seit Dezember 2011 geltende fünf- bis neunstellige Tätigkeitsschlüssel.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:pattern value="[\d]{5,9}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Absendernummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung der Absendernummer eines Arbeitgebers.
source	<xsd:simpleType name="Absendernummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Absendernummer eines Arbeitgebers.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Adresszusatz_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**

properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Anschrift/Adresszusatz**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:simpleType name="Adresszusatz_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="40"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Aktenzeichen_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Aktenzeichen des Arbeitgebers
source	<xsd:simpleType name="Aktenzeichen_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Aktenzeichen des Arbeitgebers</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Aktenzeichen_Verursacher_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation maxLength 20
source	<xsd:simpleType name="Aktenzeichen_Verursacher_Typ"> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Anforderungsgrund_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation RVBEA Anforderungsgrund
source	<xsd:simpleType name="Anforderungsgrund_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>RVBEA Anforderungsgrund</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="15"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Anzahl_Kinderfreibetraege_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	base xs:decimal
facets	Kind Value Annotation totalDigits 3
source	<xsd:simpleType name="Anzahl_Kinderfreibetraege_Typ"> <xsd:restriction base="xs:decimal"> <xsd:totalDigits value="3"/> </xsd:restriction> <!--Aenderung von Integer auf Decimal am 13.12.2017--> </xsd:simpleType>

simpleType **Anzahl_Saetze**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 5
source	<xsd:simpleType name="Anzahl_Saetze"> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="5"/> </xsd:restriction>

	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Art_Anschrift_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:integer**
properties	base xs:integer
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 1 enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Das Element beschreibt die Art der Anschrift des Arbeitnehmers. 1 = Anschrift im Wohnstaat; 2 = Anschrift im Aufenthaltsstaat

source	`<xsd:simpleType name="Art_Anschrift_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Das Element beschreibt die Art der Anschrift des Arbeitnehmers. 1 = Anschrift im Wohnstaat; 2 = Anschrift im Aufenthaltsstaat</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xs:integer">`
	`  <xsd:totalDigits value="1"/>`
	`  <xsd:enumeration value="1"/>`
	`  <xsd:enumeration value="2"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Art_der_Beschaeftigungsstelle_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Beschreibung um was für eine Beschaeftigungsstelle es sich handelt. 1 = feste Beschaeftigungsstelle 2 = keine feste Beschaeftigungsstelle

source	`<xsd:simpleType name="Art_der_Beschaeftigungsstelle_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Beschreibung um was für eine Beschaeftigungsstelle es sich handelt. 1 = feste Beschaeftigungsstelle 2 = keine feste Beschaeftigungsstelle</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xs:positiveInteger">`
	`  <xsd:totalDigits value="1"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Art_Kontaktadresse_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Aufzaehlung der möglichen Kontaktstellen für den Schriftwechsel.
source	<xsd:simpleType name="Art_Kontaktadresse_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Aufzaehlung der möglichen Kontaktstellen für den Schriftwechsel.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Bbnr_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:simpleType name="Bbnr_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="8"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Beitragsgruppe_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 4
source	<xsd:simpleType name="Beitragsgruppe_Typ"> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="4"/> </xsd:restriction>

	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Dateifolgenummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 6
annotation	documentation Beschreibung der Dateifolgenummer

source	`<xsd:simpleType name="Dateifolgenummer_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Beschreibung der Dateifolgenummer</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xs:string">`
	`  <xsd:length value="6"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **DatensatzID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **KugAntraege/Antrag/DatensatzId**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Feld zur Übermittlung der Datensatz ID

source	`<xsd:simpleType name="DatensatzID_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Feld zur Übermittlung der Datensatz ID</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:maxLength value="32"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Datum_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	**xsd:date**

properties	base xs:date
used by	elements **AbrechnungsEintrag/Altersrente/Altersrente_am** **AbrechnungsEintrag/Aufhebung_am** **SimplePerson/Eintrittsdatum** **AbrechnungsEintrag/Eintrittsdatum_am** **AbrechnungsEintrag/Kuendigung_am** **AbrechnungsEintrag/Quarantaene_ab**
annotation	documentation Datum im Format JJJJ-MM-TT

source	`<xsd:simpleType name="Datum_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Datum im Format JJJJ-MM-TT</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xs:date"/>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Datum_Zeit_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	**xsd:dateTime**
properties	base xs:dateTime
annotation	documentation Datum im Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss

source	`<xsd:simpleType name="Datum_Zeit_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Datum im Format YYYY-MM-DDThh:mm:ss</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xs:dateTime"/>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Email_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70 pattern [-~ -ÿ]+

source	`<xsd:simpleType name="Email_Typ">`
	`  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:maxLength value="70"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Entgelt_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:decimal**

properties	base xs:decimal
used by	element **AbrechnungsEintrag/Auszuzahlendes_Kug**
facets	Kind Value Annotation totalDigits 11
source	<xsd:simpleType name="Entgelt_Typ"> <xsd:restriction base="xs:decimal"> <xsd:totalDigits value="11"/> </xsd:restriction> <!--Aenderung von Integer auf Decimal am 13.12.2017--> </xsd:simpleType>

simpleType **Faktor_Steuerklasse_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	base xs:decimal
facets	Kind Value Annotation totalDigits 4
source	<xsd:simpleType name="Faktor_Steuerklasse_Typ"> <xsd:restriction base="xs:decimal"> <xsd:totalDigits value="4"/> </xsd:restriction> <!--Aenderung von Integer auf Decimal am 13.12.2017--> </xsd:simpleType>

simpleType **Familienname_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
used by	elements **SimplePerson/Nachname** **AbrechnungsEintrag/Nachname**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.
source	<xsd:simpleType name="Familienname_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Fehlerkennzeichen_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Kennzeichen fuer fehlerhafte Datensaetze.
source	<xsd:simpleType name="Fehlerkennzeichen_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kennzeichen fuer fehlerhafte Datensaetze.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Fehlernummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation length 7 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Fehlernummer der Kernpruefung
source	<xsd:simpleType name="Fehlernummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Fehlernummer der Kernpruefung</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Fehlertext_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ

facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 64 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Fehlertext der Kernpruefung
source	<xsd:simpleType name="Fehlertext_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Fehlertext der Kernpruefung</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="64"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Firmenbezeichnung_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Name der Firma
source	<xsd:simpleType name="Firmenbezeichnung_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Name der Firma</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="40"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Geburtsdatum_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 8
annotation	documentation Datum im Format JJJJMMTT
source	<xsd:simpleType name="Geburtsdatum_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Datum im Format JJJJMMTT</xsd:documentation>

```
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xs:string">
    <xsd:length value="8"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **Geburtsname_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Definition des Geburtsnames
source	<xsd:simpleType name="Geburtsname_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Definition des Geburtsnames</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Gruende_Ablehnung_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 2
annotation	documentation Gruende fuer die Ablehnung des Antrages.
source	<xsd:simpleType name="Gruende_Ablehnung_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gruende fuer die Ablehnung des Antrages.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Grund_Abloesung_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Gruende der Abloesung eines Arbeitnehmers im Ausland. 1 = Erkrankung der zuvor entsandten Person. 2 = Kuendigung der zuvor entsandten Person. 3 = betriebsbedingter Personalwechsel
source	<xsd:simpleType name="Grund_Abloesung_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gruende der Abloesung eines Arbeitnehmers im Ausland. 1 = Erkrankung der zuvor entsandten Person. 2 = Kuendigung der zuvor entsandten Person. 3 = betriebsbedingter Personalwechsel</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Hausnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Anschrift/Hausnummer**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung einer Hausnummer
source	<xsd:simpleType name="Hausnummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung einer Hausnummer</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Hinderungsgrund_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**

properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 2
annotation	documentation 00 kein Hinderungsgrund 01 VSNR nicht im Bestand (keine Beschäftigungsverhältnis) BBNRVU nicht im Bestand (falsch adressiert oder für den Zeitraum nicht im Bestand) 04 VSNR nicht im angeforderten Zeitraum beschäftigt zu bescheinigender Zeitraum liegt in der Zukunft zu bescheinigender Zeitraum liegt zu weit in der Vergangenheit (Aufzeichnungspflicht) VSNR hat elektronischer Meldung widersprochen 02 zu bescheinigender Zeitraum nicht elektronisch übermittelbar (Systemwechsel, Fusion ohne Bestandszusammenführung, Wechsel des Dienstleisters, Wechsel des Steuerberaters) 03 Angeforderter Zeitraum wurde bereits übermittelt 05 VSNR wird derzeit kein Entgelt gezahlt 89 Der Rückmeldedatensatz mit der Angabe eines Hinderungsgrundes wurde von der DSRV als fehlerhaft abgewiesen (???) 99 Sonstiges Ergänzen durch die angepasste Liste des Verfahrens mit der BA

source

```
<xsd:simpleType name="Hinderungsgrund_Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>00 kein Hinderungsgrund
                       01    VSNR nicht im Bestand (keine
Beschäftigungsverhältnis)
                             BBNRVU nicht im Bestand (falsch adressiert oder für
den Zeitraum nicht im Bestand)
                       04    VSNR nicht im angeforderten Zeitraum beschäftigt
                             zu bescheinigender Zeitraum liegt in der Zukunft
                             zu bescheinigender Zeitraum liegt zu weit in der
Vergangenheit (Aufzeichnungspflicht)
                             VSNR hat elektronischer Meldung widersprochen
                       02    zu bescheinigender Zeitraum nicht elektronisch
übermittelbar (Systemwechsel, Fusion ohne Bestandszusammenführung, Wechsel des
Dienstleisters, Wechsel des Steuerberaters)
                       03    Angeforderter Zeitraum wurde bereits übermittelt
                       05    VSNR wird derzeit kein Entgelt gezahlt


                       89    Der Rückmeldedatensatz mit der Angabe eines
Hinderungsgrundes wurde von der DSRV als fehlerhaft abgewiesen (???)
                       99    Sonstiges
                             Ergänzen durch die angepasste Liste des Verfahrens
mit der BA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xs:string">
    <xsd:minLength value="2"/>
    <xsd:maxLength value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **ISO88591_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
used by	elements **AbrechnungsEintrag/Altersrente/Anforderung_gesonderte_Meldung SimplePerson/Identifikation AbrechnungsEintrag/Identifikation AbrechnungsEintrag/Korrektur** simpleTypes **Absendernummer_Typ Adresszusatz_Typ Aktenzeichen_Typ Anforderungsgrund_Typ Bbnr_Typ DatensatzID_Typ Email_Typ Fehlernummer_Typ Fehlertext_Typ Firmenbezeichnung_Typ Geburtsname_Typ Hausnummer_Typ Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ Langtext_Typ Mod_ID_Typ Name_AG_Typ Name_Typ Namenstitel_Typ Namenszusatz_Typ Ort_Typ Personalnummer_Typ Personengruppe_Typ Pin_Typ Postleitzahl_Typ Prod_ID_Typ Rufnummer_Typ Strasse_Typ Url_Typ Vorsatzwort_Typ VSNR_Typ**
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Typ' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. appinfo

source

```
<xsd:simpleType name="ISO88591_Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Eine 'ISO88591_Typ' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem
Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte
als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen
Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind.</xsd:documentation>
    <xsd:appinfo>
                    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xs:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:pattern value="[ -~ -ÿ]+"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **Jahr_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 4
annotation	documentation Numerischer Wert 1-9999, entspricht allen Inhalten einer maximal 4-stelligen Zahl außer 0

source

```
<xsd:simpleType name="Jahr_Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numerischer Wert 1-9999, entspricht allen Inhalten einer
```

	maximal 4-stelligen Zahl außer 0</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation length 1 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Einstelliges Kennzeichen mi alphanumerischen Inhalt
source	<xsd:simpleType name="Kennzeichen_Alphanumerisch_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Einstelliges Kennzeichen mi alphanumerischen Inhalt</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Kennzeichen_MWX_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 1
annotation	documentation Alphanumerischer Inhalt mit entweder M(ännlich), W(eiblich), X(unbestimmt) oder D (divers)
source	<xsd:simpleType name="Kennzeichen_MWX_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Alphanumerischer Inhalt mit entweder M(ännlich), W(eiblich), X(unbestimmt) oder D (divers)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:length value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Kennzeichen_Numerisch_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Einstelliges Kennzeichen mit numerischen Inhalt
source	<xsd:simpleType name="Kennzeichen_Numerisch_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Einstelliges Kennzeichen mit numerischen Inhalt</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Laendercode_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 3
annotation	documentation Schluessel der Staatsangehoerigkeit nach Anlage 8 DEUEV (z.B. 000 für Deutschland).
source	<xsd:simpleType name="Laendercode_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Schluessel der Staatsangehoerigkeit nach Anlage 8 DEUEV (z.B. 000 für Deutschland).</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:length value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Langtext_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 1000 pattern [-~ -ÿ]+

annotation	documentation Fehlernummer der Kernpruefung
source	<xsd:simpleType name="Langtext_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Fehlernummer der Kernpruefung</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="1000"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Mitgliedsnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation minLength 5 maxLength 17
annotation	documentation Beschreibung der Mitgliedsnummer der ABV.
source	<xsd:simpleType name="Mitgliedsnummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Mitgliedsnummer der ABV.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:minLength value="5"/> <xsd:maxLength value="17"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Mod_ID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation length 8 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung der Mod-ID der ITSG.
source	<xsd:simpleType name="Mod_ID_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Mod-ID der ITSG.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">

```
    <xsd:length value="8"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **Monats_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 2
annotation	documentation Numerischer Wert 1-12, entspricht allen Inhalten einer maximal 2-stelligen Zahl
source	<xsd:simpleType name="Monats_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numerischer Wert 1-12, entspricht allen Inhalten einer maximal 2-stelligen Zahl</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Name_AG_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Name mit maximal 50 Stellen.
source	<xsd:simpleType name="Name_AG_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Name mit maximal 50 Stellen.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Name_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple

type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Name mit maximal 30 Stellen.

source	`<xsd:simpleType name="Name_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Name mit maximal 30 Stellen.</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:maxLength value="30"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Namenstitel_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.

source	`<xsd:simpleType name="Namenstitel_Typ">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">`
	`  <xsd:minLength value="1"/>`
	`  <xsd:maxLength value="20"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **Namenszusatz_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEUEV vorgegeben.
source	<xsd:simpleType name="Namenszusatz_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEUEV vorgegeben.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Ort_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Anschrift/Ort**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).
source	<xsd:simpleType name="Ort_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="34"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **PDF_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:base64Binary**
properties	base xs:base64Binary
facets	Kind Value Annotation minLength 1
annotation	documentation Element fuer die Ubermittlung des PDF, welches als base64 kodiertes PDF/A uebertragen wird.

source	<xsd:simpleType name="PDF_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element fuer die Ubermittlung des PDF, welches als base64 kodiertes PDF/A uebertragen wird.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:base64Binary"> <xsd:minLength value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Personalnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung der Personalnummer des Arbeitgebers
source	<xsd:simpleType name="Personalnummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Personalnummer des Arbeitgebers</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Personengruppe_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind / Value / Annotation length 3 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:simpleType name="Personengruppe_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Pin_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation length 4 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
source	<xsd:simpleType name="Pin_Typ"> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="4"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Postleitzahl_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Anschrift/PLZ**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhaengig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, _) zu bezeichnen.
source	<xsd:simpleType name="Postleitzahl_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhaengig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, _) zu bezeichnen.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Prod_ID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ

facets	Kind Value Annotation length 7 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Beschreibung der Prod-ID der ITSG.
source	<xsd:simpleType name="Prod_ID_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Prod-ID der ITSG.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Rechtsform_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Rechtsform des Arbeitgebers. 1 = Personen oder Kapitalgesellschaft; 2 = Öffentlicher Arbeitgeber; 3 = Sonstiges
source	<xsd:simpleType name="Rechtsform_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rechtsform des Arbeitgebers. 1 = Personen oder Kapitalgesellschaft; 2 = Öffentlicher Arbeitgeber; 3 = Sonstiges</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Regelungen_Arbeitsvertrag_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 1
annotation	documentation Aufzaehlung der möglichen Ausgestaltungen zum Arbeitsvertrag waehrend der Entsendung.
source	<xsd:simpleType name="Regelungen_Arbeitsvertrag_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Aufzaehlung der möglichen Ausgestaltungen zum Arbeitsvertrag waehrend der Entsendung.</xsd:documentation>

```
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xs:positiveInteger">
    <xsd:totalDigits value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **Response_ID_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation maxLength 23
annotation	documentation Response_ID des jeweiligen Kommunikationsservers.
source	<xsd:simpleType name="Response_ID_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Response_ID des jeweiligen Kommunikationsservers.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:maxLength value="23"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Rufnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Datentyp zur Repraesentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer.
source	<xsd:simpleType name="Rufnummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Datentyp zur Repraesentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Steuertage_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 2
source	<xsd:simpleType name="Steuertage_Typ"> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Stornokennzeichen_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation length 1
annotation	documentation Kennzeichen zur Stornierung des urspruenglichen Datensatzes.
source	<xsd:simpleType name="Stornokennzeichen_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kennzeichen zur Stornierung des urspruenglichen Datensatzes.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:length value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Strasse_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	element **Anschrift/Strasse**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 33 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Als Strassenname bezeichnet man den Namen, den eine Strasse zur Unterscheidung von anderen Strassen trägt. Strassennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plaetzen und Bruecken
source	<xsd:simpleType name="Strasse_Typ">

```
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Als Strassenname bezeichnet man den Namen, den eine Strasse zur Unterscheidung von anderen Strassen trägt. Strassennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Plaetzen und Bruecken</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="33"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **Taetigkeitsschluessel_A1_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 5
annotation	documentation Taetigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit von Stelle 1 - 5

source

```
<xsd:simpleType name="Taetigkeitsschluessel_A1_Typ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Taetigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit von Stelle 1 - 5</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xs:positiveInteger">
    <xsd:totalDigits value="5"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **Url_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 200 pattern [-~ -ÿ]+

source

```
<xsd:simpleType name="Url_Typ">
  <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ">
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **Verfahrensmerkmal_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Definiton des Verfahrensmerkmals
source	<xsd:simpleType name="Verfahrensmerkmal_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Definiton des Verfahrensmerkmals</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Versionsnummer_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Beschreibung der Versionsnummer des Datensatzes. In der Form '1.0.0'.
source	<xsd:simpleType name="Versionsnummer_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Beschreibung der Versionsnummer des Datensatzes. In der Form '1.0.0'.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Vorname_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xs:string
used by	elements **SimplePerson/Vorname** **AbrechnungsEintrag/Vorname**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30

annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.
source	<xsd:simpleType name="Vorname_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="30"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Vorsatzwort_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEUEV vorgegeben.
source	<xsd:simpleType name="Vorsatzwort_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEUEV vorgegeben.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **VSNR_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **tns:ISO88591_Typ**
properties	base tns:ISO88591_Typ
used by	elements **SimplePerson/Versicherungsnummer** **AbrechnungsEintrag/Versicherungsnummer**
facets	Kind Value Annotation length 12 minLength 1 pattern [-~ -ÿ]+
annotation	documentation Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation

	von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.
source	<xsd:simpleType name="VSNR_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:ISO88591_Typ"> <xsd:length value="12"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **Wirtschaftssektoren_Typ**

namespace	http://www.gkv-datenaustausch.de/Grundsaetze_Technik/XML/Basistypen_Simple
type	restriction of **xsd:positiveInteger**
properties	base xs:positiveInteger
facets	Kind Value Annotation totalDigits 2
annotation	documentation Aufstellung der Wirtschaftssektoren
source	<xsd:simpleType name="Wirtschaftssektoren_Typ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Aufstellung der Wirtschaftssektoren</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xs:positiveInteger"> <xsd:totalDigits value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

XML Schema documentation generated by **XMLSpy** Schema Editor **http://www.altova.com/xmlspy**