

Akte |

Struktur Austauschformat
Übernahme Kundendaten



Gültig ab Version 2/2014,
Update 28.2014

Inhalt

1	Kunden-Datenübernahme	3
1.1	Dauerakte/Stammdaten	3
1.1.1	Kundenstamm	3
2	Metafilestruktur	4
2.1	Kopfzeilen	4
2.2	Kundendaten	4
2.2.1	Personengruppen Kunden-Liste	4
2.2.2	Zahlungskonditionen	5
2.2.3	Detail der Zahlungskonditionen	6
2.2.4	Mahnstammdaten	6
2.2.5	Mahntexte	8
2.2.6	Mahnbedingung	8
2.2.7	Anredeschlüssel-Liste	9
2.2.8	Kunde	9
2.2.9	Mandant	12
2.2.10	Zahlungskondition	12
2.2.11	Mahnstammdaten	12
2.2.12	Kunde für Zentralregulierung	12
2.2.13	Anschrift	13
2.2.14	Hausanschrift	13
2.2.15	Postanschrift	13
2.2.16	Land	13
2.2.17	Kommunikation	13
2.2.18	Kommunikationstyp	14
2.2.19	Bankkonto	14
2.2.20	Land (abweichender Kontoinhaber)	15
2.2.21	Bank	15
2.2.22	Mandat	15
2.2.23	Sepa-Daten (nicht verwenden)	15
2.2.24	Ansprechpartner	16
2.2.25	Anrede	16
2.2.26	Verwendungszweck	17
2.2.27	Sonstige Adressen	17
2.2.28	Notizart	17
2.2.29	Notiz	17
2.2.30	Verrechnung mit Lieferant (nicht verwenden)	17
2.3	Fußzeilen	18
3	Struktur mit allen Feldern	19
3.1	Formatierung METATEXT	19

1 Kunden-Datenübernahme

Wir empfehlen ihnen je Import-Datei eine maximale Anzahl von 60000 Einzel-Datensätzen nicht zu überschreiten. Beim Import umfangreicherer Datenbestände ist es ratsam, die Datensätze auf mehrere Importdateien aufzuteilen. Die Aufteilung auf mehrere Importdateien dient der Performance und schont Arbeitsspeicher-Ressourcen.

1.1 Dauerakte/Stammdaten

1.1.1 Kundenstamm

1.1.1.1 Import

Der Import von Kunden erfolgt im Dokument KUNDENSTAMM über das Menü BEARBEITEN | IMPORTIEREN und ist derzeit mit folgenden Formaten möglich:

- Curadata-Line
- Text-Datei-Import
- tse:nit-Austauschformat
- cs:Plus-Austauschformat
- SBS Rewe neo®- Austauschformat




Abbildung 1: Import Kundenstamm im cs:Plus-Austauschformat

2 Metafilestruktur

2.1 Kopfzeilen

In einer Importdatei dürfen nur Kundendaten eines Mandanten bzw. einer Kanzlei enthalten sein. Das Importieren von Kundendaten unterschiedlicher Mandanten aus einer Datei wird nicht unterstützt. Sind die gekennzeichneten Mindestangaben nicht vorhanden, werden die Daten des jeweiligen Kunden nicht importiert. Die Werte in geschwungenen Klammern { } sind Defaultwerte. Wenn diese Angaben nicht abweichend besetzt sind, erfolgt der Import mit den Defaultwerten.

Der Kopf des Metafiles enthält die folgenden Angaben.

Property	Beschreibung
ExportedSystem	Herkunftssystem der Daten, z.B.: SBS <i>Rewe plus</i> [®] tse:nit cs:Plus SBS Datev Unknown
LangVer	Genutzte Sprachversion des Metafile; die hier angegebenen Beispiele nutzen die Version 3.00.
WorkstationID	Nummer zur Identifikation der Workstation, an der der Export vorgenommen wurde. I.d.R. genügt die Angabe 0.
Comment	Hier können Sie einen kurzen Text einfügen.
<Block,26.07.99 08:49:19>	Kennzeichnung des Auslagerungsblocks, Erstelldatum Erstellzeit Je Metadatei ist nur ein Block zugelassen. Diese Angabe wird vom Programm zum Erzeugen des tse:nit-/cs:Plus-Austauschformats automatisch erzeugt. Für selbst programmierte Importe kann diese Angabe entfallen.

Beispiel:

```
ExportedSystem="10it"
LangVer="3.00"
WorkstationID="0"
Comment="Hier können Sie einen kurzen Text einfügen"
<Block,01.12.2006 10:25:44>
```

2.2 Kundendaten

Die Felder, die mit einem "x" in der Spalte Mussfeld gekennzeichnet sind, müssen angegeben werden.

2.2.1 Personengruppen | Kunden-Liste

Property	Beschreibung	Mussfeld
Personengruppen	Dokument Personengruppen	
[Personengruppe]	Definition der Personengruppen	
psBezeichnung	Bezeichnung der Personengruppe	X
pNummer	Eindeutige Nummer der Personengruppe	X
[Kundenliste]	Sub-Objekt von Personengruppe Aufzählung aller der in der Personengruppe enthaltenen Kunden	

Property	Beschreibung	Mussfeld
[Kunde]	Sub-Objekt von Kundenliste	
plNummer	Kundennummer	X

2.2.2 Zahlungskonditionen

Property	Beschreibung	Mussfeld
Zahlungskonditionen	Dokument Zahlungskonditionen, ZK werden ausschließlich über dieses Objekt importiert. Jede ZK muss eine eindeutige Bezeichnung haben. Über die Bezeichnung wird die ZK dem Kunden zugeordnet (Objekt poZahlungskondition).	
[Zahlungskondition]	Definition einer Zahlungskondition	
PsBezeichnung	Bezeichnung der Zahlungskondition	X
PiGueltig	Gültigkeitsbereich der Zahlungskondition {0} = Gültig in einer Akte (Mandant oder Kanzlei) 1 = Gültig im gesamten System. Die ZK ist in allen Akten (Kanzlei und Mandant) verfügbar.	
PiHauptkondition	Nur eine ZK kann Hauptkondition sein! {0} und 1, 1 = Hauptkondition	
piTageZahlungsziel	Tage Zahlungsziel für die Fälligkeitsberechnung {0} - 9999 Bitte Property im Sub-Objekt ZahlungskonditionDetail verwenden. Wird noch wg. Abwärtskompatibilität unterstützt.	
piSkTage1	Anzahl Skontotage1 für Skontoabzug {0} - 9999 Bitte Property im Sub-Objekt ZahlungskonditionDetail verwenden. Wird noch wg. Abwärtskompatibilität unterstützt.	
piSkTage2	Anzahl Skontotage2 für Skontoabzug {0} - 9999 Bitte Property im Sub-Objekt ZahlungskonditionDetail verwenden. Wird noch wg. Abwärtskompatibilität unterstützt.	
pcSkProz1	Skontoprozent1 im Format 99,99 2 VK- und 2 NK-Stellen Bitte Property im Sub-Objekt ZahlungskonditionDetail verwenden. Wird noch wg. Abwärtskompatibilität unterstützt.	
pcSkProz2	Skontoprozent2 im Format 99,99 2 VK- und 2 NK-Stellen Wird nur wg. Abwärtskompatibilität unterstützt.	
pcToleranzSkontobetrag	Toleranzbetrag Skonto (für Bankauszug) im Format 99,99 2 VK- und 2 NK-Stellen	
pcToleranzSkontoprozent	Toleranz Prozente Skonto (für Bankauszug) im Format 99,99 2 VK- und 2 NK-Stellen	
plFristverlaengerungSkonto	Anzahl Verlängerung Skontotage (für Bankauszug) {0} - 9999	

Property	Beschreibung	Mussfeld
psFremdsystem	Zahlungsbedingung aus einem Fremdsystem, max. 50 Zeichen	

2.2.3 Detail der Zahlungskonditionen

Property	Beschreibung	Mussfeld
Detail der Zahlungskondition	Sub-Objekt von Zahlungskonditionen	
[ZahlungskonditionDetail]	Zeitraumabhängige Definition der Zahlungsdetails	
plValutaVon	Gültigkeit Valutadatum (von Tag) 1-31	X
plValutaBis	Gültigkeit Valutadatum (bis Tag) 1-31 Der Wert muss größer/gleich sein als plValutaVon	X
plFallTyp	Berechnung Zahlungsziel 0=Tage ab Valutadatum, 1=Monat, 2=Anfang Quartal, 3=Mitte Quartal, 4=Ende Quartal	
plFallFolgewert	Fälligkeit: Anzahl der Folge-Tage/Monate/Quartale 0 - 999	
plFallTag	Fälligkeit: Tage Zahlungsziel / Fälligkeitstag 0 - 9999	
plSkonto1Typ	Berechnung Skonto1 0=Tage ab Valutadatum, 1=Monat, 2=Anfang Quartal, 3=Mitte Quartal, 4=Ende Quartal	
plSkonto1Folgewert	Skonto1: Anzahl der Folge-Tage/Monate/Quartale 0 - 999	
plSkonto1Tag	Skontotage1 0 - 9999	
pcSkonto1Prozent	Skonto1: Skontoprozent1 0 - 99,99	
plSkonto2Typ	Berechnung Skonto2 0=Tage ab Valutadatum, 1=Monat, 2=Anfang Quartal, 3=Mitte Quartal, 4=Ende Quartal	
plSkonto2Folgewert	Skonto2: Anzahl der Folge-Tage/Monate/Quartale 0 - 999	
plSkonto2Tag	Skontotage2 0-9999	
pcSkonto2Prozent	Skonto2: Skontoprozent2 0 - 99,99	

2.2.4 Mahnstammdaten

Property	Beschreibung	Mussfeld
Mahnstammdaten	Dokument Mahnbedingungen/Textgruppen.	

Property	Beschreibung	Mussfeld
	Mahnstammdaten werden ausschließlich über dieses Objekt importiert. Jeder Stammsatz muss eine eindeutige Bezeichnung haben. Über die Bezeichnung werden die Mahnstammdaten dem Kunden zugeordnet (Objekt poMahnstammdaten).	
[Mahnstammsatz]	Sub-Objekt von Mahnstammdaten Definition eines Mahnstammdatensatzes	
psBezeichnung	Bezeichnung der Mahnstammdaten	X
psStandardFormular	Standard-Mahnformular, max. 255 Zeichen {Mahnungen.lst}	
pbyStandard	Standard-Mahnstammsatz {0}=kein Standard, 1=Standard (Hauptmahnstamm) Es kann immer nur ein Mahnstammsatz als Standard definiert werden.	
piAutobuchMG	Automatisches Buchen der Mahngebühren {0}=keine automatische Buchung 1=automatische Buchung generell 2=automatische Buchung unter Berücksichtigung der Betragsgrenze für Mahngebühren	
pcBetragsgrenzeMG	Betragsgrenze, wenn piAutobuchMG = 2 {0} - 9.999.999.999.999,9999	
pdKontoInlandMG	Kontonummer Mahngebühren Inland, wenn piAutobuchMG <> 0 {0} - 999999999999	
pdKontoAuslandMG	Kontonummer Mahngebühren Ausland, wenn piAutobuchMG <> 0 {0} - 999999999999	
pdKontoEGLandMG	Kontonummer Mahngebühren EU-Land, wenn piAutobuchMG <> 0 {0} - 999999999999	
piAutobuchVZ	Automatisches Buchen der Verzugszinsen {0} = keine automatische Buchung 1= automatische Buchung generell, 2= automatische Buchung unter Berücksichtigung der Betragsgrenze für Verzugszinsen	
pcBetragsgrenzeVZ	Betragsgrenze Verzugszinsen, wenn piAutobuchVZ = 2 {0} - 9.999.999.999.999,9999	
pdKontoInlandVZ	Kontonummer Verzugszinsen Inland, wenn piAutobuchVZ <> 0 {0} - 999999999999	
pdKontoAuslandVZ	Kontonummer Verzugszinsen Ausland, wenn piAutobuchVZ <> 0 {0} - 999999999999	
pdKontoEGLandVZ	Kontonummer Verzugszinsen EU-Land, wenn piAutobuchVZ <> 0 {0} - 999999999999	
piOpNrMG	OP-Nr. der Mahngebühren {0} - 99999999 {999999}	
psBelegNummerVZ	Belegnummer beim Buchen von Verzugszinsen max. 15 Zeichen {Leer} = Beleg-Nr. der Ursprungsrechnung)	
psDrucktextVZ	Drucktext für Verzugszinsen max. 50 Zeichen {Verzugszinsen}	

Property	Beschreibung	Mussfeld
psDrucktextMG	Drucktext für Mahngebühren max. 50 Zeichen {Mahngebühren}	
piTextZusatzVZ	Textzusatz Drucktext für Verzugszinsen 0=ohne Zusatz {1} = Zinssatz und Zeitraum 2=nur Zinssatz 3=nur Zeitraum	
piOptionenMG	Optionen für Mahngebühren {0} =Mahngebühren nicht auflaufend 1=auflaufend	
piOptionenVZ	Optionen für Verzugszinsen noch nicht belegt	
pbyVZBerechnung	Optionen für erstmalige Zinsberechnung 0=ab Verzugsbeginn 1=ab letzter Mahnstufe	

2.2.5 Mahntexte

Property	Beschreibung	Mussfeld
Mahntexte:	Sub-Objekt von Mahnstammsatz	
[poMahntexte]	Definition von Mahntexten	X
piStufe	Mahnstufe des Mahntextes {0} = Zahlungserinnerung 1-9 = 1. bis 9. Mahnung 300 = Alle Mahnstufen 301 = Kontoauszug 400 = Zahlungsavis 410 = Pre-Notification	X
psStufeText	Text der Stufe, der auf dem Mahnformular ausgewiesen wird, z.B. "1. Mahnung" oder "Zahlungserinnerung" max. 50 Zeichen	
psMahntext	Mahntext max. 4000 Zeichen, CRLF erlaubt (METATEXT)	X
psAbschlusstext	Abschlusstext max. 1000 Zeichen, CRLF erlaubt (METATEXT)	
psAbwFormular	Name des abweichenden Druckformulars, z.B. bei Kontoauszug "Kontoauszug.lst". leer oder existierender Formularname ohne Pfadangabe, max. 255 Zeichen.	
piKulanztage	Kulanztage nach Fälligkeit in Tagen 0 - 999	
psMailBetreff	Mailbetreff max. 100 Zeichen	
psMailText	Mailtext max. 2000 Zeichen, CRLF erlaubt (METATEXT)	

2.2.6 Mahnbedingung

Property	Beschreibung	Mussfeld
Mahnbedingung:	Sub-Objekt von Mahnstammsatz	
[poMahnbedingung]	Definition von Mahnbedingungen	
piStufe	Mahnstufe des Mahntextes {0} = Zahlungserinnerung 1-9 = 1. bis 9. Mahnung 300 = Alle Mahnstufen	X
pcMahngebuehr	Mahngebühr	X

Property	Beschreibung	Mussfeld
	15 VK- und 4 NK-Stellen	
pcVerzugszins	Verzugszinsen 2 VK- und 4 NK-Stellen	
piPostlaufzeit	Postlaufzeit in Tagen {0} - 32.767	

2.2.7 Anredeschlüssel-Liste

Property	Beschreibung	Mussfeld
Anredeschlüssel-Kunde		
[AnredeSchluesselListe]	Definition der Anredeschlüssel	
psAnredeSchl	Adressanrede, z.B. "Firma"	X
psKeyBriefanrede	Briefanrede, z.B. "Sehr geehrte Damen und Herren"	

2.2.8 Kunde

Property	Beschreibung	Mussfeld
Kunde	Definition eines Kunden	
[Kunde]	Objekt Kunde	
plKundeNr	Kundennummer	X
psBezeichnung	Bezeichnung (Name, Vorname oder Firmenname) Metatext mit Zeilenumbruch möglich	X
psKurzname	Kurzbezeichnung des Kunden	
pdtZeitraumVon	Diesem Feld kommt beim Import keine Bedeutung zu.	
pdtZeitraumBis	Diesem Feld kommt beim Import keine Bedeutung zu.	
psZuHaenden	Zu Händen von	
psUStldfk	Umsatzsteueridentifikation mit Landes-KZ.	
pbyMaxStufe	Maximale Mahnstufe, 1 - 9	
pbyMaxStufeAusgeben	Mahnungen der maximalen Mahnstufe immer mit ausgeben 1 oder 0	
psMemo	Bemerkung zum Kunden	
pbyVorzugswaehrung	Vorzugswährung des Kunden {0} = DEM 1 = Euro	
psDevisenWaehr	Währungskennner der Devisenwährung {leer}	
PlDevisenTyp	DevisenTyp, 1 = Basiswährung (psDevisenwaehr muss befüllt sein) 2 = keine Devisenwährung (psDevisenWaehr darf nicht befüllt sein) 3 = alle Währungen (psDevisenWaehr darf nicht befüllt sein)	
plSammel	Sammelkonto	
pcKreditLimit	Kreditlimit in Vorzugswährung {0} - 9999999999,99	
	Felder für Zahlungsverkehr	
pbyOhneZave	{0}= Kunde mit Zahlungsverkehr 1 = Kunde ohne Zahlungsverkehr	
pbyZahlart	Zahlart für Zahlungsverkehr {0}, 3, 4, 5 0 = Variabel 4 = Lastschrift	

Property	Beschreibung	Mussfeld
	5 = DFÜ (Datenfernübertragung) z. Z. nicht aktiviert 6 = DTA (Diskettenclearing) 9 = DTAZV (Diskettenclearing AZV) 12 = SEPA-Überweisung 13 = SEPA-Lastschrift 14 = SEPA-Überweisung Beleg	
pbKappung	Kappung der Zahlungsbeträge Ja/{Nein} z. Z. nicht aktiviert	
pbZahlAvis	Mit Ausdruck eines Zahlungsavis Bitte nicht mehr verwenden. Verwenden Sie stattdessen pbyZahlungsAvis	
pbyZahlungsAvis	Ausgabe Zahlungsavis: 0 = ohne Zahlungsavis, {1} = Zahlungsavis drucken 2 = Zahlungsavis per E-Mail versenden.	
piDruckZahlungsAvis	Zahlungsavis generell drucken {-1} / wenn die Anzahl der Posten auf dem Zahlungsträger überschritten wird {0}	
pbyAvisPrenotification	Erstellung Avis bei Pre-Notification unterdrücken 0 = Zahlungsavis wird ausgegeben 1 = Zahlungsavis wird nicht ausgegeben	
pbyGutschrift	mit Einzug von Gutschriften Ja/{Nein}	
pbySperrern	Kunde vorübergehend für Zahlungsverkehr sperren {0} oder 1 0 = nicht gesperrt 1 = gesperrt	
psSperrgrund	Sperrgrund	
pbyMaSperrern	Kunde vorübergehend für das Mahnwesen sperren {0} oder 1 0 = nicht gesperrt 1 = gesperrt	
psMaSperrgrund	Sperrgrund Mahnwesen	
pbyMailversand	Mahnungen/Kontoauszüge per Mail versenden. Nur möglich in Verbindung mit einer gültigen E-Mail- Adresse. {0} = ohne Mailversand 1 = mit Mailversand	
pbyMailStufe	Bis zur angegebenen Stufe werden die Mahnungen als E-Mails versendet. Nur in Verbindung mit pbyMailversand möglich. 0 - {9}	
psEntgeltregelung	Entgeltregelung Text zu Kennzeichen Entgeltregelung Entgeltteilung (psEntgeltregelungKz=00) alle Entgelte zu Lasten Auftraggeber (psEntgeltregelungKz=01) alle Entgelte zu Lasten Empfänger (psEntgeltregelungKz=02)	
psEntgeltregelungKz	Kennzeichen, Entgeltregelung 00 Entgeltteilung 01 alle Entgelte zu Lasten Auftraggeber 02 alle Entgelte zu Lasten Empfänger	
psAusfuehrungsart	Text zum Kennzeichen Ausführungsart	

Property	Beschreibung	Mussfeld
	00 Standardübermittlung (SWIFT) 10 SWIFT - Eilig 11 EUE-Überweisung (Taggleiche Eilüberweisung in Euro) 13 EU-Standardüberweisung 15 Grenzüberschreitende Überweisung gemäß bilateraler Absprache 20 Scheckziehung, Versandform freigestellt 21 Scheckziehung, Versandform per Einschreiben 22 Scheckziehung, Versandform per Eilboten 23 Scheckziehung, Versandform per Einschreiben/Eilboten 30 Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform freigestellt 31 Scheckziehung an Auftraggeber, per Einschreiben 32 Scheckziehung an Auftraggeber, per Eilboten 33 Scheckziehung an Auftraggeber, per Einschreiben/Eilboten	
psAusfuehrungsartKz	Kennzeichen, Ausführungsart 00 Standardübermittlung (SWIFT) 10 SWIFT - Eilig 11 EUE-Überweisung (Taggleiche Eilüberweisung in Euro) 13 EU-Standardüberweisung 15 Grenzüberschreitende Überweisung gemäß bilateraler Absprache 20 Scheckziehung, Versandform freigestellt 21 Scheckziehung, Versandform per Einschreiben 22 Scheckziehung, Versandform per Eilboten 23 Scheckziehung, Versandform per Einschreiben/Eilboten 30 Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform freigestellt 31 Scheckziehung an Auftraggeber, per Einschreiben 32 Scheckziehung an Auftraggeber, per Eilboten 33 Scheckziehung an Auftraggeber, per Einschreiben/Eilboten	
psWeisungsschluessel	Text zum Weisungsschlüssel 00 ohne Weisungsschlüssel (Standard) 01 Zahlung nur an Begünstigten 02 Zahlung nur mittels Scheck 04 Zahlung nur nach Identifikation 06 Telefonavisierte Bank des Begünstigten 07 Teleavisierte Bank des Begünstigten 09 Telefonavisierung des Begünstigten 10 Teleavisierung des Begünstigten 11 Deckung z.B. Devisen oder WP-Geschäft 12 Konzerninterne Zahlung	
psWeisungsschluesselKz	Kennzeichen, Weisungsschlüssel 00 ohne Weisungsschlüssel (Standard) 01 Zahlung nur an Begünstigten 02 Zahlung nur mittels Scheck	

Property	Beschreibung	Mussfeld
	04 Zahlung nur nach Identifikation 06 Telefonavisierte Bank des Begünstigten 07 Teleavisierte Bank des Begünstigten 09 Telefonavisierung des Begünstigten 10 Teleavisierung des Begünstigten 11 Deckung z.B. Devisen oder WP-Geschäft 12 Konzerninterne Zahlung	
pbyPreNotification	0 ohne Pre-Notification 1 Pre-Notification erstellen	
pbyPreNotificationArt	Pre-Notification versenden, nur wenn Pre-Notification erstellen = 1 0 drucken 1 E-Mail 2 E-Mail mit PDF	
plPreNotificationTage	Pre-Notification Tage Frist in Tagen vor dem Ausführungsdatum	

2.2.9 Mandant

Property	Beschreibung	Mussfeld
Mandant:	Sub-Objekt von Kunde	
[plMandantID]		X
plManNr	Nummer des Mandanten, 0=Kanzlei	X
psKurzname	Kurzname des Mandanten/Kanzlei	

2.2.10 Zahlungskondition

Property	Beschreibung	Mussfeld
Zahlungskondition:	Sub-Objekt von Kunde	
[poZahlungskondition]	Zahlungskondition des Kunden	
psBezeichnung	Bezeichnung einer existierenden Zahlungskondition	
psFremdsystem	Kennzeichen der Zahlungskondition im Fremdsystem	

2.2.11 Mahnstammdaten

Property	Beschreibung	Mussfeld
Mahnstammdaten:	Sub-Objekt von Kunde	
[poMahnstammdaten]	Mahnstammdaten eines Kunden	
psBezeichnung	Bezeichnung von existierenden Mahnstammdaten	

2.2.12 Kunde für Zentralregulierung

Property	Beschreibung	Mussfeld
Kunde für Zentralregulierung:	Sub-Objekt von Kunde	
[poKundeZentralregu]	Kunde für Zentralregulierung	
plKundeNr	Kundennummer des Kunden für Zentralregulierung	
psBezeichnung	Bezeichnung des Kunden für Zentralregulierung	

2.2.13 Anschrift

Property	Beschreibung	Mussfeld
Anschrift:	Sub-Objekt von Kunde	
[poAnschrift]		
plAdrTyp	{1} = Hausanschrift, 2 = Postanschrift, 7 = Mahnanschrift Für Haus- und Postanschrift bitte die Sub-Objekte poHausAnschrift und poPostAnschrift von Kunde verwenden	
psPLZ	Postleitzahl	
psStrasse	Straße	
psZusatz	Zusatzangabe	
psOrt	Ort	

2.2.14 Hausanschrift

Property	Beschreibung	Mussfeld
Hausanschrift:	Sub-Objekt von Kunde Sub-Objekt von Bank	
[poHausAnschrift]		
psPLZ	Postleitzahl	
psStrasse	Straße	
psZusatz	Zusatzangabe	
psOrt	Ort	

2.2.15 Postanschrift

Property	Beschreibung	Mussfeld
Postanschrift:	Sub-Objekt von Kunde Sub-Objekt von Bank	
[poPostAnschrift]		
psPLZ	Postleitzahl	
psStrasse	Straße	
psZusatz	Zusatzangabe	
psOrt	Ort	

2.2.16 Land

Property	Beschreibung	Mussfeld
Land:	Sub-Objekt von Anschrift, Post- und Hausanschrift	
[poLand]		
psKurzbezeichnung	Gültiges Länder-Kennzeichen, z.B. "D" für Deutschland	
psBezeichnung	Bezeichnung eines Landes	
psISOCODE	Gültiges ISO-Kennzeichen, z.B. "DE" für Deutschland. Entweder Kurzbezeichnung oder ISO-Code sind für Nicht-Inländer erforderlich.	

2.2.17 Kommunikation

Property	Beschreibung	Mussfeld
----------	--------------	----------

Property	Beschreibung	Mussfeld
Kommunikation:	Sub-Objekt von Kunde Sub-Objekt von Bank Sub-Objekt von Ansprechpartner	
[poKommunikation]		
psNummer	Nummer der Kommunikation, z.B. Telefonnummer	
psBemerkung	Bemerkung	
pbHauptflag	Kennzeichen für Hauptnummer True/{False}	

2.2.18 Kommunikationstyp

Property	Beschreibung	Mussfeld
Kommunikationstyp:	Sub-Objekt von Kommunikation	
[poKommunikationTyp]		
plKomMittTyp	Typ der Kommunikation {1} = Telefon 2 = Fax 3 = E-Mail 4 = Telex 5 = Daten 6 = Mobiltelefon 7 = Internetseite 8 = E-Mail Pre-Notification 9 = E-Mail Zahlungsavis	
psBezeichnung	Bezeichnung des Kommunikationstyps	
psBemerkung	Bemerkung zum Kommunikationstyp	

2.2.19 Bankkonto

Property	Beschreibung	Mussfeld
Bankkonto:	Subobjekt von Kunde	
[poBankkonto]	Bankkonto	
psKontonummer	Kontonummer	
psIBAN	IBAN, max. 34 Zeichen	
psAnsprechpartnerVorname	Vorname des Ansprechpartners	
psAnsprechpartner	Name des Ansprechpartners	
psTelefonnummer	Telefonnummer	
pbVorzugKz	Bevorzugtes Bankkonto, nur ein Bankkonto kann True sein. True/{False}	
plTextSchlüssel	Textschlüssel für Zahlungseinzug 0 = ohne Textschlüssel 4 = Lastschrift - Abbuchungsauftragsverfahren 5 = Lastschrift - Einzugsermächtigungsverfahren	
psAbwKtoInhaber	Name des abweichenden Kontoinhabers	
psAbwKtoInhAdrBemerkung	Bemerkung zum abweichender Kontoinhaber	
psAbwKtoInhAdrStrasse	Straße und Hausnummer des abweichenden Kontoinhabers	
psAbwKtoInhAdrPLZ	PLZ des abweichenden Kontoinhabers	
psAbwKtoInhAdrOrt	Ort des abweichenden Kontoinhabers	

2.2.20 Land (abweichender Kontoinhaber)

Property	Beschreibung	Mussfeld
Land abweichender Kontoinhaber:	Subobjekt von Bankkonto Nur verwenden, wenn abw. Kontoinhaber Adresse besitzt	
[poAbwKtoInhAdrLand]		
psAbwKtoInhAdrLaenderKu erzel	Länderkürzel für das Land der Adresse des abweichenden Kontoinhabers	
psAbwKtoInhAdrLandName	Bezeichnung des Landes der Adresse des abweichenden Kontoinhabers	

2.2.21 Bank

Property	Beschreibung	Mussfeld
Bank:	Subobjekt von Bankkonto	
[poBank]		
psBLZ	gültige BLZ	
psSWIFTCode	BIC/SWIFTCode	
psName	Name der Bank	
psKurzname	Kurzbezeichnung der Bank	

2.2.22 Mandat

Property	Beschreibung	Mussfeld
Mandat:	Subobjekt von Bankkonto	
[poMandat]	Mandatsangaben für SEPA-Lastschrift	
psBezeichnung	Bezeichnung, muss pro Bankkonto eindeutig sein. (max. 50 Zeichen)	
psBemerkung	Bemerkung zum Mandat (max. 255 Zeichen)	
pbHauptmandat	0=Kein Hauptmandat, 1=Hauptmandat	
psMandatsreferenz	Mandatsreferenznummer, muss innerhalb einer Firma eindeutig sein. (max. 35 Zeichen) Erlaubte Zeichen: A-Z a-z 0-9 +?/-:),.,‘	
pbyLastschriftart	1=Basislastschrift (CORE), 2=Firmenlastschrift (B2B) 3=Eil-Lastschrift (CORE 1)	
pbyZahlungsrythmus	Ausstellungsdatum des Mandats	
pdtLetzteVerwendung	Datum der letzten Verwendung	
pbUmdeutungsmandat	True = Umdeutungsmandat, False = kein Umdeutungsmandat	

2.2.23 Sepa-Daten (nicht verwenden)

Property	Beschreibung	Mussfeld
SEPA-Daten:	Subobjekt von Bankkonto Anstelle von Objekt poSepaData ist das Objekt poMandat zu verwenden.	
[poSepaData]	SEPA-Daten	
psMandatsreferenz	Eindeutige Identifizierung des SEPA-Mandats max. 35 Zeichen	

Property	Beschreibung	Mussfeld
pdtAusstellungsdatum	Ausstellungsdatum der SEPA-Mandatsreferenz	
plLastschriftart	Lastschriftart 0 = keine Lastschrift 1 = Basislastschrift (CORE) 2 = Firmenlastschrift (B2B)	
plZahlungsrhythmus	Zahlungsrhythmus 0 = keine Angaben 1 = einmalig 2 = wiederkehrend erstmalig 3 = wiederkehrend folge 4 = wiederkehrend letztmalig	
plVorlauffrist	Vorlauffrist in Tagen Anzahl Tage (0-99)	
pbUmdeutungsmandat	True = Umdeutung der Einzugsermächtigung False = keine Umdeutung	

2.2.24 Ansprechpartner

Property	Beschreibung	Mussfeld
Ansprechpartner	Sub-Objekt von Kunde	
[poAnsprechpartner]		
psVorname	Vorname	
psNachname	Nachname	
psTitel	Titel	
psFunktion	Funktion	
pbStandardAnsp	Standardansprechpartner (True/False)	
plGeschlecht	Geschlecht, {1}=männlich, 2=weiblich	
psBriefanrede	Briefanrede	
psAnredeSchluessel	Adressanrede (z.B.: Firma, Herrn, Frau...)	

2.2.25 Anrede

Property	Beschreibung	Mussfeld
Anrede	Sub-Objekt von Kunde	
[poAnrede]	Adress- und Briefanrede	
plArt	Anredeart: {2} = Adress- und Briefanrede der Haus- und Postanschrift 4 = Adress- und Briefanrede der Mahnanschrift 0 = nicht mehr verwenden.	
plAnredeschluessel	Anredeschlüssel: 1 = Frau, 2 = Herr, 3 = Firma, 4 = Eheleute, {5} = keine Angabe	
psAdressanrede	Adressanrede (z.B.: „Firma Hinz + Kunz GmbH“ Metatext mit Zeilenumbruch möglich	
psBriefanrede	Briefanrede (z.B.: „Sehr geehrte Damen und Herren“) Metatext mit Zeilenumbruch möglich	

2.2.26 Verwendungszweck

Property	Beschreibung	Mussfeld
Verwendungszweck:	Sub-Objekt von Kunde	
[poVerwendungszweck]		
DTA	Verwendungszweck DTA	
Scheck	Bei Kunden nicht verwendet	
Ueberweisung	Bei Kunden nicht verwendet	
DTAZV	Verwendungszweck DTAZV	
Lastschrift	Verwendungszweck Lastschrift	
SEPAUeberweisung	Verwendungszweck SEPA-Überweisung	
SEPALastschrift	Verwendungszweck SEPA-Lastschrift	
SEPAUeberweisungBeleg	Verwendungszweck SEPA-Überweisung Beleg	

2.2.27 Sonstige Adressen

Property	Beschreibung	Mussfeld
Verwendungszweck:	Sub-Objekt von Kunde	
[poSonstigeAdressen]		
psBezeichnung	Bezeichnung der Adresse (z.B. Krankenkasse)	

2.2.28 Notizart

Property	Beschreibung	Mussfeld
Notizart:	Sub-Objekt von Kunde	
[poNotizart]		
psBezeichnung	Bezeichnung der Notizart. Ist keine Notizart mit dieser Bezeichnung vorhanden, wird diese angelegt.	
psNotizDefault	Zugehörige Notizart *.rtf Name der zu Importierenden .rtf Datei	

2.2.29 Notiz

Property	Beschreibung	Mussfeld
Notiz:	Sub-Objekt von Notizart	
[poNotiz]		
plInfo	Notiz wird bei der Erfassung automatisch angezeigt 0 = nein 1 = ja	
psNotiz	Zugehörige Notiz *.rtf Name der zu Importierenden .rtf Datei	

2.2.30 Verrechnung mit Lieferant (nicht verwenden)

Property	Beschreibung	Mussfeld
Verrechnung mit Lieferant:	Sub-Objekt von Kunde (nicht aktiviert)	
[poLiefVerrechnung]	Verrechnung mit Lieferanten	
plLiefNr	Lieferantenummer des zu verrechnenden Lieferanten	

Property	Beschreibung	Mussfeld
psBezeichnung	Bezeichnung des Lieferanten für Verrechnung	

2.3 Fußzeilen

Property	Beschreibung
<END>	Beendet den Ausgabeblock <Block, ...> (siehe Kopfzeilen). Je Metadatei ist nur ein Block dieser Art zugelassen.
END_OF_FILE	Kennzeichen für das Dateiende

3 Struktur mit allen Feldern

3.1 Formatierung METATEXT

Mit dieser Formatierung ist es möglich, Text inklusive der Steuerzeichen "OD OA" (Zeilenumbruch) zu importieren. Die Syntax zum Zuweisen eines Textes mit dieser Formatierung ist abweichend vom Standard.

Bitte beachten Sie, dass hinter dem METATEXT exakt ein Leerzeichen folgen muss, damit das Property korrekt erkannt wird.

Syntaxbeschreibung für METATEXT
 [METATEXT, <Name der Property>]
 Text mit den Steuerzeichen OD OA
 [END]

Bsp.	psBezeichnung=Karl Mustermann	(Standard)
	[METATEXT, psBezeichnung] Karl Mustermann und Herbert Kullmann	(Text mit Zeilenumbruch)
	[END]	

Struktur mit allen Feldern:

```
[Personengruppen]
  [Personengruppe, 1]
    psBezeichnung=Kunden & Lieferanten Nord
    plNummer=1
    [Kundenliste]
      [Kunde]
        plNummer=10001
      [END]
      [Kunde]
        plNummer=10002
      [END]
      [Kunde]
        plNummer=10003
      [END]
      [Kunde]
        plNummer=10004
      [END]
    [END]
    [Lieferantenliste]
      [Lieferant]
        plNummer=70001
      [END]
      [Lieferant]
        plNummer=70002
      [END]
    [END]
  [END]

[Zahlungskonditionen]
  [Zahlungskondition]
    psBezeichnung=Standard Zahlungskondition
    piGueltig=0
```

```
piHauptkondition=1
pcToleranzSkontobetrag=99,99
pcToleranzSkontoprozent=1,00
plFristverlaengerungSkonto=20
[ZahlungskonditionDetail,5]
  plValutaVon=1
  plValutaBis=31
  plFallTyp=0
  plFallFolgewert=0
  plFallTag=30
  plSkonto1Typ=0
  plSkonto1Folgewert=0
  plSkonto1Tag=14
  pcSkonto1Prozent=2
  plSkonto2Typ=0
  plSkonto2Folgewert=0
  plSkonto2Tag=0
  pcSkonto2Prozent=0
[END]
[END]
[END]

[MAHNSTAMMDATEN]
[MAHNSTAMMSATZ]
  psBez=Mahnstammdaten Test
  piAutobuchMG=0
  piAutobuchVZ=0
  [poMAHNTexte]
    piStufe=1
    [METATEXT, psMahntext]
Dies ist ein Mahntext
mit Zeilenumbruch und ohne führende Leerzeichen
    [END]
    psStufeText=1.Mahnstufe
    piKulanztage=8
  [END]
  [poMAHNbedingung]
    piStufe=1
    pcMahngebuehr=2,5
    pcVerzugszins=1,75
    piPostlaufzeit=4
  [END]
[END]
[END]
[AnredeSchluesselListe]
  [AnredeSchluessel]
    psAnredeSchl=Adressanrede
    psKeyBriefanrede=Briefanrede
  [END]
[END]
[Kunde]
  plKundeNr=Nr
  [METATEXT, psBezeichnung]
Bezeichnung
  [END]
  [plMandantID]
  plManNr=999
  psKurzname=Musterfirma
  [END]
  pdtZeitraumVon=Anlagezeitraum von
```

```
pdtZeitraumBis= Anlagezeitraum bis
psKurzname=Kurzname
psZuHaenden=Z. Hd. Von
pbyMaxStufe=9
pbyMaxStufeAusgeben=0
psUStIdfk=Ust-IdNr
pbZahlAvis=Mit Zahlungsavis
piDruckZahlungsAvis=Zahlungsavis drucken
pbyMaxStufe=Maximale Mahnstufe
pbyOhneZave=Kunde ohne Zahlungsverkehr
pbyGutschrift=Mit Auszahlung von Gutschriften
pbySperrren=Fur Zahlungsverkehr sperren
psSperrgrund=Sperrgrund
pbyZahlart=Zahlart fur Zahlungsverkehr
pbyVorzugswaehrung=Vorzugswaehrung des Kunden
psDevisenWaehr=Devisenwaehrung des Kunden
plDevisenTyp = DevisenTyp des Kunden
plSammel = Sammelkonto
psMemo=Bemerkung zum Kunden
pbyMaSperrren=1
psMaSperrgrund=Mahnwesen sperren
[poKundeZentralregu]
  plKundeNr=52000
  psBezeichnung=Kunde Bezeichnung
[END]
psEntgeltregelung=Entgeltteilung
psEntgeltregelungKz=00
psAusfuehrungsart=Standarduebermittlung (SWIFT)
psAusfuehrungsartKz=00
psWeisungsschluessel=ohne Weisungsschlüssel (Standard)
psWeisungsschluesselKz=00
[poAnschrift]
  plAdrTyp=Adresstyp
  psPLZ=Postleitzahl
  psStrasse=Straße
  psOrt=Ort
  [poLand,302]
    psKurzbezeichnung=D
    psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
  [END]
[END]
[poKommunikation] 'collection
  psNummer=Nummer
  pbHauptflag=Hauptflag
  [poKommunikationTyp]
    plKomMittTyp=Typ
    psBemerkung=Bemerkung
    psBezeichnung=Bezeichnung
  [END]
[END]
[poKommunikation] 'collection
  psNummer=wac@de
  pbHauptflag=False
  [poKommunikationTyp]
    plKomMittTyp=3
    psBemerkung=Bemerkung
    psBezeichnung=eMail
  [END]
[END]
[poAnsprechpartner] 'collection
```

```
psVorname=Vorname
psNachname=Nachname
psTitel=Titel
psFunktion=Funktion
pbStandardAnsp=False
plGeschlecht=2
psBriefanrede=Sehr geehrte Frau
psAnredeSchluessel=Frau
[poKommunikation,1595]
  psNummer=Nummer des Kommunikationsmittels
  pbHauptflag=True
  [poKommunikationTyp,1]
    plKomMittTyp=1
    psBezeichnung=Telefon
    psBemerkung=Kom AP Bemerkung
  [END]
[END]
[END]
[poZahlungskondition]
  psBezeichnung=Zahlungskondition
[END]
[poMahnstammdaten]
  psBezeichnung=Mandantentextgruppe
[END]
[poBankkonto]                                'collection
  psKontonummer=7698777
  psAbwKtoInhaber=Abweicher Kontoinhaber
  psAnsprechpartner=Ansprechpartner
  psTelefonnummer=Telefon
  pbVorzugKz=False
  psIBAN= AT617601300035746811
  plTextSchluessel=5
[poBank, ID]
  psBLZ=39070020
  psSWIFTCode=DEUTDEDK390
  psName=Deutsche Bank
  psKurzname=Deutsche Bank
[poHausanschrift]
  psPLZ=70734
  psStrasse=
  psZusatz=
  psOrt=Aachen
[poLand]
  psKurzbezeichnung=D
  psIsoCode=DE
  psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
[END]
[END]
[END]
[poMandat]
  psBezeichnung=Mandats-Referenz 1
  psBemerkung=Bemerkung
  pbHauptmandat=True
  psMandatsreferenz=Mandatsreferenz
  pbyLastschriftart=1
  pbyZahlungsrythmus=3
  pdtAusstellungsdatum=01.01.2014
  pdtLetzteVerwendung=27.02.2014 09:59:09
[END]
[END]
```

```
[poAnrede]
  psAdressanrede=Adressanrede
  psBriefanrede=Briefanrede
  plArt=2
  plAnredeschluessel=2
[END]
[poVerwendungszweck]
  DTA=
  Scheck=
  Ueberweisung=
  DTAZV=
  Lastschrift=
[END]
[END]
```

Beispielausgabe:

```
ExportedSystem="SBS Rewe"
LangVer="3.00"
WorkstationID="1"
CodePage="ANSI"
Created="22.06.2005 14:14:48"
Comment=""
<Block,22.06.2005 14:14:48>
[Personengruppen]
  [Personengruppe,1]
    psBezeichnung=Kunden & Lieferanten Nord
    plNummer=1
    [Kundenliste]
      [Kunde]
        plNummer=10001
      [END]
      [Kunde]
        plNummer=10002
      [END]
      [Kunde]
        plNummer=10003
      [END]
      [Kunde]
        plNummer=10004
      [END]
    [END]
    [Lieferantenliste]
      [Lieferant]
        plNummer=70001
      [END]
      [Lieferant]
        plNummer=70002
      [END]
    [END]
  [END]
[END]
[Zahlungskonditionen]
  [Zahlungskondition,1]
    psBezeichnung=Standard Zahlungskondition
    piGueltig=0
    piHauptkondition=1
    piTageZahlungsziel=30
    piSkTagel=14
```

```
piSkTage2=0
pcSkProz1=2
pcSkProz2=0
pcToleranzSkontobetrag=99,99
pcToleranzSkontoprozent=1,00
plFristverlaengerungSkonto=20
[END]
[Zahlungskondition,2]
psBezeichnung=Zahlungskondition II ohne Skonto
piGueltig=0
piHauptkondition=0
piTageZahlungsziel=30
piSkTage1=0
piSkTage2=0
pcSkProz1=0
pcSkProz2=0
pcToleranzSkontobetrag=0
pcToleranzSkontoprozent=0
plFristverlaengerungSkonto=0
[END]
[END]
[Mahnstammdaten]
[Mahnstammsatz,2]
psBezeichnung=Mandantentextgruppe
[poMahntexte,6]
piStufe=0
[METATEXT, psMahntext]
Sehr geehrte Damen und Herren,
```

bei der Durchsicht unserer Konten sind uns fällige Rechnungen aufgefallen. Bitte überprüfen Sie Ihre Unterlagen und gleichen Sie die Posten in den nächsten Tagen aus.

Mit freundlichem Gruß

```
[END]
psStufeText=Zahlungserinnerung
psAbschlussText=
psAbwFormular=
piKulanztage=0
[END]
[poMahntexte,7]
piStufe=1
[METATEXT, psMahntext]
Sehr geehrte Damen und Herren,
```

unsere Buchhaltung meldet offene Rechnungen auf Ihrem Konto. Bitte gleichen Sie diese innerhalb der nächsten 5 Tage aus.

Mit freundlichem Gruß

```
[END]
psStufeText=1.Mahnung
psAbschlussText=
psAbwFormular=
piKulanztage=0
[END]
[poMahntexte,8]
piStufe=2
[METATEXT, psMahntext]
```

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben festgestellt, dass Sie aufgrund unserer 1. Mahnung keine Zahlungen vorgenommen haben. Bitte überweisen Sie die offenen Rechnungen umgehend.

Mit freundlichem Gruß

```
[END]
psStufeText=2.Mahnung
psAbschlussText=
psAbwFormular=
piKulanztage=0
[END]
[poMahntexte,9]
piStufe=3
[METATEXT, psMahntext]
```

Sehr geehrte Damen und Herren,

da Sie auch auf unsere 2. Mahnung nicht reagiert haben, möchten wir Ihnen hiermit die letzte Möglichkeit geben Ihre überfälligen Rechnungen zu begleichen. Sollte in den nächsten Tagen kein Geldeingang erfolgen, übergeben wir die Forderungen an unsere Rechtsabteilung.

Hochachtungsvoll

```
[END]
psStufeText=3.Mahnung
psAbschlussText=
psAbwFormular=
piKulanztage=0
[END]
[poMahntexte,11]
piStufe=300
[METATEXT, psMahntext]
```

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben festgestellt, dass Sie zu folgenden Positionen keine Zahlungen vorgenommen haben. Bitte überweisen Sie die offenen Rechnungen umgehend.

Mit freundlichem Gruß

```
[END]
psStufeText=Mahnung
psAbschlussText=
psAbwFormular=
piKulanztage=0
[END]
[poMahntexte,10]
piStufe=301
[METATEXT, psMahntext]
```

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie zur Abstimmung mit Ihrer Buchhaltung einen Kontoauszug. Sollten Posten mit Ihrer Buchhaltung nicht übereinstimmen, teilen Sie uns dies bitte mit.

Mit freundlichem Gruß

```
[END]
```

```
    psStufeText=Kontoauszug/Saldenbestätigung
    psAbschlussText=
    psAbwFormular=Kontoauszug.lst
    piKulanztage=0
[END]
[poMahnbedingung,1]
    piStufe=0
    pcMahngebuehr=0
    pcVerzugszins=2
    piPostlaufzeit=4
[END]
[poMahnbedingung,2]
    piStufe=1
    pcMahngebuehr=33
    pcVerzugszins=0
    piPostlaufzeit=0
[END]
psStandardFormular=Mahnungen.lst
piAutobuchMG=0
pcBetragsgrenzeMG=0
pdKontoInlandMG=2650
pdKontoAuslandMG=2652
pdKontoEGLandMG=2651
piAutobuchVZ=0
pcBetragsgrenzeVZ=0
pdKontoInlandVZ=2650
pdKontoAuslandVZ=2651
pdKontoEGLandVZ=2651
plOpNrMG=999999
psBelegNummerVZ=
psDrucktextVZ=Verzugszinsen
psDrucktextMG=Mahngebühren
piTextZusatzVZ=1
piOptionenMG=0
piOptionenVZ=0
[END]
[END]
[AnredeSchluesselListe]
[AnredeSchluessel,5]
    psAnredeSchl=<keine Angabe>
    psKeyBriefanrede=
[END]
[AnredeSchluessel,4]
    psAnredeSchl=Eheleute
    psKeyBriefanrede=Sehr geehrte Damen und Herren
[END]
[AnredeSchluessel,3]
    psAnredeSchl=Firma
    psKeyBriefanrede=Sehr geehrte Damen und Herren
[END]
[AnredeSchluessel,1]
    psAnredeSchl=Frau
    psKeyBriefanrede=Sehr geehrte Frau
[END]
[AnredeSchluessel,2]
    psAnredeSchl=Herrn
    psKeyBriefanrede=Sehr geehrter Herr
[END]
[END]
[Kunde,81]
```

```
plKundeNr=10001
[METATEXT, psBezeichnung]
Herbert Kullmann
Zeitschriften
[END]
[plMandantID, 3]
  plManNr=999
  psKurzname=Musterfirma
[END]
pdtZeitraumVon=22.06.2005
pdtZeitraumBis=22.06.2005
psKurzname=KULLMANN
psZuHaenden=z. Hd. von
pbyMaxStufe=9
pbyMaxStufeAusgeben=0
psMemo=Bemerkung
pbyVorzugswaehrung=0
psDevisenWaehr=USD
plDevisenTyp=0
plSammel=1400
pcKreditlimit=200000
psUStIdfk=
pbyOhneZave=0
pbyZahlart=0
pbZahlAvis=False
piDruckZahlungsAvis=0
pbyGutschrift=0
pbySperrren=1
psSperrgrund=Sperrgrund
pbyMaSperrren=1
psMaSperrgrund=Sperrgrund Mahn
[poKundeZentralregu]
  plKundeNr=0
  psBezeichnung=
[END]
psEntgeltregelung=Entgeltteilung
psEntgeltregelungKz=00
psAusfuehrungsart=Standarduebermittlung (SWIFT)
psAusfuehrungsartKz=00
psWeisungsschluessel=ohne Weisungsschlüssel (Standard)
psWeisungsschluesselKz=00
[poAnschrift, 50531]
  plAdrTyp=1
  psPLZ=70734
  psStrasse=Bahnhofstr. 5
  psZusatz=
  psOrt=Fellbach
  [poLand, 302]
    psKurzbezeichnung=D
    psIsoCode=DE
    psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
  [END]
[END]
[poAnschrift, 50599]
  plAdrTyp=2
  psPLZ=76227
  psStrasse=67890
  psZusatz=
  psOrt=Karlsruhe
  [poLand, 302]
```

```
    psKurzbezeichnung=D
    psIsoCode=DE
    psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
  [END]
[END]
[poKommunikation,1586]
  psNummer=0711 / 514622
  pbHauptflag=True
  [poKommunikationTyp,1]
    plKomMittTyp=1
    psBezeichnung=Telefon
    psBemerkung=
  [END]
[END]
[poKommunikation,1587]
  psNummer=0711 / 555 555
  pbHauptflag=True
  [poKommunikationTyp,2]
    plKomMittTyp=2
    psBezeichnung=Fax
    psBemerkung=Faxbemerkung
  [END]
[END]
[poAnsprechpartner,179]
  psVorname=Hansi
  psNachname=Müller
  psTitel=Dr.
  psFunktion=Marketing-Leiter
  pbStandardAnsp=True
  plGeschlecht=1
  psBriefanrede=Sehr geehrter Herr Dr. Müller
  psAnredeSchluessel=Herrn
[END]
[poAnsprechpartner,180]
  psVorname=Herta
  psNachname=Herrmann
  psTitel=
  psFunktion=Qualitätssicherung
  pbStandardAnsp=False
  plGeschlecht=2
  psBriefanrede=Sehr geehrte Frau Herrmann
  psAnredeSchluessel=Frau
  [poKommunikation,1585]
    psNummer=0711 / 888 888
    pbHauptflag=True
    [poKommunikationTyp,1]
      plKomMittTyp=1
      psBezeichnung=Telefon
      psBemerkung=Kom AP Bemerkung
    [END]
  [END]
[poKommunikation,1585]
  psNummer=Herrmann@web.de
  pbHauptflag=True
  [poKommunikationTyp,3]
    plKomMittTyp=3
    psBezeichnung=E-Mail
    psBemerkung=Email AP
  [END]
[END]
```

```
[END]
[poZahlungskondition]
  psBezeichnung=Zahlungskondition II ohne Skonto
[END]
[poMahnstammdaten]
  psBezeichnung=Mandantentextgruppe
[END]
[poBankkonto,1257]
  psKontonummer=45789
  psAbwKtoInhaber=Klaus Thiele
  psAnsprechpartner=
  psAnsprechpartnerVorname=
  psTelefonnummer=
  pbVorzugKz=True
  psIBAN=
  plTextSchluessel=
  [poBank,11230]
    psBLZ=60261329
    psSWIFTCode=
    psName=Fellbacher Bank, Schmidener Bk u Oeffinger Bk (Fellbach, Württ)
    psKurzName=Fellbacher Bank
    [poHausAnschrift,11230]
      psPLZ=70734
      psStrasse=
      psZusatz=
      psOrt=Fellbach, Württ
      [poLand,302]
        psKurzbezeichnung=D
        psIsoCode=
        psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
      [END]
    [END]
  [END]
[END]
[poAnrede,27]
  psAdressanrede=Adressanrede
  psBriefanrede=Briefanrede
  plArt=2
  plAnredeschluessel=2
[END]
[poVerwendungszweck]
  DTA=Standard DTA
  Scheck=
  Ueberweisung=
  DTAZV=Standard DTAZV
  Lastschrift=Standard Lastschrift
[END]
[END]
<END>
END_OF_FILE
```