

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen	2
2	Kunden-Datenübernahme in SBS Rewe neo [®] im SBS Rewe neo [®] Austauschformat.....	3
3	Metafilestruktur für SBS Rewe neo [®] Austauschformat (Kopfzeilen).....	4
4	Metafilestruktur für SBS Rewe neo [®] Austauschformat (Kundendaten).....	5
5	Metafilestruktur für SBS Rewe neo [®] Austauschformat (Fußzeilen).....	20
6	Struktur mit allen Feldern.....	21

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

1 Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend aufgeführten Schreibweisen aller Properties, vor allem im Hinblick auf Groß- und Kleinschreibung genau eingehalten werden müssen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

2 Kunden-Datenübernahme in SBS Rewe neo[®] im SBS Rewe neo[®] Austauschformat

Der Import von Kunden erfolgt im Dokument **Kundenstamm** über die Menübandgruppe **Daten** -> **Import** und ist derzeit mit folgenden Formaten möglich:

- SBS Rewe neo[®] - Austauschformat
- Text-Datei-Import
- Curadata-Line
- Datev




Abb. 1: Import

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

3 Metafilestruktur für SBS Rewe neo[®] Austauschformat (Kopfzeilen)

In einer Importdatei dürfen nur Kunden einer Firma bzw. einer Kanzlei definiert sein. Das Importieren von Kunden unterschiedlicher Firmen in einer Datei ist nicht möglich. Sind die gekennzeichneten Zwangsfelder nicht angegeben, ist das Importieren des jeweiligen Kunden nicht möglich. Alle Werte in geschwungenen Klammern { } sind Defaultwerte, die bei fehlender Angabe eingesetzt werden. Alle grau markierten Felder sind derzeit nicht aktiviert.

Der Kopf des Metafiles enthält die folgenden Angaben.

Property	Beschreibung
ExportedSystem	Herkunftssystem der Daten, z.B.: SBS Rewe neo [®] SBS Datev Unknown
LangVer	Genutzte Sprachversion des Metafile; die hier angegebenen Beispiele nutzen die Version 3.00
WorkstationID	Nummer zur Identifikation der Workstation, an der der Export vorgenommen wurde. I.d.R. genügt die Angabe 0
Comment	Hier können Sie einen kurzen Text einfügen
<Block,26.07.99 08:49:19>	Kennzeichnung des Auslagerungsblocks, Erstelldatum Erstellzeit Je Metadatei ist nur ein Block zugelassen. Diese Angabe wird vom Programm zum Erzeugen des SBS Rewe neo [®] –Austauschformats automatisch erzeugt. Für selbst programmierte Importe kann diese Angabe entfallen.

Tabelle 1: Metafile Kopf

Beispiel:

```
ExportedSystem="SBS"
LangVer="3.00"
WorkstationID="0"
Comment="Hier können Sie einen kurzen Text einfügen"
<Block,01.12.2006 10:25:44>
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

4 Metafilestruktur für SBS Rewe neo[®] Austauschformat (Kundendaten)

Die Felder, die mit einem „x“ gekennzeichnet sind, müssen angegeben werden.

Property	Beschreibung	
Personengruppen:	Dokument Personengruppen	
[Personengruppe]	Definition der Personengruppen	
psBezeichnung	Bezeichnung der Personengruppe	X
pINummer	Eindeutige Nummer der Personengruppe	X
[Kundenliste]	Aufzählung aller der in der Personengruppe enthaltenen Kunden	
[Kunde]		
pINummer	Kundennummer	X
[END]		
[END]		
[Lieferantenliste]		
[Lieferant]	Aufzählung aller der in der Personengruppe enthaltenen Lieferanten	
pINummer	Lieferantennummer	X
[END]		
[END]		
[END]		

Tabelle 2: Metafile Personengruppen

Property	Beschreibung	
Zahlungskonditionen:	Dokument Zahlungskonditionen. ZK werden ausschließlich über dieses Objekt importiert. Jede ZK muss eine eindeutige Bezeichnung haben. Über die Bezeichnung wird die ZK dem Kunden zugeordnet (Objekt poZahlungskondition)	
[Zahlungskondition]	Definition einer Zahlungskondition	
psBezeichnung	Bezeichnung der Zahlungskondition, max. 50 Zeichen	X
piGueltig	Definiert den Gültigkeitsbereich der Zahlungskondition Werte {0} und 1 0 = Gültig in einer Firma oder Kanzlei 1 = Gültig im gesamten System. Die ZK ist in allen Firmen oder Kanzleien verfügbar	

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

piHauptkondition	Definiert diese Zahlungskondition als Hauptkondition. Nur eine ZK kann Hauptkondition sein. Werte {0} und 1, 1 = Hauptkondition	
pcToleranzSkontobetrag	Toleranzbetrag Skonto (für Bankauszug) im Format 99,99 Werte: 2 VK - und 2 NK - Stellen	
pcToleranzSkontoprozent	Toleranz Prozente Skonto (für Bankauszug) im Format 9,99 Werte: 2 VK - und 2 NK - Stellen	
plFristverlaengerungSkonto	Anzahl Verlängerung Skontotage (für Bankauszug) Werte: {0} - 9999	
psFremdsystem	Zahlungsbedingung aus einem Fremdsystem, max. 50 Zeichen	

Tabelle 3: Metafile Zahlungskonditionen

Property	Beschreibung	
Detail der Zahlungskondition	Sub-Objekt von Zahlungskonditionen Objekt ZahlungskonditionDetail	
[ZahlungskonditionDetail]	Zeitraumabhängige Definition der Zahlungsdetails	
plValutaVon	Gültigkeit Valutadatum (von Tag) Gültige Werte: 1-31	X
plValutaBis	Gültigkeit Valutadatum (bis Tag) Gültige Werte: 1-31 Der Wert muss größer/gleich sein als plValutaVon	X
plFallTyp	Berechnung Zahlungsziel Werte {0}=Tage ab Valutadatum, 1=Monat, 2=Anfang Quartal, 3=Mitte Quartal, 4=Ende Quartal	
plFallFolgewert	Fälligkeit: Anzahl der Folge-Tage/Monate/Quartale Werte: {0} - 999	
plFallTag	Fälligkeit: Tage Zahlungsziel / Fälligkeitstag Werte: {0} - 9999	
plSkonto1Typ	Berechnung Skonto1 Werte {0}=Tage ab Valutadatum, 1=Monat, 2=Anfang Quartal, 3=Mitte Quartal, 4=Ende Quartal	
plSkonto1Folgewert	Skonto1: Anzahl der Folge-Tage/Monate/Quartale Werte: {0} - 999	
plSkonto1Tag	Skontotage1 Werte {0}-9999	
pcSkonto1Prozent	Skonto1: Skontoprozent1 Werte: {0} – 99,99	
plSkonto2Typ	Berechnung Skonto2 Werte {0}=Tage ab Valutadatum, 1=Monat, 2=Anfang Quartal, 3=Mitte Quartal, 4=Ende Quartal	
plSkonto2Folgewert	Skonto2: Anzahl der Folge-Tage/Monate/Quartale Werte: {0} - 999	

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

plSkonto2Tag	Skontotage2 Werte {0}-9999	
pcSkonto2Prozent	Skonto2: Skontoprozent2 Werte: {0} – 99,99	

Tabelle 4: Metafile Zahlungskonditionen/ Zahlungskonditionen Details

Property	Beschreibung	
Mahnstammdaten:	Dokument Mahnbedingungen/Textgruppen. Mahnstammdaten werden ausschließlich über dieses Objekt importiert. Jeder Stammsatz muss eine eindeutige Bezeichnung haben. Über die Bezeichnung werden die Mahnstammdaten dem Kunden zugeordnet (Objekt poMahnstammdaten)	
[Mahnstammsatz]	Definition eines Mahnstammdatensatzes	
psBezeichnung	Bezeichnung der Mahnstammdaten	X
psStandardFormular	Standard-Mahnformular, max. 255 Zeichen. {Mahnungen.lst}	
pbyStandard	Standard-Mahnstammsatz. {0}=kein Standard, 1=Standard (Hauptmahnstamm) Es kann immer nur ein Mahnstammsatz pro Firma als Standard definiert werden.	
piAutobuchMG	Automatisches Buchen der Mahngebühren Werte: {0} = keine automatische Buchung 1 = automatische Buchung generell 2 = automatische Buchung unter Berücksichtigung der Betragsgrenze für Mahngebühren	
pcBetragsgrenzeMG	Betragsgrenze, wenn piAutobuchMG = 2 Werte: {0} - 9.999.999.999.999,9999	
pdKontoInlandMG	Kontonummer Mahngebühren Inland, wenn piAutobuchMG <> 0 Werte: {0} – 999999999999	
pdKontoAuslandMG	Kontonummer Mahngebühren Ausland, wenn piAutobuchMG <> 0 Werte: {0} – 999999999999	
pdKontoEGLandMG	Kontonummer Mahngebühren EG-Land, wenn piAutobuchMG <> 0 Werte: {0} – 999999999999	
piAutobuchVZ	Automatisches Buchen der Verzugszinsen Werte: {0}= keine automatische Buchung 1= automatische Buchung generell, 2= automatische Buchung unter Berücksichtigung der Betragsgrenze für Verzugszinsen	
pcBetragsgrenzeVZ	Betragsgrenze, wenn piAutobuchVZ = 2 Werte: {0} - 9.999.999.999.999,9999	

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

pdKontoInlandVZ	Kontonummer Verzugszinsen Inland, wenn piAutobuchVZ <> 0 Werte: {0} – 999999999999	
pdKontoAuslandVZ	Kontonummer Verzugszinsen Ausland, wenn piAutobuchVZ <> 0 Werte: {0} – 999999999999	
pdKontoEGLandVZ	Kontonummer Verzugszinsen EG-Land, wenn piAutobuchVZ <> 0 Werte: {0} – 999999999999	
psOpNrMG	OP-Nr. der Mahngebühren Werte: max. 21 Zeichen	
psBelegNummerVZ	Belegnummer beim Buchen von VZ Werte: max. 15 Zeichen {Leer} = Beleg-Nr. der Ursprungsrechnung)	
psDrucktextVZ	Drucktext für Verzugszinsen Werte: max. 50 Zeichen {Verzugszinsen}	
psDrucktextMG	Drucktext für Mahngebühren Werte: max. 50 Zeichen {Mahngebühren}	
piTextZusatzVZ	Textzusatz Drucktext für Verzugszinsen Werte: 0 = ohne Zusatz {1} = Zinssatz und Zeitraum 2 = nur Zinssatz 3 = nur Zeitraum	
piOptionenMG	Optionen für Mahngebühren Werte: {0}=Mahngebühren nicht auflaufend 1 = auflaufend	
piOptionenVZ	Optionen für Verzugsbeginn Werte: {0}= nach 30 Tagen (BGB §286) 1 = nach Fällfgkeitsdatum.	
pbyVZBerechnung	Optionen für erstmalige Zinsberechnung Werte: {0}= ab Verzugsbeginn 1 = ab letzter Mahnstufe	

Tabelle 5: Metafile Mahnstammdaten

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

Property	Beschreibung	
Mahntexte:	Sub-Objekt von Mahnstammdaten Objekt Mahntexte	
[poMahntexte]	Definition von Mahntexten	X
piStufe	Mahnstufe des Mahntextes Werte: {0} = Zahlungserinnerung 1-9 = 1. Bis 9. Mahnung 300 = Alle Mahnstufen 301 = Kontoauszug 400 = Zahlungsavis 410 = Pre-Notification	X
psMahntext	Mahntext max. 4000 Zeichen, CRLF erlaubt (METATEXT)	X
psStufeText	Text der Stufe, der auf dem Mahnformular ausgewiesen wird z.B. ‚1.Mahnung‘ oder ‚Zahlungserinnerung‘ Werte: max. 50 Zeichen	
psAbschlusstext	Abschlusstext max. 1000 Zeichen, CRLF erlaubt (METATEXT)	
psAbwFormular	Name des abweichenden Druckformular, z.B. bei Kontoauszug „Kontoauszug.lst“. Werte: leer oder existierender Formularname ohne Pfadangabe, max. 255 Zeichen	
piKulanztage	Kulanztage nach Fälligkeit in Tagen Werte: {0} – 999	
psMailBetreff	Mailbetreff max. 100 Zeichen	
psMailText	Mailtext max. 2000 Zeichen, CRLF erlaubt (METATEXT)	

Tabelle 6: Metafile Mahnstammdaten/ Mahntexte

Property	Beschreibung	
Mahnbedingung:	Sub-Objekt von Mahnstammdaten Objekt Mahnbedingungen	
[poMahnbedingung]	Definition von Mahnbedingungen	
piStufe	Mahnstufe des Mahntextes Werte: {0} = Zahlungserinnerung 1-9 = 1. bis 9. Mahnung 300 = Alle Mahnstufen	X
pcMahngebuehr	Mahngebühr Werte: 15 VK - und 4 NK - Stellen	X
pcVerzugszins	Verzugszinsen Werte: 2 VK - und 4 NK - Stellen	
piPostlaufzeit	Postlaufzeit in Tagen Werte: {0} - 32.767	

Tabelle 7: Metafile Mahnstammdaten/ Mahnbedingungen

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

Property	Beschreibung	
Anredeschlüssel:	Sub-Objekt von Mahnstammdaten Objekt Anredeschlüssel	
[AnredeSchluesselListe]	Definition der Anredeschlüssel	
psAnredeSchl	Anredeschlüssel, z.B. „Firma“	X
psKeyBriefanrede	Briefanrede, z.B. „Sehr geehrte Damen und Herren“	

Tabelle 8: Metafile Anredeschlüssel

Property	Beschreibung	
Kunde:	Definition eines Kunden	
plKundeNr	Kundennummer	X
psBezeichnung	Bezeichnung (Name, Vorname oder Firmenname) Metatext mit Zeilenumbruch möglich	X
pdtZeitraumVon	Diesem Feld kommt beim Import keine Bedeutung zu	
pdtZeitraumBis	Diesem Feld kommt beim Import keine Bedeutung zu	
psKurzname	Kurzbezeichnung des Kunden	
psZuHaenden	Zu Händen von	
pbyMaxStufe	Maximale Mahnstufe z.Z. Werte von 1-{9}	
pbyMaxStufeAusgeben	Mahnungen der maximalen Mahnstufe immer mit ausgeben {1} oder {0}	
psMemo	Bemerkung zum Kunden	
pbyVorzugswaehrung	Vorzugswährung des Kunden Werte {0} oder 1 0 = DM 1 = Euro	
psDevisenWaehr	Währungskenner der Devisenwährung	
PIDevisenTyp	DevisenTyp, -1 = Basiswährung (psDevisenwaehr muss befüllt sein) 2 = keine Devisenwährung (psDevisenWaehr darf nicht befüllt sein) 3 = alle Währungen (psDevisenWaehr darf nicht befüllt sein)	
plSammel	Sammelkonto	
pcKreditLimit	Kreditlimit in Vorzugswährung Werte {0} – 9999999999,99	
psUStldfk	Umsatzsteueridentifikation	
	Felder für Zahlungsverkehr	
pbyOhneZave	{0} = Kunde mit Zahlungsverkehr 1 = Kunde ohne Zahlungsverkehr	

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

pbyZahlart	Zahlart für Zahlungsverkehr Werte {0}, 3, 4, 5 0 = Variabel 4 = Lastschrift 5 = DFÜ (Datenfernübertragung) z. Zt. Nicht aktiviert 6 = DTA (Diskettenclearing) 9 = DTAZV (Diskettenclearing AZV) 12 = SEPA-Überweisung 13 = SEPA-Lastschrift 14 = SEPA-Überweisung Beleg	
pbZahlAvis	Ab Version 24.14.05 nicht mehr gültig! Verwenden Sie stattdessen pbyZahlungsAvis	
pbyZahlungsAvis	0=ohne Zahlungsavis, 1=Zahlungsavis drucken, 2=Zahlungsavis per E-Mail versenden.	
pbyAvisPrenotification	0=Avis erstellen, 1=Avis nicht erstellen, wenn eine Pre-Notification erstellt wird.	
piDruckZahlungsAvis	Zahlungsavis generell drucken {-1} / wenn die Anzahl der Posten auf dem Zahlungsträger überschritten wird {0}	
pbyGutschrift	Mit Einzug von Gutschriften Werte 1=mit Einzug/{0=ohne Einzug}	
pbySperrern	Kunde vorübergehend für Zahlungsverkehr sperren Werte z.Z. {0} oder 1 0 = nicht gesperrt 1 = gesperrt	
psSperrgrund	Sperrgrund	
pbyMaSperrern	Kunde vorübergehend für das Mahnwesen sperren Werte z.Z. {0} oder 1 0 = nicht gesperrt 1 = gesperrt	
psMaSperrgrund	Sperrgrund Mahnwesen	
pbyMailversand	Mahnungen/Kontoauszüge per Mail versenden. Nur möglich in Verbindung mit einer gültigen E-Mail Adresse. Werte z.Z. {0} oder 1 0 = ohne Mailversand 1 = mit Mailversand	
pbyMailStufe	Bis zur angegebenen Stufe werden die Mahnungen als E-Mails versendet. Nur in Verbindung mit pbyMailversand möglich. Werte z.Z. 0 - {9}	

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

psEntgeltregelung	Kennzeichen Entgeltregelung 00 = Entgeltteilung 01 = alle Entgelte zu Lasten Auftraggeber 02 = alle Entgelte zu Lasten Empfänger	
psEntgeltregelungKz	Siehe Kennzeichen in Beschreibung psEntgeltregelung	
psAusfuehrungsart	Kennzeichen Ausführungsart 00 = Standardübermittlung (SWIFT) 10 = SWIFT - Eilig 11 = EUE-Überweisung (Taggleiche Eilüberweisung in Euro) 13 = EU-Standardüberweisung 15 = Grenzüberschreitende Überweisung gemäß bilateraler Absprache 20 = Scheckziehung, Versandform freigestellt 21 = Scheckziehung, Versandform per Einschreiben 22 = Scheckziehung, Versandform per Eilboten 23 = Scheckziehung, Versandform per Einschreiben/Eilboten 30 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform freigestellt 31 = Scheckziehung an Auftraggeber, per Einschreiben 32 = Scheckziehung an Auftraggeber, per Eilboten 33 = Scheckziehung an Auftraggeber, per Einschreiben/Eilboten	
psAusfuehrungsartKz	Siehe Kennzeichen in Beschreibung psAusfuehrungsart	
psWeisungsschluessel	Kennzeichen Weisungsschlüssel 00 = ohne Weisungsschlüssel (Standard) 01 = Zahlung nur an Begünstigten 02 = Zahlung nur mittels Scheck 04 = Zahlung nur nach Identifikation 06 = Telefonavierte Bank des Begünstigten 07 = Teleavisierte Bank des Begünstigten 09 = Telefonavisierung des Begünstigten 10 = Teleavisierung des Begünstigten 11 = Deckung z.B. Devisen oder WP-Geschäft 12 = Konzerninterne Zahlung	
psWeisungsschluesselKz	Siehe Kennzeichen in Beschreibung psWeisungsschluessel	
pbyPreNotification	Nur für SEPA-Lastschrift relevant. 0=Keine Pre-Notification für den Kunden erstellen 1=Pre-Notification für den Kunden erstellen	

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

pbyPreNotificationArt	0=Pre-Notification per Brief 1=Pre-Notification per E-Mail 2=Pre-Notification per E-Mail mit PDF-Anhang	
plPreNotificationTage	Frist in Tagen vor dem Ausführungsdatum (max. 999)	

Tabelle 9: Metafile Kunde

Property	Beschreibung	
Mandant:	Sub-Objekt von Kunde Objekt Mandant	
[plMandantID]		X
plManNr	Nummer des Mandanten, 0 = Kanzlei	X
psKurzname	Kurzname des Mandanten/Kanzlei	

Tabelle 10: Metafile Kunde/ Mandant

Property	Beschreibung	
Kunde Zentralregulierung:	Sub-Objekt von Kunde Objekt Kunde Zentralregulierung	
[poKundeZentralregu]	Kunde für Zentralregulierung	
plKundeNr	Kundennummer des Kunden für Zentralregulierung	
psBezeichnung	Bezeichnung des Kunden für Zentralregulierung	

Tabelle 11: Metafile Kunde/ Zentralregulierung

Property	Beschreibung	
Anschrift:	Sub-Objekt von Kunde Objekt Anschrift	
[poAnschrift]		
plAdrTyp	{1} = Hausanschrift, 2 = Postanschrift, 7 = Mahnanschrift	
psPLZ	Postleitzahl	
psStrasse	Straße	
psZusatz	Zusatzangabe	
psOrt	Ort	

Tabelle 12: Metafile Kunde/ Anschrift

Property	Beschreibung	
Land:	Sub-Objekt von Anschrift Objekt Land	
[poLand]		
psKurzbezeichnung	Gültiges Länder-Kennzeichen, z.B. „D“ für Deutschland	
psISOCode	Gültiges ISO-Kennzeichen, z.B. „DE“ für Deutschland. Entweder Kurzbezeichnung oder ISO-Code sind für Nicht-Inländer erforderlich.	
psBezeichnung	Bezeichnung eines Landes	

Tabelle 13: Metafile Kunde/ Anschrift/ Land

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

Property	Beschreibung	
Kommunikation:	Sub-Objekt von Kunde Objekt Kommunikation	
[poKommunikation]		
psNummer	Nummer der Kommunikation z.B. Telefonnummer	
pbHauptflag	Kennzeichen für Hauptnummer Werte True/{False}	

Tabelle 14: Metafile Kunde/ Kommunikation

Property	Beschreibung	
KommunikationTyp:	Sub-Objekt von Kommunikation Objekt KommunikationTyp	
[poKommunikationTyp]		
plKomMittTyp	Typ der Kommunikation {1} = Telefon, 2 = Fax, 3 = eMail, 4 =Telex, 5 = Daten, 6 = Mobiltelefon, 7 = Internetseite, 8 = E-Mail Pre-Notification, 9 = E-Mail Zahlungsavis	
psBezeichnung	Bezeichnung des Kommunikationstyp	
psBemerkung	Bemerkung	

Tabelle 15: Metafile Kunde/ Kommunikation /Kommunikation Typ

Property	Beschreibung	
Ansprechpartner:	Sub-Objekt von Kunde Objekt Ansprechpartner	
[poAnsprechpartner]		
psVorname	Vorname	
psNachname	Nachname	
psTitel	Titel	
psFunktion	Funktion	
pbStandardAnsp	Standardansprechpartner True/{False}	
plGeschlecht	Geschlecht, {1}=männlich, 2=weiblich	
psBriefanrede	Briefanrede	
psAnredeSchluessel	Anredeschlüssels	

Tabelle 16: Metafile Kunde/ Ansprechpartner

Property	Beschreibung	
Kommunikation:	Sub-Objekt von Ansprechpartner Objekt Kommunikation	
[poKommunikation]		
psNummer	Nummer der Kommunikation z.B. Telefonnummer	
pbHauptflag	Kennzeichen für Hauptnummer. Werte: True/{False}	

Tabelle 17: Metafile Kunde/ Ansprechpartner/ Kommunikation

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

Property	Beschreibung	
KommunikationTyp:	Sub-Objekt von Kommunikation Objekt KommunikationTyp	
[poKommunikationTyp]		
plKomMittTyp	Typ der Kommunikation {1} = Telefon, 2 = Fax, 3 = eMail, 4 =Telex, 5 = Daten, 6 = Mobiltelefon, 7 = Internetseite, 8 = E-Mail Pre-Notification	
psBezeichnung	Bezeichnung des Kommunikationstyps, z.B. „Telefon“	
psBemerkung	Bemerkung	

Tabelle 18: Metafile Kunde/ Ansprechpartner/ Kommunikation/ Kommunikation Typ

Property	Beschreibung	
Zahlungskondition:	Sub-Objekt von Kunde Objekt Zahlungskondition	
[poZahlungskondition]	Zahlungskondition des Kunden	
psBezeichnung	Bezeichnung einer existierenden Zahlungskondition	

Tabelle 19: Metafile Kunde/ Zahlungskondition

Property	Beschreibung	
Mahnstammdaten:	Sub-Objekt von Kunde Objekt Mahnstammdaten	
[poMahnstammdaten]	Mahnstammdaten eines Kunden	
psBezeichnung	Bezeichnung von existierenden Mahnstammdaten	

Tabelle 20: Metafile Kunde/ Mahnstammdaten

Property	Beschreibung	
Bankkonto:	Sub-Objekt von Kunde Objekt Bankkonto	
[poBankkonto]	Bankkonto	
psKontonummer	Kontonummer	
psIBAN	IBAN-Nummer, max. 34 Zeichen	
psAbwKtoInhaber	Abweichender Kontoinhaber	
psAbwKtoInhAdrBemerkung	Abw. Kontoinhaber Bemerkung	
psAbwKtoInhAdrStrasse	Abw. Kontoinhaber Straße	
psAbwKtoInhAdrPLZ	Abw. Kontoinhaber PLZ	
psAbwKtoInhAdrOrt	Abw. Kontoinhaber Ort	
psAnsprechpartner	Ansprechpartner	
psAnsprechpartnerVorname	Ansprechpartner Vorname	
psTelefonnummer	Telefonnummer	
plTextSchluessel	Textschlüssel für Zahlungseinzug 0 = ohne Textschlüssel 4 = Lastschrift (Abbuchungsauftragsverfahren)	

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

	5 = Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren)	
pbVorzugKz	Bevorzugtes Bankkonto, nur ein Bankkonto kann diesen Kenner haben. Werte: True/{False}	

Tabelle 21: Metafile Kunde/ Bankkonto

Property	Beschreibung	
Bank:	Sub-Objekt von Bankkonto Objekt Bank	
[poBank]	Bankangaben	
psBLZ	gültige BLZ	
psSWIFTCode	gültiger SWIFT-Code (BIC)	
psName	Name	
psKurzname	Bezeichnung	
[poMandat]	Mandatsangaben für SEPA-Lastschrift	
psBezeichnung	Bezeichnung, muss pro Bankkonto eindeutig sein. (max. 50 Zeichen)	x
psBemerkung	Hier kann eine Bemerkung zum Mandat angegeben werden (max. 255 Zeichen)	
pbHauptmandat	0=Kein Hauptmandat, 1 oder -1=Hauptmandat	
psMandatsreferenz	Mandatsreferenznummer, muss innerhalb einer Firma eindeutig sein. (max. 35 Zeichen) Erlaubte Zeichen: A-Z a-z 0-9 +?/(-).,'	x
pbyLastschriftart	1=Basislastschrift (CORE), 2=Firmenlastschrift (B2B) 3= Eil-Lastschrift (CORE 1)	x
pbyZahlungsrythmus	1=einmalig, 2=wiederkehrend erstmalig 3=wiederkehrend folge, 4=wiederkehrend letztmalig	x
pdtAusstellungsdatum	Ausstellungsdatum des Mandats	x
pdtLetzteVerwendung	Datum der letzten Verwendung	
pbUmdeutungsmandat	True = Umdeutungsmandat, False = kein Umdeutungsmandat	

Tabelle 22: Metafile Kunde/ Bankkonto/ Bank

Property	Beschreibung	
PostAnschrift:	Sub-Objekt von Bank Objekt Postanschrift	
[poPostAnschrift]	Postanschrift der Bank	
psPLZ	Postleitzahl	
psStrasse	Straße	
psZusatz	Zusatzangabe	
psOrt	Ort	

Tabelle 23: Metafile Kunde/ Bankkonto/ Bank/ PostAnschrift

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

Property	Beschreibung	
Land:	Sub-Objekt von PostAnschrift Objekt Land	
[poLand]	Land der Postanschrift	
psKurzbezeichnung	Gültiges Länder-Kennzeichen, z.B. „D“ für Deutschland	
psISOCODE	Gültiges ISO-Kennzeichen, z.B. „DE“ für Deutschland. Entweder Kurzbezeichnung oder ISO-Code sind für ausländische Banken erforderlich.	
psBezeichnung	Bezeichnung eines Landes	

Tabelle 24: Metafile Kunde/ Bankkonto/ Bank/ PostAnschrift/ Land

Property	Beschreibung	
HausAnschrift:	Sub-Objekt von Bank Objekt Hausanschrift	
[poHausAnschrift]	Hausanschrift der Bank	
psPLZ	Postleitzahl	
psStrasse	Straße	
psZusatz	Zusatzangabe	
psOrt	Ort	

Tabelle 25: Metafile Kunde/ Bankkonto/ Bank/ HausAnschrift

Property	Beschreibung	
Land:	Sub-Objekt von HausAnschrift Objekt Land	
[poLand]	Land der Hausanschrift	
psKurzbezeichnung	Gültiges Länder-Kennzeichen, z.B. „D“ für Deutschland	
psISOCODE	Gültiges ISO-Kennzeichen, z.B. „DE“ für Deutschland. Entweder Kurzbezeichnung oder ISO-Code sind für ausländische Banken erforderlich.	
psBezeichnung	Bezeichnung eines Landes	

Tabelle 26: Metafile Kunde/ Bankkonto/ Bank/ HausAnschrift/ Land

Property	Beschreibung	
Anrede:	Sub-Objekt von Kunde Objekt Anrede	
[poAnrede]	Adress und Briefanrede	
plArt	Anredeart: {2} = Adress- und Briefanrede der Haus- und Postanschrift 4 = Adress- und Briefanrede der Mahnanschrift Der Wert „0“ ist identisch mit dem Wert „2“, sollte aber nicht mehr verwendet werden. Er wird nur noch wegen der Abwärtskompatibilität berücksichtigt.	

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

plAnredeschluessel	Anredeschlüssel: 1 = Frau, 2 = Herr, 3 = Firma, 4 = Eheleute, {5} = Keine Angaben	
psAdressanrede	Adressanrede (Bsp. Firma Hinz + Kunz GmbH) Metatext mit Zeilenumbruch möglich	
psBriefanrede	Briefanrede (Bsp. Sehr geehrte Damen und Herren) Metatext mit Zeilenumbruch möglich	

Tabelle 27: Metafile Kunde/ Anrede

Property	Beschreibung	
Anrede:	Sub-Objekt von Kunde Objekt Anrede	
[poVerwendungszweck]	Verwendungszweck	
DTA	Verwendungszweck DTA	
Scheck	Bei Kunden nicht verwendet	
Ueberweisung	Bei Kunden nicht verwendet	
DTAZV	Verwendungszweck DTAZV	
Lastschrift	Verwendungszweck Lastschrift	
SEPAUeberweisung	Verwendungszweck SEPA-Überweisung	
SEPALastschrift	Verwendungszweck SEPA-Lastschrift	
SEPAUeberweisungBeleg	Verwendungszweck SEPA-Überweisung Beleg	

Tabelle 28: Metafile Kunde/ Anrede

Property	Beschreibung	
Sonstige Adressen:	Sub-Objekt von Kunde Objekt SonstigeAdressen	
[poSonstigeAdressen]	Sonstige Adressen	
psBezeichnung	Bezeichnung der Adresse (z.B. Krankenkasse)	

Tabelle 29: Metafile Kunde/ Sonstige Adressen

Property	Beschreibung	
Notizart:	Sub-Objekt von Kunde Objekt Notizart	
[poNotizart]	Notizart	
psBezeichnung	Bezeichnung der Notizart. Ist keine Notizart mit dieser Bezeichnung vorhanden, wird diese angelegt.	
psNotizDefault	Zugehörige Notizart *.rtf = Name der zu Importierenden .rtf Datei	

Tabelle 30: Metafile Kunde/ Notizart

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

Property	Beschreibung	
Notiz:	Sub-Objekt von Notizart Objekt Notiz	
[poNotiz]	Notiz	
pIInfo	Notiz wird bei der Erfassung automatisch angezeigt 0 = nein 1 = ja	
psNotiz	Zugehörige Notiz *.rtf = Name der zu Importierenden .rtf Datei	

Tabelle 31: Metafile Kunde/ Notiz/ Notizart

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

5 Metafilestruktur für SBS Rewe neo[®] Austauschformat (Fußzeilen)

Property	Beschreibung
<END>	Beendet den Ausgabeblock <Block, ...> (siehe Kopfzeilen). Je Metadatei ist nur ein Block dieser Art zugelassen.
END_OF_FILE	Kennzeichen für das Dateiende.

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

6 Struktur mit allen Feldern

Formatierung METATEXT:

Mit dieser Formatierung ist es möglich Text inklusive den Steuerzeichen „0D 0A“ (Zeilenumbruch) zu importieren. Die Syntax zum Zuweisen eines Textes mit dieser Formatierung ist abweichend vom Standard.

Beachten Sie dass hinter dem „METATEXT,“ exakt ein Leerzeichen folgen muss damit das Property korrekt erkannt wird.

Syntaxbeschreibung für METATEXT

[METATEXT, <Name der Property>]

Text mit den Steuerzeichen 0D 0A

[END]

Bsp. *psBezeichnung=Karl Mustermann* (Standard)
[METATEXT, psBezeichnung]
Karl Mustermann und
Herbert Kullmann (Text mit Zeilenumbruch)
[END]

Struktur mit allen Feldern:

```
[Personengruppen]
  [Personengruppe, 1]
    psBezeichnung=Kunden & Lieferanten Nord
    plNummer=1
    [Kundenliste]
      [Kunde]
        plNummer=10001
      [END]
      [Kunde]
        plNummer=10002
      [END]
      [Kunde]
        plNummer=10003
      [END]
      [Kunde]
        plNummer=10004
      [END]
    [END]
  [Lieferantenliste]
    [Lieferant]
      plNummer=70001
    [END]
    [Lieferant]
      plNummer=70002
    [END]
```

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

```
[END]
[END]
[END]

[Zahlungskonditionen]
[Zahlungskondition]
  psBezeichnung=Standard Zahlungskondition
  piGueltig=0
  piHauptkondition=1
  pcToleranzSkontobetrag=99,99
  pcToleranzSkontoprozent=1,00
  plFristverlaengerungSkonto=20
  [ZahlungskonditionDetail,5]
    plValutaVon=1
    plValutaBis=31
    plFallTyp=0
    plFallFolgewert=0
    plFallTag=30
    plSkonto1Typ=0
    plSkonto1Folgewert=0
    plSkonto1Tag=14
    pcSkonto1Prozent=2
    plSkonto2Typ=0
    plSkonto2Folgewert=0
    plSkonto2Tag=0
    pcSkonto2Prozent=0
  [END]
[END]
[END]

[MAHNSTAMMDATEN]
[MAHNSTAMMSATZ]
  psBez=Mahnstammdaten Test
  piAutobuchMG=0
  piAutobuchVZ=0
  [poMAHNTexte]
    piStufe=1
    [METATEXT, psMahntext]
Dies ist ein Mahntext
mit Zeilenumbruch und ohne führende Leerzeichen
  [END]
  psStufeText=1.Mahnstufe
  piKulanztage=8
[END]
[poMAHNbedingung]
  piStufe=1
  pcMahngebuehr=2,5
  pcVerzugszins=1,75
  piPostlaufzeit=4
[END]
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

```
[END]
[END]
[AnredeSchluesselListe]
  [AnredeSchluessel]
    psAnredeSchl=Adressanrede
    psKeyBriefanrede=Briefanrede
  [END]
[END]
[Kunde]
  plKundeNr=Nr
  [METATEXT, psBezeichnung]
Bezeichnung
  [END]
  [plMandantID]
  plManNr=999
  psKurzname=Musterfirma
  [END]
  pdtZeitraumVon=Anlagezeitraum von
  pdtZeitraumBis= Anlagezeitraum bis
  psKurzname=Kurzname
  psZuHaenden=Z. Hd. Von
  pbyMaxStufe=9
  pbyMaxStufeAusgeben=0
  psUStIdfk=Ust-IdNr
  pbZahlAvis=Mit Zahlungsavis
  piDruckZahlungsAvis=Zahlungsavis drucken
  pbyMaxStufe=Maximale Mahnstufe
  pbyOhneZave=Kunde ohne Zahlungsverkehr
  pbyGutschrift=Mit Auszahlung von Gutschriften
  pbySperrren=Fur Zahlungsverkehr sperren
  psSperrgrund=Sperrgrund
  pbyZahlart=Zahlart fur Zahlungsverkehr
  pbyVorzugswaehrung=Vorzugswaehrung des Kunden
  psDevisenWaehr=Devisenwaehrung des Kunden
  plDevisenTyp = DevisenTyp des Kunden
  plSammel = Sammelkonto
  psMemo=Bemerkung zum Kunden
  pbyMaSperrren=1
  psMaSperrgrund=Mahnwesen sperren
  [poKundeZentralregu]
  plKundeNr=52000
  psBezeichnung=Kunde Bezeichnung
  [END]
  psEntgeltregelung=Entgeltteilung
  psEntgeltregelungKz=00
  psAusfuehungsart=Standarduebermittlung (SWIFT)
  psAusfuehungsartKz=00
  psWeisungsschlüssel=ohne Weisungsschlüssel (Standard)
  psWeisungsschlüsselKz=00
  [poAnschrift]
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

```
plAdrTyp=Adresstyp
psPLZ=Postleitzahl
psStrasse=Straße
psOrt=Ort
[poLand, 302]
  psKurzbezeichnung=D
  psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
[END]
[END]
[poKommunikation] 'collection
  psNummer=Nummer
  pbHauptflag=Hauptflag
[poKommunikationTyp]
  plKomMittTyp=Typ
  psBemerkung=Bemerkung
  psBezeichnung=Bezeichnung
[END]
[END]
[poKommunikation] 'collection
  psNummer=SBS@de
  pbHauptflag=False
[poKommunikationTyp]
  plKomMittTyp=3
  psBemerkung=Bemerkung
  psBezeichnung=eMail
[END]
[END]
[poAnsprechpartner] 'collection
  psVorname=Vorname
  psNachname=Nachname
  psTitel=Titel
  psFunktion=Funktion
  pbStandardAnsp=False
  plGeschlecht=2
  psBriefanrede=Sehr geehrte Frau
  psAnredeSchluessel=Frau
[poKommunikation, 1595]
  psNummer=Nummer des Kommunikationsmittels
  pbHauptflag=True
[poKommunikationTyp, 1]
  plKomMittTyp=1
  psBezeichnung=Telefon
  psBemerkung=Kom AP Bemerkung
[END]
[END]
[END]
[poZahlungskondition]
  psBezeichnung=Zahlungskondition
[END]
[poMahnstammdaten]
```

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

```
psBezeichnung=Mandantentextgruppe
[END]
[poBankkonto]                                'collection
psKontonummer=7698777
psAbwKtoInhaber=Abweicher Kontoinhaber
psAnsprechpartner=Ansprechpartner
psTelefonnummer=Telefon
pbVorzugKz=False
psIBAN= AT617601300035746811
plTextSchluessel=5
[poBank, ID]
psBLZ=39070020
psSWIFTCode=DEUTDEDK390
psName=Deutsche Bank
psKurzname=Deutsche Ban
[poHausAnschrift]
psPLZ=70734
psStrasse=
psZusatz=
psOrt=Aachen
[poLand]
psKurzbezeichnung=D
psIsoCode=DE
psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
[END]
[END]
[END]
[poMandat]
psBezeichnung=Mandats-Referenz 1
psBemerkung=Bemerkung
pbHauptmandat=True
psMandatsreferenz=Mandatsreferenz
pbyLastschriftart=1
pbyZahlungsrhythmus=3
pdtAusstellungsdatum=01.01.2014
pdtLetzteVerwendung=27.02.2014 09:59:09
[END]
[END]
[poAnrede]
psAdressanrede=Adressanrede
psBriefanrede=Briefanrede
plArt=2
plAnredeschluessel=2
[END]
[poVerwendungszweck]
DTA=
Scheck=
Ueberweisung=
DTAZV=
Lastschrift=
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

[END]

[END]

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

Beispielausgabe:

```
ExportedSystem="SBS Rewe"  
LangVer="3.00"  
WorkstationID="1"  
CodePage="ANSI"  
Created="22.06.2005 14:14:48"  
Comment=""  
<Block,22.06.2005 14:14:48>  
[Personengruppen]  
  [Personengruppe,1]  
    psBezeichnung=Kunden & Lieferanten Nord  
    plNummer=1  
    [Kundenliste]  
      [Kunde]  
        plNummer=10001  
      [END]  
      [Kunde]  
        plNummer=10002  
      [END]  
      [Kunde]  
        plNummer=10003  
      [END]  
      [Kunde]  
        plNummer=10004  
      [END]  
    [END]  
    [Lieferantenliste]  
      [Lieferant]  
        plNummer=70001  
      [END]  
      [Lieferant]  
        plNummer=70002  
      [END]  
    [END]  
  [END]  
[Zahlungskonditionen]  
  [Zahlungskondition,1]  
    psBezeichnung=Standard Zahlungskondition  
    piGueutig=0  
    piHauptkondition=1  
    piTageZahlungsziel=30  
    piSkTage1=14  
    piSkTage2=0  
    pcSkProz1=2  
    pcSkProz2=0  
    pcToleranzSkontobetrag=99,99  
    pcToleranzSkontoprozent=1,00  
    plFristverlaengerungSkonto=20
```

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

```
[END]
[Zahlungskondition,2]
  psBezeichnung=Zahlungskondition II ohne Skonto
  piGueutig=0
  piHauptkondition=0
  piTageZahlungsziel=30
  piSkTage1=0
  piSkTage2=0
  pcSkProz1=0
  pcSkProz2=0
  pcToleranzSkontobetrag=0
  pcToleranzSkontoprozent=0
  plFristverlaengerungSkonto=0
```

```
[END]
```

```
[END]
```

```
[Mahnstammdaten]
```

```
[Mahnstammsatz,2]
```

```
  psBezeichnung=Mandantentextgruppe
```

```
  [poMahntexte,6]
```

```
    piStufe=0
```

```
    [METATEXT, psMahntext]
```

```
Sehr geehrte Damen und Herren,
```

bei der Durchsicht unserer Konten, sind uns fällige Rechnungen aufgefallen.

Bitte überprüfen Sie Ihre Unterlagen und gleichen Sie die Posten in den nächsten Tagen aus.

Mit freundlichem Gruß

```
  [END]
```

```
  psStufeText=Zahlungserinnerung
```

```
  psAbschlussText=
```

```
  psAbwFormular=
```

```
  piKulanztage=0
```

```
[END]
```

```
[poMahntexte,7]
```

```
  piStufe=1
```

```
  [METATEXT, psMahntext]
```

```
Sehr geehrte Damen und Herren,
```

unsere Buchhaltung meldet offene Rechnungen auf Ihrem Konto. Bitte gleichen Sie diese innerhalb der nächsten 5 Tage aus.

Mit freundlichem Gruß

```
  [END]
```

```
  psStufeText=1.Mahnung
```

```
  psAbschlussText=
```

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

```
psAbwFormular=  
piKulanztage=0  
[END]  
[poMahntexte,8]  
piStufe=2  
[METATEXT, psMahntext]  
Sehr geehrte Damen und Herren,
```

wir haben festgestellt, dass Sie aufgrund unserer 1. Mahnung keine Zahlungen vorgenommen haben. Bitte überweisen Sie die offenen Rechnungen umgehend.

Mit freundlichem Gruß

```
[END]  
psStufeText=2.Mahnung  
psAbschlussText=  
psAbwFormular=  
piKulanztage=0  
[END]  
[poMahntexte,9]  
piStufe=3  
[METATEXT, psMahntext]  
Sehr geehrte Damen und Herren,
```

da Sie auch auf unsere 2. Mahnung nicht reagiert haben, möchten wir Ihnen hiermit die letzte Möglichkeit geben ihre überfälligen Rechnungen zu begleichen. Sollte in den nächsten Tagen kein Geldeingang erfolgen, übergeben wir die Forderungen in unsere Rechtsabteilung.

Hochachtungsvoll

```
[END]  
psStufeText=3.Mahnung  
psAbschlussText=  
psAbwFormular=  
piKulanztage=0  
[END]  
[poMahntexte,11]  
piStufe=300  
[METATEXT, psMahntext]  
Sehr geehrte Damen und Herren,
```

wir haben festgestellt, dass Sie zu folgenden Positionen keine Zahlungen vorgenommen haben. Bitte überweisen Sie die offenen Rechnungen umgehend.

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

Mit freundlichem Gruß

```
[END]
psStufeText=Mahnung
psAbschlussText=
psAbwFormular=
piKulanztage=0
[END]
[poMahntexte,10]
piStufe=301
[METATEXT, psMahntext]
```

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie zur Abstimmung mit Ihrer Buchhaltung einen Kontoauszug. Sollten Posten mit Ihrer Buchhaltung nicht übereinstimmen, teilen Sie uns dies bitte mit.

Mit freundlichem Gruß

```
[END]
psStufeText=Kontoauszug/Saldenbestätigung
psAbschlussText=
psAbwFormular=Kontoauszug.lst
piKulanztage=0
[END]
[poMahnbedingung,1]
piStufe=0
pcMahngebuehr=0
pcVerzugszins=2
piPostlaufzeit=4
[END]
[poMahnbedingung,2]
piStufe=1
pcMahngebuehr=33
pcVerzugszins=0
piPostlaufzeit=0
[END]
psStandardFormular=Mahnungen.lst
piAutobuchMG=0
pcBetragsgrenzeMG=0
pdKontoInlandMG=2650
pdKontoAuslandMG=2652
pdKontoEGLandMG=2651
piAutobuchVZ=0
pcBetragsgrenzeVZ=0
pdKontoInlandVZ=2650
pdKontoAuslandVZ=2651
pdKontoEGLandVZ=2651
psOpNrMG=999999
psBelegNummerVZ=
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

```
psDrucktextVZ=Verzugszinsen
psDrucktextMG=Mahngebühren
piTextZusatzVZ=1
piOptionenMG=0
piOptionenVZ=0
[END]
[END]
[AnredeSchluesselListe]
  [AnredeSchluessel,5]
    psAnredeSchl=<keine Angabe>
    psKeyBriefanrede=
  [END]
  [AnredeSchluessel,4]
    psAnredeSchl=Eheleute
    psKeyBriefanrede=Sehr geehrte Damen und Herren
  [END]
  [AnredeSchluessel,3]
    psAnredeSchl=Firma
    psKeyBriefanrede=Sehr geehrte Damen und Herren
  [END]
  [AnredeSchluessel,1]
    psAnredeSchl=Frau
    psKeyBriefanrede=Sehr geehrte Frau
  [END]
  [AnredeSchluessel,2]
    psAnredeSchl=Herrn
    psKeyBriefanrede=Sehr geehrter Herr
  [END]
[END]
[Kunde,81]
  plKundeNr=10001
  [METATEXT, psBezeichnung]
Herbert Kullmann
Zeitschriften
[END]
  [plMandantID,3]
    plManNr=999
    psKurzname=Musterfirma
  [END]
  pdtZeitraumVon=22.06.2005
  pdtZeitraumBis=22.06.2005
  psKurzname=KULLMANN
  psZuHaenden=z. Hd. von
  pbyMaxStufe=9
  pbyMaxStufeAusgeben=0
  psMemo=Bemerkung
  pbyVorzugswaehrung=0
  psDevisenWaehr=USD
  plDevisenTyp=0
  plSammel=1400
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Kunden

```
pcKreditlimit=200000
psUStIdfk=
pbyOhneZave=0
pbyZahlart=0
pbZahlAvis=False
piDruckZahlungsAvis=0
pbyGutschrift=0
pbySperrren=1
psSperrgrund=Sperrgrund
pbyMaSperrren=1
psMaSperrgrund=Sperrgrund Mahn
[poKundeZentralregu]
  plKundeNr=0
  psBezeichnung=
[END]
psEntgeltregelung=Entgeltteilung
psEntgeltregelungKz=00
psAusfuehungsart=Standarduebermittlung (SWIFT)
psAusfuehungsartKz=00
psWeisungsschluessel=ohne Weisungsschlüssel (Standard)
psWeisungsschluesselKz=00
[poAnschrift,50531]
  plAdrTyp=1
  psPLZ=70734
  psStrasse=Bahnhofstr. 5
  psZusatz=
  psOrt=Fellbach
  [poLand,302]
    psKurzbezeichnung=D
    psIsoCode=DE
    psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
  [END]
[END]
[poAnschrift,50599]
  plAdrTyp=2
  psPLZ=76227
  psStrasse=67890
  psZusatz=
  psOrt=Karlsruhe
  [poLand,302]
    psKurzbezeichnung=D
    psIsoCode=DE
    psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
  [END]
[END]
[poKommunikation,1586]
  psNummer=0711 / 514622
  pbHauptflag=True
  [poKommunikationTyp,1]
    plKomMittTyp=1
```

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

```
        psBezeichnung=Telefon
        psBemerkung=
    [END]
[END]
[poKommunikation,1587]
    psNummer=0711 / 555 555
    pbHauptflag=True
    [poKommunikationTyp,2]
        plKomMittTyp=2
        psBezeichnung=Fax
        psBemerkung=Faxbemerkung
    [END]
[END]
[poAnsprechpartner,179]
    psVorname=Hansi
    psNachname=Müller
    psTitel=Dr.
    psFunktion=Marketing-Leiter
    pbStandardAnsp=True
    plGeschlecht=1
    psBriefanrede=Sehr geehrter Herr Dr. Müller
    psAnredeSchluessel=Herrn
[END]
[poAnsprechpartner,180]
    psVorname=Herta
    psNachname=Herrmann
    psTitel=
    psFunktion=Qualitätssicherung
    pbStandardAnsp=False
    plGeschlecht=2
    psBriefanrede=Sehr geehrte Frau Herrmann
    psAnredeSchluessel=Frau
    [poKommunikation,1585]
        psNummer=0711 / 888 888
        pbHauptflag=True
        [poKommunikationTyp,1]
            plKomMittTyp=1
            psBezeichnung=Telefon
            psBemerkung=Kom AP Bemerkung
        [END]
    [END]
[poKommunikation,1585]
    psNummer=Herrmann@web.de
    pbHauptflag=True
    [poKommunikationTyp,3]
        plKomMittTyp=3
        psBezeichnung=E-Mail
        psBemerkung=Email AP
    [END]
[END]
```

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

```
[END]
[poZahlungskondition]
  psBezeichnung=Zahlungskondition II ohne Skonto
[END]
[poMahnstammdaten]
  psBezeichnung=Mandantentextgruppe
[END]
[poBankkonto,1257]
  psKontonummer=45789
  psAbwKtoInhaber=Klaus Thiele
  psAnsprechpartner=
  psAnsprechpartnerVorname=
  psTelefonnummer=
  pbVorzugKz=True
  psIBAN=
  plTextSchluessel=5
[poBank,11230]
  psBLZ=60261329
  psSWIFTCode=GENODES1FBB
  psName=Fellbacher Bank, Schmidener Bk u Oeffinger Bk (Fellbach,
Württ)
  psKurzName=Fellbacher Bank
[poHausAnschrift,11230]
  psPLZ=70734
  psStrasse=
  psZusatz=
  psOrt=Fellbach, Württ
[poLand,302]
  psKurzbezeichnung=D
  psIsoCode=
  psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
[END]
[END]
[END]
[poMandat ,584]
  psBezeichnung=Mandats-Referenz 1
  psBemerkung=Bemerkung
  pbHauptmandat=True
  psMandatsreferenz=SEPA-10001-3
  pbyLastschriftart=1
  pbyZahlungsrythmus=3
  pdtAusstellungsdatum=01.01.2014
  pdtLetzteVerwendung=27.02.2014 09:59:09
[END]
[END]
[poAnrede,27]
  psAdressanrede=Adressanrede
  psBriefanrede=Briefanrede
  plArt=2
  plAnredeschluessel=2
```

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Kunden

```
[END]
[poVerwendungszweck]
  DTA=Standard DTA
  Scheck=
  Ueberweisung=
  DTAZV=Standard DTAZV
  Lastschrift=Standard Lastschrift
[END]
[END]
<END>
END_OF_FILE
```