

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen	2
2	Lieferanten-Datenübernahme in SBS Rewe neo [®] im SBS Rewe neo [®] Austauschformat	3
3	Metafilestruktur für SBS Rewe neo [®] Austauschformat (Kopfzeilen)	4
4	Metafilestruktur für SBS Rewe neo [®] Austauschformat (Lieferantendaten)	5
5	Metafilestruktur für SBS Rewe neo [®] Austauschformat (Fußzeilen)	19
6	Struktur mit allen Feldern	20

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

1 Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend aufgeführten Schreibweisen aller Properties, vor allem im Hinblick auf Groß- und Kleinschreibung genau eingehalten werden müssen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

2 Lieferanten-Datenübernahme in SBS Rewe neo[®] im SBS Rewe neo[®] Austauschformat

Der Import von Lieferanten erfolgt im Dokument **Lieferantenstamm** über die Menübandgruppe **Daten** -> **Import** und ist derzeit mit folgenden Formaten möglich:

- SBS Rewe neo[®] - Austauschformat
- Text-Datei-Import
- Curadata-Line
- Datev




Abb. 1: Import Lieferantenstamm

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

3 Metafilestruktur für SBS Rewe neo[®] Austauschformat (Kopfzeilen)

In einer Importdatei dürfen nur Lieferanten einer Firma bzw. einer Kanzlei definiert sein. Das Importieren von Lieferanten unterschiedlicher Firmen in einer Datei ist nicht möglich. Sind die gekennzeichneten Zwangsfelder nicht angegeben, ist das Importieren des jeweiligen Lieferanten nicht möglich. Alle Werte in geschwungenen Klammern { } sind Defaultwerte, die bei fehlender Angabe eingesetzt werden. Alle grau markierten Felder sind derzeit nicht aktiviert.

Der Kopf des Metafiles enthält die folgenden Angaben.

Property	Beschreibung
ExportedSystem	Herkunftssystem der Daten, z.B.: SBS Rewe neo [®] SBS Datev Unknown
LangVer	Genutzte Sprachversion des Metafile; die hier angegebenen Beispiele nutzen die Version 3.00
WorkstationID	Nummer zur Identifikation der Workstation, an der der Export vorgenommen wurde. I.d.R. genügt die Angabe 0
Comment	Hier können Sie einen kurzen Text einfügen
<Block,26.07.99 08:49:19>	Kennzeichnung des Auslagerungsblocks, Erstelldatum Erstellzeit Je Metadatei ist nur ein Block zugelassen. Diese Angabe wird vom Programm zum Erzeugen des SBS Rewe neo [®] –Austauschformats automatisch erzeugt. Für selbst programmierte Importe kann diese Angabe entfallen.

Tabelle 1: Metafile Kopf

Beispiel:

```
ExportedSystem="SBS"
LangVer="3.00"
WorkstationID="0"
Comment="Hier können Sie einen kurzen Text einfügen"
<Block,01.12.2006 10:25:44>
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

4 Metafilestruktur für SBS Rewe neo[®] Austauschformat (Lieferantendaten)

Die Felder, die mit einem „x“ gekennzeichnet sind, müssen angegeben werden.

Property	Beschreibung	
Personengruppen:	Dokument Personengruppen.	
[Personengruppe]	Definition der Personengruppen	
psBezeichnung	Bezeichnung der Personengruppe	X
piNummer	Eindeutige Nummer der Personengruppe	X
[Kundenliste]	Aufzählung aller der in der Personengruppe enthaltenen Kunden	
[Kunde]		
piNummer	Kundennummer	X
[END]		
[END]		
[Lieferantenliste]		
[Lieferant]	Aufzählung aller der in der Personengruppe enthaltenen Lieferanten	
piNummer	Lieferantennummer	X
[END]		
[END]		
[END]		

Tabelle 2: Metafile Personengruppen

Property	Beschreibung	
Zahlungskonditionen:	Objekt Zahlungskonditionen. ZK werden ausschließlich über dieses Objekt importiert. Jede ZK muss eine eindeutige Bezeichnung haben. Über die Bezeichnung wird die ZK dem Lieferanten zugeordnet (Objekt poZahlungskondition)	
[Zahlungskondition]	Definition einer Zahlungskondition	
psBezeichnung	Bezeichnung der Zahlungskondition	X
piGueltig	Definiert den Gültigkeitsbereich der Zahlungskondition Werte {0} und 1 0 = Gültig in einer Firma oder Kanzlei 1 = Gültig im gesamten System. Die ZK ist in allen Firmen und Kanzleien verfügbar	
piHauptkondition	Definiert diese Zahlungskondition als Hauptkondition. Nur eine ZK kann Hauptkondition sein. Werte {0} und 1, 1 = Hauptkondition	

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

pcToleranzSkontobetrag	Toleranzbetrag Skonto (für Bankauszug) im Format 99,99 Werte: 2 VK - und 2 NK - Stellen	
pcToleranzSkontoprozent	Toleranz Prozente Skonto (für Bankauszug) im Format 9,99 Werte: 2 VK - und 2 NK - Stellen	
plFristverlaengerungSkonto	Anzahl Verlängerung Skontotage (für Bankauszug) Werte: {0} - 9999	
psFremdsystem	Zahlungsbedingung aus einem Fremdsystem, max. 50 Zeichen	

Tabelle 3: Metafile Zahlungskonditionen

Property	Beschreibung	
Detail der Zahlungskondition	Sub-Objekt von Zahlungskonditionen Objekt ZahlungskonditionDetail	
[ZahlungskonditionDetail]	Zeitraumabhängige Definition der Zahlungsdetails	
plValutaVon	Gültigkeit Valutadatum (von Tag) Gültige Werte: 1-31	X
plValutaBis	Gültigkeit Valutadatum (bis Tag) Gültige Werte: 1-31 Der Wert muss größer/gleich sein als plValutaVon	X
plFallTyp	Berechnung Zahlungsziel Werte {0}=Tage ab Valutadatum, 1=Monat, 2=Anfang Quartal, 3=Mitte Quartal, 4=Ende Quartal	
plFallFolgewert	Fälligkeit: Anzahl der Folge-Tage/Monate/Quartale Werte: {0} - 999	
plFallTag	Fälligkeit: Tage Zahlungsziel / Fälligkeitstag Werte: {0} - 9999	
plSkonto1Typ	Berechnung Skonto1 Werte {0}=Tage ab Valutadatum, 1=Monat, 2=Anfang Quartal, 3=Mitte Quartal, 4=Ende Quartal	
plSkonto1Folgewert	Skonto1: Anzahl der Folge-Tage/Monate/Quartale Werte: {0} - 999	
plSkonto1Tag	Skontotage1 Werte {0}-9999	
pcSkonto1Prozent	Skonto1: Skontoprozent1 Werte: {0} – 99,99	
plSkonto2Typ	Berechnung Skonto2 Werte {0}=Tage ab Valutadatum, 1=Monat, 2=Anfang Quartal, 3=Mitte Quartal, 4=Ende Quartal	
plSkonto2Folgewert	Skonto2: Anzahl der Folge-Tage/Monate/Quartale Werte: {0} - 999	
plSkonto2Tag	Skontotage2 Werte {0}-9999	
pcSkonto2Prozent	Skonto2: Skontoprozent2 Werte: {0} – 99,99	

Tabelle 4: Metafile Zahlungskonditionen/ Zahlungskonditionen Details

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

Property	Beschreibung	
Mahnstammdaten:	Dokument Mahnbedingungen/Textgruppen Mahnstammdaten werden ausschließlich über dieses Objekt importiert. Jeder Stammsatz muss eine eindeutige Bezeichnung haben. Über die Bezeichnung werden die Mahnstammdaten dem Lieferanten zugeordnet (Objekt poMahnstammdaten)	
[Mahnstammsatz]	Definition eines Mahnstammdatensatzes	
psBezeichnung	Bezeichnung der Mahnstammdaten	X
psStandardFormular	Standard-Mahnformular, max. 255 Zeichen. {Mahnungen.lst}	
pbyStandard	Standard-Mahnstammsatz. {0}=kein Standard, 1=Standard (Hauptmahnstamm) Es kann immer nur ein Mahnstammsatz pro Firma als Standard definiert werden.	
piAutobuchMG	Automatisches Buchen der Mahngebühren Werte: {0}= keine automatische Buchung 1= automatische Buchung generell 2= automatische Buchung unter Berücksichtigung der Betragsgrenze für Mahngebühren	
pcBetragsgrenzeMG	Betragsgrenze, wenn piAutobuchMG = 2 Werte: {0} - 9.999.999.999.999,9999	
pdKontoInlandMG	Kontonummer Mahngebühren Inland, wenn piAutobuchMG <> 0 Werte: {0} - 999999999999	
pdKontoAuslandMG	Kontonummer Mahngebühren Ausland, wenn piAutobuchMG <> 0 Werte: {0} - 999999999999	
pdKontoEGLandMG	Kontonummer Mahngebühren EG-Land, wenn piAutobuchMG <> 0 Werte: {0} - 999999999999	
piAutobuchVZ	Automatisches Buchen der Verzugszinsen Werte: {0}= keine automatische Buchung 1= automatische Buchung generell, 2= automatische Buchung unter Berücksichtigung der Betragsgrenze für Verzugszinsen	
pcBetragsgrenzeVZ	Betragsgrenze, wenn piAutobuchVZ = 2 Werte: {0} - 9.999.999.999.999,9999	
pdKontoInlandVZ	Kontonummer Verzugszinsen Inland, wenn piAutobuchVZ <> 0 Werte: {0} - 999999999999	

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

pdKontoAuslandVZ	Kontonummer Verzugszinsen Ausland, wenn piAutobuchVZ <> 0 Werte: {0} – 999999999999	
pdKontoEGLandVZ	Kontonummer Verzugszinsen EG-Land, wenn piAutobuchVZ <> 0 Werte: {0} – 999999999999	
psOpNrMG	OP-Nr. der Mahngebühren Werte: max. 21 Zeichen	
psBelegNummerVZ	Belegnummer beim Buchen von VZ Werte: max. 15 Zeichen {Leer} = Beleg-Nr. der Ursprungsrechnung)	
psDrucktextVZ	Drucktext für Verzugszinsen Werte: max. 50 Zeichen {Verzugszinsen}	
psDrucktextMG	Drucktext für Mahngebühren Werte: max. 50 Zeichen {Mahngebühren}	
piTextZusatzVZ	Textzusatz Drucktext für Verzugszinsen Werte: 0=ohne Zusatz {1} = Zinssatz und Zeitraum 2 = nur Zinssatz 3 = nur Zeitraum	
piOptionenMG	Optionen für Mahngebühren Werte: {0}=Mahngebühren nicht auflaufend 1=auflaufend	
piOptionenVZ	Optionen für Verzugsbeginn Werte: {0}= nach 30 Tagen (BGB §286) 1 = nach Fälligkeitsdatum.	
pbyVZBerechnung	Optionen für erstmalige Zinsberechnung Werte: {0}= ab Verzugsbeginn 1 = ab letzter Mahnstufe	

Tabelle 5: Metafile Mahnstammdaten

Property	Beschreibung	
Mahntexte:	Sub-Objekt von Mahnstammdaten Objekt Mahntexte	
[poMahntexte]	Definition von Mahntexten	X
piStufe	Mahnstufe des Mahntextes Werte: {0} = Zahlungserinnerung 1-9 = 1. bis 9. Mahnung 300 = Alle Mahnstufen 301 = Kontoauszug 400 = Zahlungsavis 410 = Pre-Notification	X
psMahntext	Mahntext max. 4000 Zeichen, CRLF erlaubt (METATEXT)	X

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

psStufeText	Text der Stufe, der auf dem Mahnformular ausgewiesen wird z.B. ‚1.Mahnung‘ oder ‚Zahlungserinnerung‘ Werte: max. 50 Zeichen	
psAbschlusstext	Abschlusstext max. 1000 Zeichen, CRLF erlaubt (METATEXT)	
psAbwFormular	Name des abweichenden Druckformular, z.B. bei Kontoauszug „Kontoauszug.Ist“. Werte: leer oder existierender Formularname, max. 255 Zeichen	
piKulanztage	Kulanztage nach Fälligkeit in Tagen Werte: {0} – 999	
psMailBetreff	Mailbetreff max. 100 Zeichen	
psMailText	Mailtext max. 2000 Zeichen, CRLF erlaubt (METATEXT)	

Tabelle 6: Metafile Mahnstammdaten/ Mahntexte

Property	Beschreibung	
Mahnbedingung:	Sub-Objekt von Mahnstammdaten Objekt Mahnbedingungen	
[poMahnbedingung]	Definition von Mahnbedingungen	
piStufe	Mahnstufe des Mahntextes Werte: {0} = Zahlungserinnerung 1-9 = 1. bis 9. Mahnung 300 = Alle Mahnstufen	X
pcMahngebuehr	Mahngebühr Werte: 15 VK - und 4 NK - Stellen	X
pcVerzugszins	Verzugszinsen Werte: 2 VK - und 4 NK - Stellen	
piPostlaufzeit	Postlaufzeit in Tagen Werte: {0} - 32.767	

Tabelle 7: Metafile Mahnstammdaten/ Mahnbedingungen

Property	Beschreibung	
Anredeschlüssel:	Sub-Objekt von Mahnstammdaten Objekt Anredeschlüssel	
[AnredeSchluesselListe]	Definition der Anredeschlüssel	
psAnredeSchl	Anredeschlüssel, z.B. „Firma“	X
psKeyBriefanrede	Briefanrede, z.B. „Sehr geehrte Damen und Herren“	

Tabelle 8: Metafile Anredeschlüssel

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Lieferanten

Property	Beschreibung	
Lieferant:	Definition eines Lieferanten	
pLIIErfNr	Lieferantenummer	X
psBezeichnung	Bezeichnung (Name, Vorname oder Firmenname)	X
pdtZeitraumVon	Diesem Feld kommt beim Import keine Bedeutung zu	
pdtZeitraumBis	Diesem Feld kommt beim Import keine Bedeutung zu	
psKurzname	Kurzbezeichnung des Lieferanten	
psZuHaenden	Zu Händen von	
psLIMemo	Bemerkung zum Lieferanten	
pbyLIVorzugswaehrung	Vorzugswährung des Lieferanten Werte {0} – 2 0 = DM 1 = Euro 2 = Basiswährung der Firma	
psDevisenWaehr	Kennzeichen Devisenwährung	
plSammel	Sammelkonto	
plDevisenTyp	DevisenTyp, -1 = Basiswährung (psDevisenwaehr muss befüllt sein) 2 = keine Devisenwährung (psDevisenWaehr darf nicht befüllt sein) 3 = alle Währungen (psDevisenWaehr darf nicht befüllt sein)	
psUStldfk	Umsatzsteueridentifikation	
Felder für Zahlungsverkehr		
pbyLIOhneZave	{0}= Lieferant mit Zahlungsverkehr 1 = Lieferant ohne Zahlungsverkehr	
pbyLIZahlart	Zahlart für Zahlungsverkehr Werte {0}, 1, 2, 4, 5 0 = Variabel 1 = Scheck 2 = Überweisung 3 = DTA (Diskettenclearing) 5 = DFÜ (Datenfernübertragung) z. Zt. <i>nicht aktiviert</i> 9 = DTAZV (Diskettenclearing AZV) 12 = SEPA-Überweisung 13 = SEPA-Lastschrift 14 = SEPA-Überweisung Beleg	
pbLIIKappung	Kappung der Zahlbeträge Werte True/{False}	
pbLILiefDivers		
pbLIZahlAvis	Ab Version 24.14.05 nicht mehr gültig! Verwenden Sie stattdessen pbyZahlungsAvis	
pbyZahlungsAvis	0=ohne Zahlungsavis, 1=Zahlungsavis drucken, 2=Zahlungsavis per E-Mail versenden.	

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Lieferanten

pbyAvisPrenotification	0=Avis erstellen, 1=Avis nicht erstellen, wenn eine Pre-Notification erstellt wird.
piLiDruckZahlungsAvis	Zahlungsavis generell drucken {-1} / wenn die Anzahl der Posten auf dem Zahlungsträger überschritten wird {0}
pbyLIGutschrift	Mit Auszahlung von Gutschriften Werte: 1=mit Auszahlung {0}= ohne Auszahlung
pbyLISperren	Lieferant vorübergehend für Zahlungsverkehr sperren Werte z.Z. {0} oder 1 0 = nicht gesperrt 1 = gesperrt
psLISperrgrund	Sperrgrund
pbyMailversand	Kontoauszüge per Mail versenden. Nur möglich in Verbindung mit einer gültigen E-Mail Adresse. Werte z.Z. {0} oder 1 0 = ohne Mailversand 1 = mit Mailversand
pdNummerBeiLief	Unsere Kunden-Nr. beim Lieferanten
psEntgeltregelung	Kennzeichen Entgeltregelung 00 = Entgeltteilung 01 = alle Entgelte zu Lasten Auftraggeber 02 = alle Entgelte zu Lasten Empfänger
psEntgeltregelungKz	Siehe Kennzeichen in Beschreibung psEntgeltregelung
psAusfuehrungsart	Kennzeichen Ausführungsart 00 = Standardübermittlung (SWIFT) 10 = SWIFT - Eilig 11 = EUE-Überweisung (Taggleiche Eilüberweisung in Euro) 13 = EU-Standardüberweisung 15 = Grenzüberschreitende Überweisung gemäß bilateraler Absprache 20 = Scheckziehung, Versandform freigestellt 21 = Scheckziehung, Versandform per Einschreiben 22 = Scheckziehung, Versandform per Eilboten 23 = Scheckziehung, Versandform per Einschreiben/Eilboten 30 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform freigestellt 31 = Scheckziehung an Auftraggeber, per Einschreiben 32 = Scheckziehung an Auftraggeber, per Eilboten 33 = Scheckziehung an Auftraggeber, per Einschreiben/Eilboten

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Lieferanten

psAusfuehrungsartKz	Siehe Kennzeichen in Beschreibung psAusfuehrungsart	
psWeisungsschluesel	Kennzeichen Weisungsschlüssel 00 = ohne Weisungsschlüssel (Standard) 01 = Zahlung nur an Begünstigten 02 = Zahlung nur mittels Scheck 04 = Zahlung nur nach Identifikation 06 = Telefonavisierte Bank des Begünstigten 07 = Teleavisierte Bank des Begünstigten 09 = Telefonavisierung des Begünstigten 10 = Teleavisierung des Begünstigten 11 = Deckung z.B. Devisen oder WP-Geschäft 12 = Konzerninterne Zahlung	
psWeisungsschlueselKz	Siehe Kennzeichen in Beschreibung psWeisungsschluesel	
pbyPreNotification	Nur für SEPA-Lastschrift relevant. 0=Keine Pre-Notification für den Kunden erstellen 1=Pre-Notification für den Kunden erstellen	
pbyPreNotificationArt	0=Pre-Notification per Brief 1=Pre-Notification per E-Mail 2=Pre-Notification per E-Mail mit PDF-Anhang	
plPreNotificationTage	Frist in Tagen vor dem Ausführungsdatum (max. 999)	

Tabelle 9: Metafile Lieferant

Property	Beschreibung	
Mandant:	Sub-Objekt von Lieferant Objekt Mandant	
[plMandantID]		X
plManNr	Nummer des Mandanten, 0 = Kanzlei	X
psKurzname	Kurzname des Mandanten/Kanzlei	

Tabelle 10: Metafile Lieferant/ Mandant

Property	Beschreibung	
Lieferant	Sub-Objekt von Lieferant	
Zentralregulierung:	Objekt Lieferant Zentralregulierung	
[poLiefZentralregu]	Lieferant für Zentralregulierung	
plLiefNr	Lieferantenummer des Lieferanten für Zentralregulierung	
psBezeichnung	Bezeichnung des Lieferanten für Zentralregulierung	

Tabelle 11: Metafile Lieferant/ Zentralregulierung

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

Property	Beschreibung	
Anschrift:	Sub-Objekt von Lieferant Objekt Anschrift	
[poAnschrift]		
plAdrTyp	{1} = Hausanschrift, 2 = Postanschrift, 7 = Mahnanschrift	
psPLZ	Postleitzahl	
psStrasse	Straße	
psZusatz	Zusatzangabe	
psOrt	Ort	

Tabelle 12: Metafile Lieferant/ Anschrift

Property	Beschreibung	
Land:	Sub-Objekt von Anschrift Objekt Land	
[poLand]		
psKurzbezeichnung	gültiges Länder-Kz, z.B. „D“ = Deutschland	
psIsoCode	Gültiges ISO-Kennzeichen, z.B. „DE“ für Deutschland. Entweder Kurz-Bezeichnung oder ISO-Code sind für Nicht Inländer erforderlich.	
psBezeichnung	Bezeichnung eines Landes	

Tabelle 13: Metafile Lieferant/ Anschrift/ Land

Property	Beschreibung	
Kommunikation:	Sub-Objekt von Lieferant Objekt Kommunikation	
[poKommunikation]		
psNummer	Nummer der Kommunikation z.B. Telefonnummer	
pbHauptflag	Kennzeichen für Hauptnummer Werte True/{False}	

Tabelle 14: Metafile Lieferant/ Kommunikation

Property	Beschreibung	
Kommunikation Typ:	Sub-Objekt von Kommunikation Objekt Kommunikation	
[poKommunikationTyp]		
plKomMittTyp	Typ der Kommunikation 1=Telefon, 2=Fax, 3=eMail, 4=Telex, 5=Daten, 6 = Mobiltelefon, 7 = Internetseite, 8 = E-Mail Pre-Notification, 9 = E-Mail Zahlungsavis	
psBezeichnung	Bezeichnung des Kommunikationstyps, z.B. „Telefon“	
psBemerkung	Bemerkung	

Tabelle 15: Metafile Lieferant/ Kommunikation/ Kommunikation Typ

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

Property	Beschreibung	
Ansprechpartner:	Sub-Objekt von Lieferant Objekt Ansprechpartner	
[poAnsprechpartner]		
psVorname	Vorname	
psNachname	Nachname	
psTitel	Titel	
psFunktion	Funktion	
pbStandardAnsp	Standardansprechpartner True/{False}	
plGeschlecht	Geschlecht, {1}=männlich, 2=weiblich	
psBriefanrede	Briefanrede	
psAnredeSchluessel	Anredeschlüssels	

Tabelle 16: Metafile Lieferant/ Ansprechpartner

Property	Beschreibung	
Kommunikation:	Sub-Objekt von Ansprechpartner Objekt Kommunikation	
[poKommunikation]		
psNummer	Nummer der Kommunikation z.B. Telefonnummer	
pbHauptflag	Kennzeichen für Hauptnummer. Werte: True/{False}	

Tabelle 17: Metafile Lieferant/ Ansprechpartner/ Kommunikation

Property	Beschreibung	
Kommunikation Typ:	Sub-Objekt von Kommunikation Objekt Kommunikation Typ	
[poKommunikationTyp]		
plKomMittTyp	Typ der Kommunikation {1} = Telefon, 2 = Fax, 3 = eMail, 4 =Telex, 5 = Daten, 6 = Mobiltelefon, 7 = Internetseite, 8 = E-Mail Pre-Notification	
psBezeichnung	Bezeichnung des Kommunikationstyps, z.B. „Telefon“	
psBemerkung	Bemerkung	

Tabelle 18: Metafile Lieferant/ Ansprechpartner/ Kommunikation/ Kommunikation Typ

Property	Beschreibung	
Zahlungskondition:	Sub-Objekt von Lieferant Objekt Zahlungskondition	
[poZahlungskondition]	Zahlungskondition des Lieferanten	
psBezeichnung	Bezeichnung einer existierenden Zahlungskondition	

Tabelle 19: Metafile Lieferant/ Zahlungskonditionen

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

Property	Beschreibung	
Mahnstammdaten:	Sub-Objekt von Lieferant Objekt Mahnstammdaten	
[poMahnstammdaten]	Mahnstammdaten eines Lieferanten	
psBezeichnung	Bezeichnung von existierenden Mahnstammdaten	

Tabelle 20: Metafile Lieferant/ Mahnstammdaten

Property	Beschreibung	
Bankkonto:	Sub-Objekt von Lieferant Objekt Bankkonto	
[poBankkonto]	Bankkonto	
psKontonummer	Kontonummer	
psAbwKtoInhaber	AbwKtoInhaber	
psAbwKtoInhAdrBemerkung	Abw. Kontoinhaber Bemerkung	
psAbwKtoInhAdrStrasse	Abw. Kontoinhaber Straße	
psAbwKtoInhAdrPLZ	Abw. Kontoinhaber PLZ	
psAbwKtoInhAdrOrt	Abw. Kontoinhaber Ort	
psAnsprechpartner	Ansprechpartner	
psTelefonnummer	Telefonnummer	
pbVorzugKz	Bevorzugtes Bankkonto, nur ein Bankkonto kann diesen Kenner haben. Werte: True/{False}	
psIBAN	IBAN-Nummer, max. 34 Zeichen	
psBezeichnung	Bezeichnung eines Landes	
plTextSchluessel	Textschlüssel für Zahlungseinzug 0 = ohne Textschlüssel 4 = Lastschrift (Abbuchungsauftragsverfahren) 5 = Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren)	

Tabelle 21: Metafile Lieferant/ Bankkonto

Property	Beschreibung	
Bank:	Sub-Objekt von Bankkonto Objekt Bank	
[poBank]	Bank	
psSWIFTCode	gültiger SWIFT-Code (BIC)	
psBLZ	gültige BLZ	
psName	Name	
psKurzname	Bezeichnung	
[poMandat]	Mandatsangaben für SEPA-Lastschrift	
psBezeichnung	Bezeichnung, muss pro Bankkonto eindeutig sein. (max. 5 Zeichen)	x
psBemerkung	Hier kann eine Bemerkung zum Mandat angegeben werden (max. 255 Zeichen)	
pbHauptmandat	0=Kein Hauptmandat, 1 oder -1=Hauptmandat	

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Lieferanten

psMandatsreferenz	Mandatsreferenznummer, muss innerhalb einer Firma eindeutig sein. (max. 35 Zeichen) Erlaubte Zeichen: A-Z a-z 0-9 +?/-.:.,'	x
pbyLastschriftart	1=Basislastschrift (CORE), 2=Firmenlastschrift (B2B)	x
pbyZahlungsrhythmus	1=einmalig, 2=wiederkehrend erstmalig 3=wiederkehrend folge, 4=wiederkehrend letztmalig	x
pdtAusstellungsdatum	Ausstellungsdatum des Mandats	x
pdtLetzteVerwendung	Datum der letzten Verwendung	
pbUmdeutungsmandat	True = Umdeutungsmandat, False = kein Umdeutungsmandat	

Tabelle 22: Metafile Lieferant/ Bankkonto/ Bank

Property	Beschreibung	
PostAnschrift:	Sub-Objekt von Bank Objekt Post Anschrift	
[poPostAnschrift]	Postanschrift der Bank	
psPLZ	Postleitzahl	
psStrasse	Straße	
psZusatz	Zusatzangabe	
psOrt	Ort	

Tabelle 23: Metafile Lieferant Bankkonto/ Bank/ Post Anschrift

Property	Beschreibung	
Land:	Sub-Objekt von PostAnschrift Objekt Land	
[poLand]	Land der Postanschrift	
psKurzbezeichnung	gültiges Länder-Kz	
psIsoCode	Gültiges ISO-Kennzeichen, z.B. „DE“ für Deutschland. Entweder Kurzbezeichnung oder ISO-Code sind für Nicht-Inländer erforderlich.	
psBezeichnung	Bezeichnung eines Landes	

Tabelle 24: Metafile Lieferant/ Bankkonto/ Bank/ Post Anschrift/ Land

Property	Beschreibung	
HausAnschrift:	Sub-Objekt von Bank Objekt HausAnschrift	
[poHausAnschrift]	Hausanschrift der Bank	
psPLZ	Postleitzahl	
psStrasse	Straße	
psZusatz	Zusatzangabe	
psOrt	Ort	

Tabelle 25: Metafile Lieferant/ Bankkonto/ Bank/Haus Anschrift

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

Property	Beschreibung	
Land:	Sub-Objekt von HausAnschrift Objekt Land	
[poLand]	Land der Hausanschrift	
psKurzbezeichnung	gültiges Länder-Kz	
psIsoCode	Gültiges ISO-Kennzeichen, z.B. „DE“ für Deutschland. Entweder Kurzbezeichnung oder ISO-Code sind für Nicht- Inländer erforderlich.	

Tabelle 26: Metafile Lieferant/ Bankkonto/ Bank/ Hausanschrift/ Land

Property	Beschreibung	
Anrede:	Sub-Objekt von Lieferant Objekt Anrede	
[poAnrede]	Adresse und Briefanrede	
plArt	Anredepart: {2} = Adress- und Briefanrede der Haus- und Postanschrift 4 = Adress- und Briefanrede der Mahnanschrift Der Wert „0“ ist identisch mit dem Wert „2“, sollte aber nicht mehr verwendet werden. Er wird nur noch wegen der Abwärtskompatibilität berücksichtigt.	
plAnredeschlüssel	Anredeschlüssel: 1 = Frau, 2 = Herr, 3 = Firma, 4 = Eheleute, {5} = Keine Angaben	
psAdressanrede	Adressanrede (Bsp. Firma Hinz + Kunz GmbH)	
psBriefanrede	Briefanrede (Bsp. Sehr geehrte Damen und Herren)	

Tabelle 27: Metafile Lieferant/ Anrede

Property	Beschreibung	
Verwendungszweck:	Sub-Objekt von Lieferant Objekt Verwendungszweck	
[poVerwendungszweck]	Verwendungszweck	
DTA	Verwendungszweck DTA	
Scheck	Verwendungszweck Scheck	
Ueberweisung	Verwendungszweck Überweisung	
DTAZV	Verwendungszweck DTAZV	
Lastschrift	bei Lieferanten nicht verwendet	
SEPAUeberweisung	Verwendungszweck SEPA-Überweisung	
SEPALastschrift	Verwendungszweck SEPA-Lastschrift	
SEPAUeberweisungBeleg	Verwendungszweck SEPA-Überweisung Beleg	

Tabelle 28: Metafile Lieferant/ Verwendungszweck

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

Property	Beschreibung	
Sonstige Adressen:	Sub-Objekt von Lieferant Objekt SonstigeAdressen	
[poSonstigeAdressen]	Sonstige Adressen	
psBezeichnung	Bezeichnung der Adresse (z.B. Krankenkasse)	

Tabelle 29: MetafileLieferant Sonstige Adressen

Property	Beschreibung	
Notizart:	Sub-Objekt von Lieferant Objekt Notizart	
[poNotizart]	Notizart	
psBezeichnung	Bezeichnung der Notizart. Ist keine Notizart mit dieser Bezeichnung vorhanden, wird diese angelegt.	
psNotizDefault	Zugehörige Notizart *.rtf = Name der zu Importierende .rtf Datei	

Tabelle 30: Metafile Lieferant/ Notizart

Property	Beschreibung	
Notiz:	Sub-Objekt von Notizart Objekt Notiz	
[poNotiz]	Notiz	
plInfo	Notiz wird bei der Erfassung automatisch angezeigt 0 = nein 1 = ja	
psNotiz	Zugehörige Notiz *.rtf = Name der zu Importierenden .rtf Datei	

Tabelle 31: Metafile Lieferant/ Notiz/ Notizart

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

5 Metafilestruktur für SBS Rewe neo[®] Austauschformat (Fußzeilen)

Property	Beschreibung
<END>	Beendet den Ausgabeblock <Block, ...> (siehe Kopfzeilen). Je Metadatei ist nur ein Block dieser Art zugelassen.
END_OF_FILE	Kennzeichen für das Dateiende.

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

6 Struktur mit allen Feldern

Formatierung METATEXT:

Mit dieser Formatierung ist es möglich Text inklusive den Steuerzeichen „0D 0A“ (Zeilenumbbruch) zu importieren. Die Syntax zum Zuweisen eines Textes mit dieser Formatierung ist abweichend vom Standard.

Beachten Sie dass hinter dem „METATEXT,“ exakt ein Leerzeichen folgen muss damit das Property korrekt erkannt wird.

Syntaxbeschreibung für METATEXT:

```
[METATEXT, <Name der Property>]
Text mit den Steuerzeichen 0D 0A
[END]
```

Bsp. psBezeichnung=Karl Mustermann (Standard)
[METATEXT, psBezeichnung]
Karl Mustermann und
Herbert Kullmann (Text mit Zeilenumbbruch)
[END]

Struktur mit allen Feldern:

```
[Personengruppen]
 [Personengruppe, 1]
  psBezeichnung=Kunden & Lieferanten Nord
  plNummer=1
  [Kundenliste]
   [Kunde]
    plNummer=10001
   [END]
   [Kunde]
    plNummer=10002
   [END]
   [Kunde]
    plNummer=10003
   [END]
   [Kunde]
    plNummer=10004
   [END]
  [END]
 [Lieferantenliste]
  [Lieferant]
   plNummer=70001
  [END]
  [Lieferant]
   plNummer=70002
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

```
[END]
[END]
[END]
[END]

[Zahlungskonditionen]
[Zahlungskondition]
  psBezeichnung=ZK1
  piGueutig=1
  piTageZahlungsziel=20
[END]
[Zahlungskondition]
  psBezeichnung=ZK2
  piGueutig=0
  piHauptkondition=1
  piTageZahlungsziel=30
  piSkTagel=8
  pcSkProz1=2

[END]
[END]

[MAHNSTAMMDATEN]
[MAHNSTAMMSATZ]
  psBez=Mahnstammdaten Test
  piAutobuchMG=0
  piAutobuchVZ=0
  [poMAHNTexte]
    piStufe=1
    [METATEXT, psMahntext]
Dies ist ein Mahntext
mit Zeilenumbruch und ohne führende Leerzeichen
    [END]
    psStufeText=1.Mahnstufe
    piKulanztage=8
  [END]
  [poMAHNbedingung]
    piStufe=1
    pcMahngebuehr=2,5
    pcVerzugszins=1,75
    piPostlaufzeit=4
  [END]
[END]
[END]
[AnredeSchluesselListe]
[AnredeSchluessel]
  psAnredeSchl=Adressanrede
  psKeyBriefanrede=Briefanrede
[END]
[END]
```

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Lieferanten

```
[Lieferant]
  plLILiefNr=Nr
  psKurzname=Kurzname des Lieferanten
  psBezeichnung=Bezeichnung des Lieferanten
  pdtZeitraumVon=Anlagezeitraum von
  pdtZeitraumBis= Anlagezeitraum bis
  psZuHaenden=z.Hd. von
  psUStIdfk=USt-IdNr
  pbLIZahlAvis=Mit Zahlungsavis
  piLiDruckZahlungsAvis=Druck Zahlungsavis
  pbyLIOhneZave=Kunde ohne Zahlungsverkehr
  pbyLIGutschrift=Mit Auszahlung von Gutschriften
  pbyLISperren=Fur Zahlungsverkehr sperren
  psLISperrgrund=Sperrgrund
  pbyLIZahlart=Zahlart fur Zahlungsverkehr
  pbyLIVorzugswaehrung=Vorzugswaehrung des Lieferanten
  psDevisenWaehr=Devisenwaehrung des Lieferanten
  plDevisenTyp=DevisenTyp des Lieferanten
  plSammel = Sammelkonto
  psLIMemo=Bemerkung zum Lieferanten
  [plMandantID]
    plManNr=Nr
    psKurzname=Kurzname
  [END]
  [poLiefZentralregu]
    plLILiefNr=Nr
    psBezeichnung=Bezeichnung des Lieferanten fØr Zentralregulierung
  [END]
  pbLILiefDivers=False
  pdNummerBeiLief =66611111
  psEntgeltregelung=Entgeltteilung
  psEntgeltregelungKz=00
  psAusfuehungsart=Standard¼bermittlung (SWIFT)
  psAusfuehungsartKz=00
  psWeisungsschluessel=ohne Weisungsschl¼ssel (Standard)
  psWeisungsschluesselKz=00
  [poAnschrift]
    plAdrTyp=1
    psPLZ=32323
    psStrasse=Strasse
    psZusatz=Zusatz
    psOrt=Ort
  [poLand]
    psKurzbezeichnung=CZ
    psBezeichnung=Tschechische Republik
  [END]
[END]
[poKommunikation]
  psNummer=Nummer
  pbHauptflag=False
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

```
[poKommunikationTyp]
  plKomMittTyp=1
  psBemerkung=Bemerkung
  psBezeichnung=Telefon
[END]
[END]
[poKommunikation]
  psNummer=222
  psBemerkung=Bemerkung
  pbHauptflag=True
  [poKommunikationTyp]
    plKomMittTyp=3
    psBezeichnung=eMail
  [END]
[END]
[poAnsprechpartner]
  psVorname=Vorname
  psNachname=Nachname
  psTitel=Titel
  psFunktion=Funktion
  pbStandardAnsp=True
  plGeschlecht=1
  psBriefanrede=Sehr geehrter Herr
  psAnredeSchluessel=Herrn
  [poKommunikation]
    psNummer=mail@sbs.de
    pbHauptflag=True
    [poKommunikationTyp, 3]
      plKomMittTyp=3
      psBezeichnung=E-Mail
      psBemerkung=
    [END]
  [END]
[END]
[poBankkonto]
  psKontonummer=675757575
  psAbwKtoInhaber=XXX
  psAnsprechpartner=XXX
  psTelefonnummer=XXX
  pbVorzugKz=False
  psIBAN=XXX
  plTextSchluessel=0
  [poBank]
    psBLZ=39080099
    psSWIFTCode=DRESDEFFI38
    psName=Dresdner Bank Zw 99
    psKurzname=Dresdner Ban
    [poHausAnschrift, 8324]
      psPLZ=52001
      psStrasse=
```

Schnittstelle SBS Rewe neo® - Lieferanten

```
    psZusatz=
    psOrt=Aachen
    [poLand,2]
        psKurzbezeichnung=D
        psISOCODE=DE
        psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
    [END]
[END]
[END]
[poMandat]
    psBezeichnung=automatisch generiert
    psBemerkung=
    pbHauptmandat=True
    psMandatsreferenz=Mandatsreferenz
    pbyLastschriftart=1
    pbyZahlungsrhythmus=2
    pdtAusstellungsdatum=17.12.2013
    pdtLetzteVerwendung=00:00:00
[END]
[END]
[poAnrede]
    psAdressanrede=Adressanrede
    psBriefanrede=Briefanrede
    plArt=2
    plAnredeschluessel=2
[END]
[poVerwendungszweck]
    DTA=
    Scheck=
    Ueberweisung=
    DTAZV=
    Lastschrift=
[END]
[END]
```

Beispielausgabe:

```
ExportedSystem="SBS Rewe neo®"
LangVer="3.00"
WorkstationID="1"
CodePage="ANSI"
Created="22.06.2005 16:57:03"
Comment=""
<Block,22.06.2005 16:57:03>
[Personengruppen]
    [Personengruppe,1]
        psBezeichnung=Kunden & Lieferanten Nord
        plNummer=1
    [Kundenliste]
        [Kunde]
            plNummer=10001
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

```
[END]
[Kunde]
  plNummer=10002
[END]
[Kunde]
  plNummer=10003
[END]
[Kunde]
  plNummer=10004
[END]
[END]
[Lieferantenliste]
[Lieferant]
  plNummer=70001
[END]
[Lieferant]
  plNummer=70002
[END]
[END]
[END]
[Zahlungskonditionen]
[Zahlungskondition]
  psBezeichnung=Standard Zahlungskondition
  piGueutig=0
  piHauptkondition=1
  pcToleranzSkontobetrag=99,99
  pcToleranzSkontoprozent=1,00
  plFristverlaengerungSkonto=20
[ZahlungskonditionDetail,5]
  plValutaVon=1
  plValutaBis=31
  plFallTyp=0
  plFallFolgewert=0
  plFallTag=30
  plSkonto1Typ=0
  plSkonto1Folgewert=0
  plSkonto1Tag=14
  pcSkonto1Prozent=2
  plSkonto2Typ=0
  plSkonto2Folgewert=0
  plSkonto2Tag=0
  pcSkonto2Prozent=0
[END]
[END]
[Mahnstammdaten]
[Mahnstammsatz,2]
  psBezeichnung=Mandantentextgruppe
[poMahntexte,6]
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

```
piStufe=0
[METATEXT, psMahntext]
Sehr geehrte Damen und Herren,
```

bei der Durchsicht unserer Konten, sind uns fällige Rechnungen aufgefallen.
Bitte überprüfen Sie Ihre Unterlagen und gleichen Sie die Posten in den nächsten Tagen aus.

Mit freundlichem Gruß

```
[END]
psStufeText=Zahlungserinnerung
psAbschlussText=
psAbwFormular=
piKulanztage=0
[END]
[poMahntexte,7]
piStufe=1
[METATEXT, psMahntext]
Sehr geehrte Damen und Herren,
```

unsere Buchhaltung meldet offene Rechnungen auf Ihrem Konto. Bitte gleichen Sie diese innerhalb der nächsten 5 Tage aus.

Mit freundlichem Gruß

```
[END]
psStufeText=1.Mahnung
psAbschlussText=
psAbwFormular=
piKulanztage=0
[END]
[poMahntexte,8]
piStufe=2
[METATEXT, psMahntext]
Sehr geehrte Damen und Herren,
```

wir haben festgestellt, dass Sie aufgrund unserer 1. Mahnung keine Zahlungen vorgenommen haben. Bitte überweisen Sie die offenen Rechnungen umgehend.

Mit freundlichem Gruß

```
[END]
psStufeText=2.Mahnung
psAbschlussText=
psAbwFormular=
piKulanztage=0
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

```
[END]
[poMahnbedingung,1]
  piStufe=0
  pcMahngebuehr=0
  pcVerzugszins=2
  piPostlaufzeit=4
[END]
[poMahnbedingung,2]
  piStufe=1
  pcMahngebuehr=33
  pcVerzugszins=0
  piPostlaufzeit=0
[END]
psStandardFormular=Mahnungen.lst
piAutobuchMG=0
pcBetragsgrenzeMG=0
pdKontoInlandMG=2650
pdKontoAuslandMG=2652
pdKontoEGLandMG=2651
piAutobuchVZ=0
pcBetragsgrenzeVZ=0
pdKontoInlandVZ=2650
pdKontoAuslandVZ=2651
pdKontoEGLandVZ=2651
psOpNrMG=999999
psBelegNummerVZ=
psDrucktextVZ=Verzugszinsen
psDrucktextMG=Mahngebuehren
piTextZusatzVZ=1
piOptionenMG=0
piOptionenVZ=0
[END]
[END]
[AnredeSchluesselListe]
[AnredeSchluessel,5]
  psAnredeSchl=<keine Angabe>
  psKeyBriefanrede=
[END]
[AnredeSchluessel,4]
  psAnredeSchl=Eheleute
  psKeyBriefanrede=Sehr geehrte Damen und Herren
[END]
[AnredeSchluessel,3]
  psAnredeSchl=Firma
  psKeyBriefanrede=Sehr geehrte Damen und Herren
[END]
[AnredeSchluessel,1]
  psAnredeSchl=Frau
  psKeyBriefanrede=Sehr geehrte Frau
[END]
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

```
[AnredeSchluessel,2]
  psAnredeSchl=Herrn
  psKeyBriefanrede=Sehr geehrter Herr
[END]
[END]
[Lieferant,48]
  plLILiefNr=70001
  psBezeichnung=Lieblanger GmbH Reinigungservice
  [plMandantID,3]
    plManNr=999
    psKurzname=Musterfirma
  [END]
  pdtZeitraumVon=22.06.2005
  pdtZeitraumBis=22.06.2005
  psKurzname=LIEBLANG
  psZuHaenden=Herrn Boos
  psLiMemo=Bemerkung
  pbyLIVorzugswaehrung=1
  psDevisenWaehr=USD
  plDevisenTyp=0
  plSammel=1600
  psUSTIdFK=
  pbyLiOhneZave=0
  pbyLiZahlart=0
  pbLIZahlAvis=False
  piLiDruckZahlungsAvis=0
  pbyLiGutschrift=0
  pbyLiSperrren=0
  psLiSperrgrund=Sperrgrund Lieferant
  [poLiefZentralregu]
    plLiLiefNr=0
    psBezeichnung=
  [END]
  pbLILiefDivers=False
  pdNummerBeiLief =120120
  psEntgeltregelung=Entgeltteilung
  psEntgeltregelungKz=00
  psAusfuehungsart=Standarduebermittlung (SWIFT)
  psAusfuehungsartKz=00
  psWeisungsschluessel=ohne Weisungsschlüssel (Standard)
  psWeisungsschluesselKz=00
  [poAnschrift,50510]
    plAdrTyp=1
    psPLZ=75015
    psStrasse=Grassmannstraße 9
    psZusatz=
    psOrt=Bretten
  [poLand,302]
    psKurzbezeichnung=D
    psIsoCode=DE
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

```
    psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
  [END]
[END]
[poKommunikation,1449]
  psNummer=07252 / 3322145
  pbHauptflag=True
  [poKommunikationTyp,1]
    plKomMittTyp=1
    psBezeichnung=Telefon
    psBemerkung=
  [END]
[END]
[poAnsprechpartner,185]
  psVorname=Paul
  psNachname=Leitner
  psTitel=
  psFunktion=Leiter Vertrieb
  pbStandardAnsp=True
  plGeschlecht=1
  psBriefanrede=Sehr geehrter Herr Leitner
  psAnredeSchluessel=Herrn
  [poKommunikation,1599]
    psNummer=p.leitner@lieblanger.de
    pbHauptflag=True
    [poKommunikationTyp,3]
      plKomMittTyp=3
      psBezeichnung=E-Mail
      psBemerkung=
    [END]
  [END]
[END]
[poZahlungskondition]
  psBezeichnung=Standard Zahlungskondition
[END]
[poMahnstammdaten]
  psBezeichnung=Mandantentextgruppe
[END]
[poBankkonto,1156]
  psKontonummer=215487
  psAbwKtoInhaber=Gutwald Freundlich
  psAnsprechpartner=
  psAnsprechpartnerVorname=
  psTelefonnummer=
  pbVorzugKz=False
  psIBAN=
  plTextSchluessel=0
  [poBank,13001]
    psBLZ=66391200
    psSWIFTCode=
    psName=Volksbank Bretten - Raiffeisenbank (Bretten, Baden)
```

Schnittstelle SBS Rewe neo[®] - Lieferanten

```
psKurzName=VOLKSBANK BRETTE RAIFFBK
[poHausAnschrift,13001]
  psPLZ=75006
  psStrasse=
  psZusatz=
  psOrt=Bretten, Baden
  [poLand,302]
    psKurzbezeichnung=D
    psIsoCode=
    psBezeichnung=Bundesrepublik Deutschland
  [END]
[END]
[END]
[poMandat]
  psBezeichnung=automatisch generiert
  psBemerkung=Bemerkung
  pbHauptmandat=True
  psMandatsreferenz=MR-10001-1
  pbyLastschriftart=1
  pbyZahlungsrythmus=2
  pdtAusstellungsdatum=17.12.2013
  pdtLetzteVerwendung=00:00:00
[END]
[END]
[poAnrede,18]
  psAdressanrede=Adressanrede
  psBriefanrede=Briefanrede
  plArt=2
  plAnredeschluessel=2
[END]
[poVerwendungszweck]
  DTA=
  Scheck=
  Ueberweisung=
  DTAZV=
  Lastschrift=
[END]
[END]
<END>
END_OF_FILE
```